BRIDGESTONE

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 16 ถ. พระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2636-1555
www.bridgestone.co.th

FOLLOW US @Bridgestone Thailand

No. 1 Brand Thailand
Marketeer 2023

TYRE PATTERN DIGEST 2023-2024

Passenger Vehicle / Light Truck and Van Thailand

BRIDGESTONE
Solutions for your journey

สารบัญ

	หน้า
พันธกิจ	3
ปรัชญาขององค์กร	4
ประวัติความเป็นมาของบริดจสโตน	5
วิธีการดำเนินงาน บริดจสโตน ประเทศไทย	7
พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน	8
ประวัติความเป็นมาของไฟร์สโตน	9
ประวัติความเป็นมาของเดย์ตัน	10
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	11
การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี	13
ตำแหน่งผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	15
ตำแหน่งผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์อเนกประสงค์	17
ตำแหน่งผลิตภัณฑ์สำหรับรถกระบะและรถตู้เพื่อการพาณิชย์	19
ขนาดยางของ บริดจสโตน ไฟร์สโตน เดย์ตัน	21

คำแนะนำการใช้หนังสือเล่มนี้

- ข้อมูลต่างๆ รายละเอียด และภาพประกอบทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ รุ่น ขนาด และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ณ จุดขาย
- โปรดศึกษารายละเอียดก่อนเลือกใช้งาน ควรเลือกประเภท โครงสร้างและขนาดของยางที่ใช้ ให้เหมาะสมกับชนิดของยานพาหนะ สภาพการใช้งาน สภาพพื้นผิวถนน และเป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
- ภาพลายดอกยางของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีลายดอกยางที่ต่างกันในแต่ละขนาดยาง ผู้บริโภคโปรดตรวจสอบลายดอกยางจริงที่ร้านผู้แทนจำหน่ายก่อนการติดตั้ง
- ภาพประกอบทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
- หนังสือเล่มนี้มีคำอธิบายผลิตภัณฑ์โดยย่อ ซึ่งเป็นขนาดและรุ่นยางของยาง Bridgestone Firestone Dayton สำหรับประเทศไทย เนื่องจากหนังสือนี้มีเพียงคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับยางและยางที่รองรับตลาดในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน โปรดปรึกษาตัวแทนขายหรือตัวแทนจำหน่ายของเราก่อนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของเรา

	หน้า
ยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	
บริดจสโตน POTENZA Sport	29
บริดจสโตน POTENZA Adrenalin RE004	31
บริดจสโตน TURANZA T005A	33
บริดจสโตน ECOPIA EP300	35
บริดจสโตน ECOPIA EP150	37
บริดจสโตน ยางรันแฟลต	39
บริดจสโตน POTENZA S001 RFT	41
ไฟร์สโตน FIREHAWK Sport 01	43
ไฟร์สโตน F01 FUEL FIGHTER	45
ไฟร์สโตน F01X WATERGRIP	47
เดย์ตัน DT30	49
ยางรถยนต์อเนกประสงค์	
บริดจสโตน ALENZA 001 NEW	53
บริดจสโตน ECOPIA H/L001	55
บริดจสโตน DUELER	57
บริดจสโตน DUELER H/T684 II	59
บริดจสโตน DUELER ALL-TERRAIN A/T002 NEW	61
ไฟร์สโตน DESTINATION LE-02	63
เดย์ตัน H/T100	65
ยางรถกระบะและรถตู้เพื่อการพาณิชย์	
บริดจสโตน DURAVIS R611	69
บริดจสโตน DURAVIS R624 HEAVY DUTY	71
ไฟร์สโตน DESTINATION LE-02	73
ขนาดยางตามรุ่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	75
ขนาดยางตามรุ่นรถยนต์อเนกประสงค์	99
ขนาดยางตามรุ่นรถกระบะและรถตู้เพื่อการพาณิชย์	117
ยางเพื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า	121
OEM LINE UP 2023	123
การดูแลรักษายาง	127
ดัชนีสัญลักษณ์บนยาง	129
คำแนะนำทั่วไป	130

Philosophy

พันธกิจ (Mission)

“Serving Society with Superior Quality”

รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า

เราค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดและมอบสิ่งเหล่านั้นให้แก่ลูกค้าและสังคม ไม่เพียงแต่ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรด้วยเจตนารมณ์ในด้านคุณภาพของเราไม่ได้เกิดจากความต้องการแสวงหาแต่ผลกำไรเท่านั้น แต่เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกที่ ด้วยพันธกิจนี้ เราทุ่มเทเพื่อจะได้เป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก ซึ่งเป็นบริษัทที่เราทุกคนภาคภูมิใจ

ปรัชญาองค์กร

(The Bridgestone Essence)

คือความเป็นบริดจสโตนที่สืบทอดต่อกันมายาวนานนับแต่เริ่มก่อตั้ง ในปี 1931 ซึ่งได้กำหนดเป็น “หน้าที่” ให้กับพนักงานทุก ๆ คน ได้นำเอาปรัชญาบริษัทเหล่านี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ตนเองทำ เพื่อเป็นขุมพลังในการสรรสร้างสินค้าและบริการอันเป็นประโยชน์ ด้วยเป้าหมายเดียวกันของบริดจสโตนทั่วโลก



“ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่า ธุรกิจที่มุ่งแต่แสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ แต่ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนตลอดไป”

- คุณโชจิโร อิชิบาชิ ผู้ก่อตั้งบริษัท -



Bridgestone’s Corporate Mission

“Serving Society with Superior Quality.”
Written by the founder in 1968.

Seijitsu-Kyocho เซจิตสึ เคียวโจ
[Integrity and Teamwork]
[ซื่อสัตย์ มั่นในทีม]

Shinshu-Dokuso ชินฉุ โดะขุโซ
[Creative Pioneering]
[ก้าวนำสร้างสรรค์]

Genbutsu-Genba เก็มบุตสึ เก็มบะ
[Decision-Making Based on Verified, On-Site Observations]
[ดูของจริงสถานที่จริง]

Jukuryo-Danko จุขุเรียว ดังโค
[Decisive Action after Thorough Planning]
[คิดถ้วนถี่แล้ว ลงมือปฏิบัติ]

BRIDGESTONE

Bridgestone History

1889
ผู้ก่อตั้ง SHOJIRO ISHIBASHI
เกิดที่คุรุเมะจังหวัดฟุกุโอกะ

1906
โชจิโระรับช่วงต่อธุรกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าของครอบครัว และเปลี่ยนให้เป็นผู้ผลิตทาบิ หลังจากประสบความสำเร็จในธุรกิจจิกาทาบิ (รองเท้าทำงานผ้าหนักแบบแยกนิ้วหัวแม่เท้าพร้อมพื้นยาง) เขาจึงก้าวเข้าสู่ธุรกิจรองเท้ายาง

1930
โชจิโระตัดสินใจเริ่มธุรกิจยางรถยนต์

1928
ร่วมก่อตั้งโรงเรียนแพทย์คิวชู (มหาวิทยาลัยคุรุเมะในปัจจุบัน) โดยการยกที่ดินและอาคาร

1931
ก่อตั้ง บริษัท บริดจสโตนไทร์ จำกัด ที่เมืองคุรุเมะ จังหวัดฟุกุโอกะ โรงงานคุรุเมะเริ่มดำเนินการ

1952
เปิด Bridgestone Gallery บนชั้นสองของอาคาร Bridgestone ที่เมืองเคียวบาชิ กรุงโตเกียว

1956
สร้างหอศิลป์ Ishibashi ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วัฒนธรรม Ishibashi และมอบให้แก่เมืองคุรุเมะ

1967
ก่อตั้ง บริษัท ยางไทย – ญี่ปุ่น

1968
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

1969
เริ่มผลิตที่โรงงานรังสิต
: 1st Bridgestone Tire

1988
ทำการซื้อ บริษัท Firestone Tyre & Rubber

1990
ก่อตั้ง บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย)

1993
ก่อตั้ง โรงงานหนองแค

2001
ก่อตั้ง ทีบีเอสซี โลจิสติกส์

2008
ซื้อกิจการ Shell Autoserv จากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น Bridgestone ACT

2009
เริ่มดำเนินการ สนามทดสอบไทยบริดจสโตน

50TH ANNIVERSARY IN THAILAND

2019
ครบรอบ 50 ปี ของการผลิตยางเส้นแรก ของไทยบริดจสโตนในประเทศไทย

Bridgestone in Thailand

สำนักงานใหญ่ : อาคาร อับดุลราฮิม เพลส, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เริ่มก่อตั้งบริษัท : 1967

โรงงานหนองแค

จำหน่าย และดำเนินการทางการตลาด

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
ผลิตยางรถยนต์สำหรับรถยนต์นั่ง รถขับเคลื่อน 4 ล้อ ยางหล่อดอก ภายใต้ชื่อสินคา "บริดจสโตน" และ "ไฟร์สโตน" และ "เดย์ตัน" เพื่อการจำหน่ายภายในประเทศ จำหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ และเพื่อการส่งออก

ศูนย์บริการจัดส่งสินคา

ธุรกิจค้าปลีก

โรงงานหนองแค
ก่อตั้งบริษัท : 1993
ที่ตั้ง : หนองแค, สระบุรี

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำหน่ายและดำเนินการทางการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ "บริดจสโตน" และ "ไฟร์สโตน" และ "เดย์ตัน" ที่ผลิตภายในประเทศ จากบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และบริษัท บริดจสโตนไทร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศ

ก่อตั้งบริษัท : 1990
ที่ตั้ง : อาคารอับดุลราฮิม, กรุงเทพ

บริษัท ทีบีเอสซีโลจิสติกส์ จำกัด
ศูนย์บริการจัดส่งสินคา ที่ได้รับการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดส่งสินคา ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้แทนจำหน่ายในการวางแผนการประกอบธุรกิจ

ก่อตั้งบริษัท : 2001
ที่ตั้ง : คลองหลวง, ปทุมธานี

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) จำกัด
จำหน่ายและให้บริการเปลี่ยนยาง อะไหล่รถยนต์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพสูง โดยช่างผู้ชำนาญที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ลูกค้าใช้รถได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยสูงสุด

ก่อตั้งบริษัท : 2008
ที่ตั้ง : อาคารอับดุลราฮิม, กรุงเทพ

บริดจสโตน เดินหน้าส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืนสู่ปี ค.ศ. 2050
Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน) จุดประกายความมุ่งมั่น สู่สังคมที่ยั่งยืน

Energy (พลังงาน)	สังคมแห่งการเดินทาง ต้องเป็นกลางทางคาร์บอน
Ecology (สิ่งแวดล้อม)	ตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริง เพื่อสิ่งแวดล้อม
Efficiency (ประสิทธิภาพ)	ดีขึ้นได้อีก..เพิ่มผลผลิตขึ้นได้อีก
Extension (การเติบโต)	เพราะโลกไม่เคยหยุด เราต้องไปให้สุดด้วยนวัตกรรม
Economy (เศรษฐกิจ)	ดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้ทะยานไปได้สุด
Emotion (ความรู้สึก)	ปลุกพลังบันดาลใจ เติมเชื้อไฟแห่งความตื่นเต้นสู่โลกแห่งการเดินทาง
Ease (ความสะดวกสบาย)	ทุกการเดินทาง จะสร้างความสุขได้มากกว่าเดิม
Empowerment (พลังทางสังคม)	ผลักดันสังคมเพื่อความเท่าเทียม

Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)

เพื่อโลกใบนี้ที่คนรุ่นต่อไปไว้วางใจให้เราดูแล เติบโตไปข้างหน้าด้วยกัน

12 ปีแห่งความมั่นใจ
ครองใจคนไทยด้วยยางคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

BRIDGESTONE คว้ารางวัล "No.1 Brand Thailand 2023" จากนิตยสาร Marketeer ประเภทยางรถยนต์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศ อ้างอิงจากผลสำรวจของบริษัท Kadence International (Thailand)

รางวัลที่ได้รับสะท้อนถึงความมุ่งมั่น ความสำเร็จ และความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้เราตลอด 12 ปี นับเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของ BRIDGESTONE ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านยางรถยนต์ตัวจริง

ขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่น และไว้วางใจใน BRIDGESTONE เสมอมา เราขอสัญญาว่าเราจะเดินหน้า "รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า" สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการอยู่เสมอเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ "BRIDGESTONE" ว่าเป็นเครื่องหมายแห่งคุณภาพ และความปลอดภัย

No.1 Brand Thailand
Marketeer 2023
No.1 Brand Thailand ของประเภทยางรถยนต์ จากนิตยสาร Marketeer
Marketeer

DAYTON™
Manufactured by BRIDGESTONE

ความเป็นมาของ**ไฟร์สโตน**

เมื่อ**ฮาร์วี่ ไฟร์สโตน** ผู้ก่อตั้งแบรนด์ไฟร์สโตนได้ทดลองยางใหม่ในการแข่งขันรถม้า ในช่วงปี 1890 ซึ่งเขาได้รับชัยชนะในการแข่งขัน ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่เพียงได้สัมผัสประสบการณ์ของสมรรถนะยางที่เหนือชั้นเป็นครั้งแรก แต่เขายังได้สัมผัสถึงรสชาติความเป็นผู้นำในการแข่งขัน และนั่นคือสิ่งที่ไฟร์สโตน ทำมาอย่างต่อเนื่อง ตลอด 115 ปี ไฟร์สโตนก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นในการมอบคุณภาพและบริการ ที่ไม่ว่าการแข่งขันเกิดขึ้นเมื่อใดเราก็สามารถชนะได้ทุกการแข่งขัน นั่นมาจากการออกแบบยางให้มีลายดอกยาง ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในปี 1909 โดยเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักแข่งชนะการแข่งขันในรายการ Indianapolis 500 นับเป็นจำนวนมากกว่า 60 ครั้ง นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราใช้ชื่อไฟร์สโตน มายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น นับตั้งแต่การแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ และแน่นอนว่ายังมีเส้นทางมากมายรออยู่ข้างหน้า...ซึ่งเรายังมุ่งมั่นที่จะเขียนเส้นทางของประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ที่กำลังจะมาถึง

ความเป็นมาของ**เดย์ตัน**

DAYTON เป็นยางรถยนต์สัญชาติอเมริกา โดยเริ่มต้นก่อตั้งในปี 1905 ภายใต้ชื่อ DAYTON ยังเป็นแบรนด์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสิ่งทอและอุปกรณ์กีฬาที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ต่อมาในปี 1961 DAYTON ได้ควบรวมกับบริษัท Firestone โดยกลายเป็นผู้ผลิตรายแรก ที่เริ่มทำตลาดยางรถยนต์ประเภท Tubeless ในสหรัฐอเมริกา จนถึงในปี 1988 เป็นอีกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ยาง DAYTON ที่ผนวกกับยาง Firestone แล้วนั้น ก็ได้เข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารของ Bridgestone และยังคงต่อยอดพัฒนาในด้านคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ หรือยางรถบรรทุก จากจุดเริ่มต้นของธุรกิจจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลายาวนานกว่า 100 ปี ยาง DAYTON ได้มอบความเชื่อมั่น พร้อมพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ครอบคลุมตลาดทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพและการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกเส้นทาง

Global R&D



Thai Bridgestone Proving Ground
สนามทดสอบยางไทยบริดจสโตน

สนามทดสอบยางแห่งแรกในประเทศไทย จากการจำลองแม่แบบ สนามทดสอบในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสนาม ทดสอบที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งของโลก บนเนื้อที่ 52,000 ตารางเมตร ณ โรงงานหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยการจำลองสภาพพื้นถนนทางหลวงในประเทศไทยทุกแบบ โดยมีเป้าหมายให้ทุกตารางเมตรบนสนามทดสอบ แห่งนี้เป็นสนามทดสอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดด้วยระยะทาง 2.5 กิโลเมตร กับบทพิสูจน์ของประสิทธิภาพสูงสุด

บริดจสโตนให้ความสำคัญอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่สิ้นสุด ด้วยการลงทุนสร้างสนามทดสอบยางรถยนต์กว่า 10 แห่งทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย อันทำให้ยางบริดจสโตนทุกรุ่นผ่านการทดสอบกับทุกสภาพพื้นผิวในสนามจริง ก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณมั่นใจในทุกการใช้งาน

ทรัพยากรทางเลือก

ด้วยจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของธุรกิจยานยนต์ทำให้ความต้องการยางรถยนต์และการบริโภคยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเช่นกัน ยางธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในวัสดุหลักในยาง ทำจากยางพารา ของต้นยางพารา (*1) และในปัจจุบันประมาณ 90% ของพื้นที่เพาะปลูกหลัก อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อบรรเทาความต้องการของยางธรรมชาติ กลุ่มบริดจสโตน จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการสองวิธี: “การใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตของแหล่งทรัพยากรเดิม” และ “การกระจายความเสี่ยงสู่แหล่งทรัพยากรใหม่”



บริดจสโตน ส่งเสริมความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

เชื่อมั่นในการส่งผ่านคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนรุ่นหลังด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม โดยมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรายังได้เป็น ผู้นำนวัตกรรมทรัพยากรทางเลือก โดยเริ่มวิจัยการใช้หญ้า Guayule ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกับยางธรรมชาติเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากร ที่ยั่งยืน

*** 1 Hevea brasiliensis, Euphorbiaceae;**
ไม้ไม่ผลัดใบ มีต้นกำเนิดในบราซิล น้ำยางที่สกัดจากลำต้นมียางธรรมชาติ

*** 2 ไม้พุ่มไม่ผลัดใบ** ที่เกิดขึ้นในเขตแห้งแล้งทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาไปจนถึงเม็กซิโกตอนเหนือ เนื้อเยื่อประกอบด้วยส่วนประกอบของยาง

*** 3 ไม้ล้มลุก ที่มีถิ่นกำเนิดในคาซัคสถานและอุซเบกิสถาน** รากของมันประกอบด้วยยางธรรมชาติ



เทคโนโลยีในการควบคุมโครงสร้างโมเลกุล - NanoPro-Tech™

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุยางเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย

วัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตยางรถยนต์คือยาง - ทั้งจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ในผลิตยางรถยนต์ จะต้องใช้ความซับซ้อนทางโมเลกุลเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของยางให้เป็นไปตามความต้องการในการใช้งานด้วยส่วนผสมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และควบคุมการเสื่อมสภาพของยางนั้น คือ คาร์บอนแบล็คและซิลิกา (*1) นอกจากนี้ก็ยังมีโครงสร้างวัสดุอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เส้นใยเหล็ก และเส้นใยสังเคราะห์ที่เป็นส่วนประกอบภายในที่สำคัญ

* 1 ผงสีขาวของซิลิคอนไดออกไซด์ที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติความประหยัดเชื้อเพลิงในด้านการลดการต้านทานการหมุน และเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะบนถนนเปียกอีกด้วย

เพื่อผลิตยางที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย กลุ่มบริดจสโตนได้คิดค้นเทคโนโลยีการออกแบบยางในระดับโมเลกุล โดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะของเราที่ เรียกว่า “นาโนโปร-เทค” (เทคโนโลยีควบคุมคุณสมบัติเชิงนาโน) NanoPro-Tech™ เป็นเทคโนโลยี พื้นฐานสำหรับยางบริดจสโตนในหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถบรรทุกและรถบัส และยางเครื่องบิน

คำว่า “นาโน” หมายถึง “หนึ่งในพันล้าน” และ “นาโนเมตร” (nm เศษหนึ่งส่วนพันล้านส่วนของหนึ่งเมตร) หมายถึง หน่วยความยาวขนาดเล็กมากที่ใช้สำหรับวัดอะตอมและโมเลกุล เพื่อให้แนวคิดของ “ระดับนาโน” ง่ายต่อการเข้าใจ ลองนึกภาพยางที่มีขนาดเท่ากับโลก การสร้างยาง (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร) จากการออกแบบโมเลกุลของวัสดุ (ประมาณ 1 นาโนเมตร) เปรียบเสมือนการสร้างโลก (เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 10,000 กม.) จาก สกรูขนาดเล็ก (ประมาณ 1 ซม.) กลุ่มบริดจสโตนพัฒนายางโดยใช้เทคโนโลยีหลากหลายระดับ ตั้งแต่การออกแบบในระดับโมเลกุลไปจนถึงการผลิตยางที่มีขนาดใหญ่ เพื่อคุณสมบัติสูงสุดของเนื้อยางที่ผ่านการทดสอบแล้วจากการใช้งานจริง

NanoPro-Tech™
(Nanostructure-Oriented Properties Control Technology)

เป็นเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ประสิทธิภาพการทำงานของยางที่หลากหลายด้วยการใช้ NanoPro-Tech ในการกระจายโมเลกุลของซิลิกาให้ทั่วเนื้อยางเพื่อคุณสมบัติที่ดีที่สุดในระดับโมเลกุล และด้วยคุณสมบัติของซิลิกา ที่ส่งผลกับประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และสมรรถนะการยึดเกาะถนนในสภาพพื้นผิวเปียกป้องกันการเหินน้ำได้ดีด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวในการกระจายน้ำออกของซิลิกานั้นเอง เรียกได้ว่า NanoPro-Tech เป็นการจัดส่วนผสมระดับโมเลกุลเพื่อ ปรับปรุงประสิทธิภาพของยางรถยนต์ให้ดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Vehicle)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มพรีเมียม



นุ่มสบาย (การขับขี่) — สปอร์ต (การขับขี่)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มราคาย่อมเยา

ยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

สปอร์ต

BRIDGESTONE POTENZA		Firestone FIREHAWK
SPORT	RE004	SPORT 01
สปอร์ตสมรรถนะสูง	สปอร์ตควบคุมทุกโค้ง	รถแต่งสไตล์สปอร์ต

• ปลดล็อกขีดสุดกับความสปอร์ตสุดขีด ให้ที่สุดของพลังสปอร์ต...ไม่ได้หยุดแค่รถของคุณ • พร้อมรับกับทุกโค้ง เร่งเต็มสปีดทุกทางตรง • สุดยอดนวัตกรรมการเข้าโค้งบนถนนเปียก • เบรกสั้นได้ดั่งใจ ปลอดภัยยิ่งกว่า	• ร่องดอกยางรูปตัว "A" สไตล์สปอร์ตเต็มพิกัด DNA ของ Adrenalin ตอบสนองพวงมาลัยและควบคุมรถได้แม่นยำ • เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ สนุกเร้าใจทุกการขับขี่ • ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนแห้งและเปียกอย่างดีเยี่ยม	• ลายดอกยางที่ดุดันเสมือนยางในสนามแข่งขัน • ควบคุมพวงมาลัยได้ดั่งใจ • ประสิทธิภาพการรีดน้ำ มั่นใจแม้ขับขี่บนถนนเปียก

นุ่มสบาย

BRIDGESTONE TURANZA	BRIDGESTONE ECOPIA		Firestone F01	Firestone F01X	DAYTON DT30
T005A	EP300	EP150	F01	F01X	DT30
พรีเมียม นุ่มเงียบ	ประหยัดน้ำมัน นุ่มเงียบ	ประหยัดน้ำมัน นุ่มเงียบ (รถขนาดเล็ก)	คุ้มค่า ประหยัดน้ำมัน	คุ้มค่า เบรกมั่นใจบนถนนเปียก	มั่นใจได้ ราคาประหยัด

• ความนุ่มสบายที่เหนือกว่า • แก้มยางออกแบบให้ลดแรงสั่นสะเทือนและหน้ายางที่กระจายแรงกดสม่ำเสมอ ลดแรงกระแทก นุ่มสบายยิ่งขึ้น • บล็อกดอกยางที่ต่างกัน ลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	• เนื้อยางสูตรพิเศษให้ความต้านทานการหมุนระดับดี เพื่อประหยัดน้ำมันได้มากกว่า • ดีไซน์ดอกยางแบบใหม่ เพื่อสมรรถนะการเกาะถนนเปียกที่ดียิ่งขึ้น และช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานกว่า	• เนื้อยางสูตรพิเศษที่ช่วยลดความต้านทานการหมุนของยาง จึงช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้น • บล็อกดอกยางแบบ Rib-linked และบล็อกดอกยางรูปทรง 3 มิติ ช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสให้มากขึ้น เพิ่มสมรรถนะการเบรกบนถนนเปียกให้ดียิ่งขึ้น	• ขับขี่นุ่มนวล ด้วยโครงสร้างยางแบบใหม่ • ปลอดภัย ด้วยดอกยางพิเศษเต็มประสิทธิภาพการรีดน้ำ ลดการเหินน้ำ • ประหยัดน้ำมัน ด้วยเนื้อยางที่ช่วยลดแรงต้านทานการหมุนของยาง	• เทคโนโลยีใหม่ WaterGrip ช่วยหยุดรถบนถนนเปียกได้ดียิ่งขึ้น • โครงสร้างยางแบบพิเศษ ช่วยประหยัดน้ำมันและให้ระยะเบรกบนถนนเปียกสั้นลง • ร่องดอกยางเพิ่มสมรรถนะการรีดน้ำ ลดการเหินน้ำ	• ออกแบบและผลิตโดย Bridgestone วางใจได้ในคุณภาพ • ดีไซน์ดอกยางที่โดนเฉียว • ร่องรีดน้ำหลัก 4 ร่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรีดน้ำบนถนนเปียก • ไหล่ยางแบบเหลี่ยมกระจายแรงกดได้ทั่วถึง ยืดอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV / 4X4 Vehicle)



ยางรถยนต์อเนกประสงค์

ใช้บนถนนหลวงเป็นหลัก

BRIDGESTONE ALENZA 001	BRIDGESTONE ECOPIA H/L 001	BRIDGESTONE DUELER H/T684 II	Firestone DESTINATION LE-02	DAYTON H/T 100
สปอร์ตสมรรถนะสูง	ประหยัดน้ำมัน นุ่มเงียบ	แกร่ง ทนทาน	คุ้มค่า	มั่นใจได้ ราคาประหยัด
• ยางสำหรับรถยนต์ PREMIUM CROSSOVER • นวัตกรรมที่เพิ่มหน้าสัมผัสระหว่างผิวยางกับผิวถนนเพื่อสมรรถนะในการยึดเกาะขับขี่มั่นใจแม้ถนนเปียก • สูตรเนื้อยางเอกสิทธิ์เฉพาะบริดจสโตนโมเลกุลเนื้อยางที่แข็งแรง ลดการสูญเสียพลังงานช่วยประหยัดน้ำมัน • การออกแบบให้ร่องดอกยางมีความลึกและมีมุมองศาที่เหมาะสมช่วยรีดอากาศออกจากร่องยางหลัก ลดเสียงรบกวนขณะขับขี่	• เนื้อยางสูตรใหม่ ปลอดภัยยิ่งกว่ามั่นใจด้วยระยะเบรกที่สั้นลงกว่าเดิมอีกทั้งช่วยประหยัดน้ำมัน • หน้ายางที่กระจายแรงกดอย่างสม่ำเสมอ ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานกว่า • นุ่มสบายยิ่งกว่า ลายดอกยางที่ช่วยลดเสียงรบกวน และเสริมแก้มยางเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน	• ดอกยางละเอียดเพื่อการขับขี่ที่เงียบและนุ่มนวล • หน้ายางกว้างขึ้น เกาะถนนดีเยี่ยม • โครงสร้างยางที่พัฒนาเพื่อการทรงตัวที่ดีบนทางเรียบในขณะขับขี่ช่วยให้มั่นใจและปลอดภัย	• บล็อกดอกยางแบบพิเศษเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและการทรงตัวที่ดียิ่งขึ้น • การออกแบบร่องดอกยางที่ช่วยลดเสียงรบกวนและลดปัญหาการสึกผิดปกติ ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น	• ออกแบบและผลิตโดย Bridgestone วางใจได้ในคุณภาพ • ดีไซน์ดอกยางที่โฉบเฉี่ยว • บล็อกดอกยางไล่ระดับ ลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ • ร่องดอกยางแบบพิเศษ ลดการเหินน้ำควบคุมแม่นยำทั้งถนนแห้งและเปียก

ใช้บนถนนหลวงและทางออฟโรด

BRIDGESTONE DUELER

ALL-TERRAIN A/T002

แกร่ง ลุยทุกพื้นที่

- ลายดอกยางดุดัน ด้วยบล็อกกลางรูปทรงหกเหลี่ยม เพื่อการยึดเกาะและความเสถียรในการเบรกบนถนนหลากหลายแบบ บล็อกดอกยางบริเวณไหล่ยางและแก้มยางที่เชื่อมต่อกัน เพื่อเพิ่มแรงกรุยบนทางลูกรัง
- เกาะถนนแห้งและถนนเปียกดีเยี่ยม ด้วยสูตรเนื้อยางเสริมซิลิกา ร่องดอกยางขนาดเล็กรูปตัวZ เพิ่มพื้นที่ในการจับถนนให้แรงยึดเกาะมากขึ้นทั้งทางตรงและทางโค้ง
- พัฒนาให้ใช้งานได้ยาวนาน ดอกยาง 5 แถว เสริมเทคโนโลยีบล็อกดอกยางแบบหกเหลี่ยม วางสลับไปมาเพื่อกระจายแรงกดบริเวณหน้ายาง ลดการสึกไม่เรียบและเพิ่มความลึกร่องดอกยาง โดยไม่ส่งผลต่อแรงต้านทานการหมุน

ผลิตภัณฑ์สำหรับรถกระบะและรถตู้เพื่อการพาณิชย์ (Light Truck and Van)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มพรีเมียม

บรรทุกทั่วไป ในชีวิตประจำวัน

บรรทุกหนัก

ผลิตภัณฑ์กลุ่มราคาย่อมเยา

ยางรถกระบะและรถตู้เพื่อการพาณิชย์

บรรทุกทั่วไป

BRIDGESTONE DURAVIS	Firestone DESTINATION
R611	LE-02
ทนทาน นุ่มสบาย	คุ้มค่า
• ดอกยางออกแบบพิเศษลักษณะเดียวกับรถเก๋ง ลดเสียงรบกวนและให้การขับขี่ที่นุ่มสบาย • ร่องยางตรงใหญ่ 4 ช่อง เพิ่มการรีดน้ำและเกาะหนึบได้ดีบนถนนเปียก • เพิ่มร่องยางบริเวณไหล่ยางช่วยการยึดตัวของยางดีขึ้น ลดการสึกไม่เรียบบริเวณไหล่ยาง คุ้มค่าด้วยอายุการใช้งานยาวนานขึ้น	• ยางรถปิกอัพและรถตู้ ยางอเนกประสงค์เหมาะกับใช้งานชีวิตประจำวัน ตอบสนองความนุ่มสบายครบทุกความต้องการในหนึ่งเดียว • โครงยางที่แข็งแรงให้สมรรถนะดีเยี่ยม แต่คงความนุ่มสบาย ไหล่ยางทนทานต่อการสึกหรอ ช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน • ลายดอกยางที่ช่วยลดเสียงรบกวน

บรรทุกหนัก

BRIDGESTONE DURAVIS

R624 HEAVY DUTY

ทนทาน งานบรรทุก

- โครงสร้างยางที่แข็งแรงพิเศษ เสริมเข็มขัดรัดหน้ายางขนาดใหญ่ขึ้น และเสริมความแข็งแกร่งของขอบยาง ลดแรงกดที่ขอบกระทะล้อ ทนทาน บรรทุกเต็มพลัง
- หน้ายางที่กว้างพร้อมร่องรีดน้ำแบบพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ
- เนื้อยางที่มีความแข็งแรงสูง ทนต่อการฉีกขาดหรือบาดตำ
- บล็อกดอกยางขนาดใหญ่ ลดการบิดตัว ป้องกันการสึกผิดปกติ ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

ขนาดยางบริดจสโตน ไฟร์สโตน เดย์ตัน ยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Vehicle)

	BRIDGESTONE														FIRESTONE			DAYTON
	POTENZA				TURANZA						ECOPIA				FUEL FIGHTER	WATER GRIP	FIREHAWK	
ขนาดยาง	S001	SPORT	Adrenalin RE004	RE050A	T005A	T005	T001	ER300	ER33	ER370	EP300	EP150	EP422 Plus	EP500	F01	F01X	SPORT 01	DT30
13 Inches																		
175/70R13												82H						
14 Inches																		
165/65R14												79S						
165/70R14												81H						
175/65R14												82S/82T			82H			82H
175/70R14												84H			84H			
185/60R14												82H						
185/65R14												86H			86H			86H
185/70R14												88H						
195/60R14												86H						
195/65R14												89H						
15 Inches																		
175/55R15				77V														
175/65R15										84T	84H	84H			84H			84H
185/55R15											82V				82V		82V	
185/60R15											84V	84H				84H		84H
185/65R15												88S/88H			88H			88H
195/50R15			82W								82V				82V		82V	82H
195/55R15			85W								85V					85V	85V	85H
195/60R15											88V				88V			88H
195/65R15					91V						91V	91H			91V			91V
205/60R15											91V							
205/65R15											94V				94V			94H
16 Inches																		
185/55R16										83H	83V	83V					83V	83V
195/50R16			84V						84V		84V				84V			
195/55R16				87V							87V	87H						
195/60R16												89H						
195/65R16												92H						
205/45R16			87W XL														87W XL	
205/50R16			87W															
205/55R16			91W		91V			*91W			91V	91V				91V	91V	91V
205/60R16					92V						92V		96V XL		92V			
205/65R16					95H/95V							95H						
215/55R16			97W XL		93V										97W XL			
215/60R16					95V		95V			95H	95V				95V			95V
215/65R16					98H													
225/55R16					95V													
225/60R16					98V													
235/60R16					100W													
17 Inches																		
205/45R17	84W	88Y XL	88W XL														88W XL	84W
205/50R17			93W XL		89V						93V XL						93W XL	
205/55R17							*91W		91V			91V						
215/40R17		83Y																
215/45R17		91Y XL	91W XL		91W XL										87W		91W XL	91W XL
215/50R17			95W XL		91W				91V		91V				95W XL		91W	
215/55R17			94W		94V/94W				94V	94V	94V				94V		94W	94W
215/60R17					96H													
225/45R17	*91W	94Y XL	94W XL		91W										91W		94W XL	94W XL
225/45RF17									*91W									
225/50R17	*94W	98Y XL	98W XL		94W		*94W				94V				98W XL		94W	94W
225/55R17		101Y XL	101W XL		97W		*97W	*97Y							97V		97W	97W
225/65R17					102H													
235/45R17			97W XL		97W XL													
235/55R17					99W			103V XL										
245/40R17	*91W	91Y																
245/45R17					95W			*99Y XL									99W XL	
245/55R17							102W											
255/45R17	*98W																	
18 Inches																		
215/45R18		93Y XL	93W XL														93W XL	
215/50R18																	92W	
215/55R18					95V													
225/35R18		87Y XL																
225/40R18	*88Y/92Y XL	92Y XL	92W XL		88W	*92Y XL	*92W XL		88Y								92W XL	92W XL
225/45R18	*91W/*91Y/*95Y XL	95Y XL	95W XL		91W	*95Y XL											95W XL	95W XL
225/50R18		99Y XL				99W XL	*95W/99W XL											
235/40R18			95W XL														95W XL	95W XL
235/40ZR18		(95Y) XL																
235/45R18		98Y XL	98W XL		94W/98W XL/94Y												98W XL	
235/50R18		101Y XL			101W XL													
245/35R18	*88Y/92Y XL	92Y XL																
245/40R18	*97Y XL	97Y XL	97W XL		93W	*97Y XL											97W XL	
245/45R18			100W XL		100W XL			*96Y									100W XL	
245/45ZR18		(100Y) XL																
245/50R18	*100W/*100Y	104Y XL			100W													
255/35R18			94W XL						90Y									
255/35ZR18		(94Y) XL																
255/40R18	*95Y/*99Y XL																	
255/40ZR18		(99Y) XL																
255/45R18		103Y XL			103W XL													
265/35R18		97Y XL	97W XL		93W													
265/40ZR18		(101Y) XL																
265/45R18		101Y																
275/35R18		99Y XL																
275/40R18								*99Y										
275/40ZR18		(103Y) XL																
275/45R18		107Y XL																
285/35R18	*97Y																	
285/35ZR18		(101Y) XL																

	BRIDGESTONE														FIRESTONE			DAYTON
	POTENZA				TURANZA						ECOPIA				FUEL FIGHTER	WATER GRIP	FIREHAWK	
ขนาดยาง	S001	SPORT	Adrenalin RE004	RE050A	T005A	T005	T001	ER300	ER33	ER370	EP300	EP150	EP422 Plus	EP500	F01	F01X	SPORT 01	DT30
19 Inches																		
155/70R19														84Q				
175/60R19														86Q				
225/35R19					88W XL													
225/35ZR19		(88Y) XL																
225/40R19	*89Y	93Y XL	93W XL															
225/45R19	*92W	96Y XL																
235/35R19			91W XL		87W													
235/35ZR19		(91Y) XL																
235/40R19	92Y					96Y												
235/40ZR19		(96Y) XL																
235/45R19						99V XL												
245/35ZR19		(93Y) XL																
245/40R19			98W XL		94W	*98Y XL												
245/40ZR19		(98Y) XL																
245/45R19	*98Y/*102Y XL	102Y XL			98W													
245/50R19					*101W													
245/50RF19					*101W													
255/30ZR19		(91Y) XL																
255/35R19	*92Y																	
255/35ZR19		(96Y) XL																
255/40R19		100Y XL																
255/45ZR19		(104Y) XL																
265/30R19		93Y XL																
265/35R19	94Y																	
265/35ZR19		(98Y) XL																
265/40ZR19		(102Y) XL																
275/30R19		96Y XL																
275/35R19			100W XL					*96Y										
275/35ZR19		(100Y) XL																
275/40R19	*101Y				101W													
275/40ZR19		(105Y) XL																
285/30ZR19		(98Y) XL																
285/35ZR19		(103Y) XL																
285/40ZR19		(107Y) XL																
295/30ZR19		(100Y) XL																
305/30ZR19		(102Y) XL																
20 Inches																		
155/60R20														80Q				
175/55R20														85Q				
215/45R20	95W XL																	
235/35R20		92Y XL																
235/40R20		96Y XL																
245/30ZR20		(90Y) XL																
245/35R20		95Y XL	95W XL															
245/35ZR20		(95Y) XL																
245/40R20	99W XL/*99Y XL																	
245/40ZR20		(99Y) XL																
245/45R20					*99Y													
245/45RF20						*99Y												
255/30ZR20		(92Y) XL																
255/35ZR20		(97Y) XL																
255/40R20		101Y XL				101Y XL												
255/40ZR20		(101Y) XL																
255/50R20		109V XL																
265/30ZR20		(94Y) XL																
265/35ZR20		(99Y) XL																
265/40R20		104Y XL																
275/30R20		97Y XL	97W XL															
275/30ZR20		(97Y) XL																
275/35R20	*102Y XL																	
275/35ZR20		(102Y) XL																
275/40ZR20		(106Y) XL																
285/30ZR20		(99Y) XL																
285/35R20						104Y XL												
285/35ZR20		(104Y) XL																
295/30ZR20		(101Y) XL																
295/35ZR20		(105Y) XL																
305/30ZR20		(103Y) XL																
315/35ZR20		(110Y) XL																
21 Inches																		
245/35ZR21		(96Y) XL																
245/40RF21	*96Y																	
265/35R21		101Y XL																
275/30R21		98Y XL																
275/35RF21	*99Y																	
285/30ZR21		(100Y) XL																
285/35R21		105Y XL																
295/35ZR21		(107Y) XL																
325/30ZR21		(108Y) XL																
22 Inches																		
255/45R22		107W XL																
265/40R22		106Y XL																
285/40ZR22		(110Y) XL																
325/35R22		110Y																

* ยาง Run flat / ยาง MOExtended = Mercedes Original Equipment Extended Mobility
XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ
ภาพลายดอกยางของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีลายดอกยางที่ต่างกันในแต่ละขนาดยาง ผู้บริโภคโปรดตรวจสอบลายดอกยางจริงที่ร้านผู้แทนจำหน่ายก่อนการติดตั้ง
ขนาดยาง ผลิตภัณฑ์ในบางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับบริษัทฯ อีกครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2566

ขนาดยางบริดจสโตน ไฟร์สโตน เดย์ตัน ยางรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV / 4x4 Vehicle)

	BRIDGESTONE													FIRESTONE	DAYTON
	ALENZA		DUELER										ECOPIA	DESTINATION	
ขนาดยาง	001 (NEW)	H/L 33	H/P SPORT	H/L 33	H/T 685	H/T 684	H/T 840	H/T 689	H/T 470	ALL-TERRAIN A/T 002 (NEW)	A/T 001	A/T 693	H/L001	LE-02	H/T 100
15 Inches															
195/80R15						96S									
215/75R15											RBT 100T				
225/70R15C						109/107Q									
225/75R15C											OWT 110/108S				
235/75R15											OWT 105S		109H XL		
255/70R15													108H		
255/70R15C							112/110S				RBT 112/110S				
265/70R15											OWT 112T				
31X10.50R15LT											RBT 109S				
16 Inches															
205R16C							110/108R	110/108R							
215/60R16	99V XL														
215/65R16													98H		
215/70R16													104H XL	100H	
235/70R16													106H		
245/70R16							111S XL	111S XL		OWT 111S XL			111H XL		107H
255/70R16					111T	111T									
265/70R16						112S	112S			OWT 112S			112H	112H	112H
275/70R16											OWT 114S				
285/75R16											RBT 116/113R				
LT245/75R16											RBT 108/104S				
LT265/75R16											RBT 112/109S				
17 Inches															
205/55R17			*91V												
215/50R17	95V XL														
215/55R17	94V														
215/60R17	96H	96H											96H		
225/55R17	97W														
225/60R17			99H/99V										99V		
225/65R17									102T				102V	102H	
235/55R17	99V														
235/60R17													106H XL	102H	
235/65R17	108V XL												108V XL		
245/65R17			111H XL			111S XL							111H XL	107H	
255/65R17						110S/110H							110H		
255/70R17					112T							112T			
265/65R17						112S/112T/112H	112H			OWT 112S		112S	112H	112H	112H
265/70R17											RBT 115S				
18 Inches															
215/55R18	95V														
225/45R18			*91V												
225/50R18	95V	95V													
225/50RF18	*95V														
225/55R18	98V		98V										98V		
225/60R18	100H/*104W XL	100V	100V	100H									100V		
235/50R18	97V														
235/55R18	100V/104V XL			100V									104V XL		
235/60R18	*103H/103W		103V										107V XL	103H	
235/65R18	106V														
255/55R18	109Y XL														
255/60R18	112V XL					108S/108H							112V XL		
265/60R18	110V					110S/110T/110H				RBT 114S XL			110H		110V
285/60R18	116V														
P265/60R18			109V												
19 Inches															
225/45R19	96V XL														
225/55R19	99V												99V		
235/45R19			*95V												
235/50R19	99V												99V		
235/55R19	101W		*101V/101W										101V		
245/50R19	*105W XL														
245/55R19	103V														
255/45R19	100V														
255/50R19	107Y XL		*107W XL												
255/55R19	111W XL														
265/50R19	110Y XL														
275/45R19	108Y XL														
285/45R19	111W XL														

ขนาดยางบริดจสโตน ไฟร์สโตน เดย์ตัน ยางรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV / 4x4 Vehicle)

	BRIDGESTONE													FIRESTONE	DAYTON
	ALENZA		DUELER										ECOPIA	DESTINATION	
ขนาดยาง	001 (NEW)	H/L 33	H/P SPORT	H/L 33	H/T 685	H/T 684	H/T 840	H/T 689	H/T 470	ALL-TERRAIN A/T 002 (NEW)	A/T 001	A/T 693	H/L001	LE-02	H/T 100
20 Inches															
235/50R20	*100V														
245/45R20	99V/*103W XL														
245/50R20	102V														
255/45R20	101W														
255/50R20	109V XL														
265/45R20	104Y		*104Y												
265/50R20	111V XL					107S				RBT 111S XL			107V		107V
275/40R20	*106W XL/106Y XL		*106W XL/*106Y XL												
275/45R20	*110Y XL/110Y XL														
275/50R20	*113W XL														
285/50R20	112V														
295/40R20	110Y XL														
305/40R20	*112Y XL														
315/35R20	110Y XL		*110W XL/*110Y XL												
21 Inches															
235/50R21	101W														
245/40R21	*100Y XL														
265/45R21	108H XL														
275/35R21	*103Y XL														
275/40R21	*107Y XL														
315/35R21	*111Y XL														
22 Inches															
275/40R22	107Y XL														

ขนาดยางบริดจสโตน ไฟร์สโตน เดย์ตัน ยางรถกระบะและรถตู้เพื่อการพาณิชย์ (Light Truck and Van)

	BRIDGESTONE							FIRESTONE	
	DURAVIS			LEO		OTHERS		DESTINATION	COMMERCIAL VAN
ขนาดยาง	R611	R624 HEAVY DUTY	R660A	627	677	R623	RD-613 STEEL	LE-02	CV9000
14 Inches									
195R14C					106/104P				106/104P
205/75R14C	109/107S								
205R14C									109/107P
215/75R14C		112/110P							
225/75R14C		115/113P							
15 Inches									
195R15C	106/104S					106/104R	106/104S		
205/70R15C	106/104S							106/104S	
215/65R15C				104/102Q					
215/70R15C	106/104S							106/104S	
225/75R15C		116/114Q							
235/70R15								103S	
16 Inches									
215/65R16C	106/104S							106/104S	
215/70R16C	108/106S		108/106T					108/106S	
225/65R16C			112/110R						
235/65R16C			115/113T						
17 Inches									
235/60R17			109/107T						

* ยาง Run flat / ยาง MOExtended = Mercedes Original Equipment Extended Mobility
XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ
RBT = ตัวหนังสือสีดำ, OWT = ตัวหนังสือขอบขาว
ภาพลายดอกยางของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีลายดอกยางที่ต่างกันในแต่ละขนาดยาง ผู้บริโภคโปรดตรวจสอบลายดอกยางจริงที่ร้านผู้แทนจำหน่ายก่อนการติดตั้ง
ขนาดยาง ผลิตภัณฑ์ในบางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับบริษัทฯ อีกครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2566

TYRE
PATTERN
DIGEST
2023-2024

ยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

TYRE
PATTERN
DIGEST
2023-2024

POTENZA SPORT

ได้รับเลือกให้เป็นยางมาตรฐานติดรถยนต์

Lamborghini Huracán STO

POTENZA SPORT

ปลดล็อกขีดสุดกับความสปอร์ตสุดขีด ให้ที่สุดของพลังสปอร์ต...ไม่ได้หยุดแค่รถของคุณ

ด้วยยางที่มอบสัมผัสอิสระขั้นกว่าของความเร้าใจ **POTENZA SPORT** ยางที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการขับขี่แบบสปอร์ตโดยเฉพาะ และยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นยางมาตรฐานติดรถยนต์ในกลุ่มแบรนด์ซูเปอร์คาร์ จัดเต็มสมรรถนะครบทุกฟังก์ชันความสปอร์ต เร่งเต็มสปีดทุกทางตรง เกาะแน่น แม่นยำทุกการเข้าโค้ง หยุดรถบนถนนแห้งเหนือชั้น

จัดวางร่องรีดน้ำให้เหมาะสมพร้อมรับทุกความท้าทาย

เพื่อประสิทธิภาพการรีดน้ำได้เร็วขึ้น เพิ่มพื้นที่สัมผัสกับพื้นถนน ยึดเกาะเข้าโค้ง และเบรกบนถนนเปียกได้ดียิ่งขึ้น

เทคโนโลยีการออกแบบร่องดอกยางแบบ 3 มิติ

ช่วยลดการบิดตัว เพิ่มความแข็งแรงของร่องดอกยาง ต้านทานการสึกหรอ เพิ่มประสิทธิภาพการเบรกขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงให้ดียิ่งขึ้น

* รางวัล Asia's Ultimate Tyre Awards (AUTA) ซึ่งทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ Bridgestone Potenza Sport โดยทีมงาน Ignition Labs เพื่อค้นหายางรถยนต์ที่ดีที่สุดในประเทศสิงคโปร์

** รางวัลชนะเลิศผลการทดสอบยางฤดูร้อนประจำปี ค.ศ. 2023 จากนิตยสาร Auto Zeitung จากผลการจัดอันดับสูงสุดด้านการเบรก การควบคุมรถ และความปลอดภัยในการขับขี่บนสภาพถนนเปียก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ขนาด 235/35 R19 ด้วยสมรรถนะอันโดดเด่นบนรถยนต์ Ford Focus ST และจัดอยู่ในอันดับต้นจากผลคะแนนโดยรวม

เต็มสมรรถนะหน้าสัมผัสยางสไตล์สปอร์ต

หน้ายางออกแบบให้กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มการเกาะถนน และยังให้ประสิทธิภาพ การขับขี่ที่สนุก ควบคุมได้ดีขึ้นบนถนนแห้ง

ลายดอกยางแบบไม่สมมาตรเพิ่มการขับขี่ขั้นสุด

ช่วยเสริมความแข็งแรงของแก้มยาง ลดการบิดตัวของบล็อกดอกยาง ยึดเกาะกับพื้นถนนดีเยี่ยม เพิ่มเสถียรภาพทุกการเข้าโค้ง

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาง

ขนาดยาง	รถที่ใช้ทดสอบ	สถานที่ทดสอบ
235/35ZR19 91Y XL	Subaru Impreza STI	สนามทดสอบยางไทยบริดจสโตน

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
17	205/45R17	88Y XL
	215/40R17	83Y
	215/45R17	91Y XL
	225/45R17	94Y XL
	225/50R17	98Y XL
	225/55R17	101Y XL
	245/40R17	91Y
18	215/45R18	93Y XL
	225/35R18	87Y XL
	225/40R18	92Y XL
	225/45R18	95Y XL
	225/50R18	99Y XL
	235/40ZR18	(95Y) XL
	235/45R18	98Y XL
	235/50R18	101Y XL
	245/35R18	92Y XL
	245/40R18	97Y XL
	245/45ZR18	(100Y) XL
	245/50R18	104Y XL
	255/35ZR18	(94Y) XL
	255/40ZR18	(99Y) XL
	255/45R18	103Y XL
	265/35R18	97Y XL
	265/40ZR18	(101Y) XL
	265/45R18	101Y
	275/35R18	99Y XL
	275/40ZR18	(103Y) XL
	275/45R18	107Y XL
	285/35ZR18	(101Y) XL
19	225/35ZR19	(88Y) XL
	225/40R19	93Y XL
	225/45R19	96Y XL
	235/35ZR19	(91Y) XL
	235/40ZR19	(96Y) XL
	245/35ZR19	(93Y) XL
	245/40ZR19	(98Y) XL
	245/45R19	102Y XL
	255/30ZR19	(91Y) XL
	255/35ZR19	(96Y) XL
	255/40R19	100Y XL
	255/45ZR19	(104Y) XL
	265/30R19	93Y XL
	265/35ZR19	(98Y) XL
	265/40ZR19	(102Y) XL

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
19	275/30R19	96Y XL
	275/35ZR19	(100Y) XL
	275/40ZR19	(105Y) XL
	285/30ZR19	(98Y) XL
	285/35ZR19	(103Y) XL
	285/40ZR19	(107Y) XL
	295/30ZR19	(100Y) XL
	305/30ZR19	(102Y) XL
20	235/35R20	92Y XL
	235/40R20	96Y XL
	245/30ZR20	(90Y) XL
	245/35R20	95Y XL
	245/35ZR20	(95Y) XL
	245/40ZR20	(99Y) XL
	255/30ZR20	(92Y) XL
	255/35ZR20	(97Y) XL
	255/40R20	101Y XL
	255/40ZR20	(101Y) XL
	255/50R20	109V XL
	265/30ZR20	(94Y) XL
	265/35ZR20	(99Y) XL
	265/40R20	104Y XL
	275/30R20	97Y XL
	275/30ZR20	(97Y) XL
	275/35ZR20	(102Y) XL
	275/40ZR20	(106Y) XL
	285/30ZR20	(99Y) XL
	285/35ZR20	(104Y) XL
	295/30ZR20	(101Y) XL
	295/35ZR20	(105Y) XL
	305/30ZR20	(103Y) XL
	315/35ZR20	(110Y) XL
21	245/35ZR21	(96Y) XL
	265/35R21	101Y XL
	275/30R21	98Y XL
	285/30ZR21	(100Y) XL
	285/35R21	105Y XL
	295/35ZR21	(107Y) XL
	325/30ZR21	(108Y) XL
22	255/45R22	107W XL
	265/40R22	106Y XL
	285/40ZR22	(110Y) XL
	325/35R22	110Y

XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ

POTENZA Adrenalin RE004

ดีไซน์เพื่อการควบคุมอย่างเหนือชั้น สร้างขึ้นเพื่อเข้าโค้งอย่างแม่นยำ เติมเต็มความเร้าใจให้ชีวิตในเมือง

Triple & Half Grooves

ร่องดอกยางแบบพิเศษ

ช่วยกระจายแรงกดบริเวณหน้าสัมผัสของยางกับพื้นถนนอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้เข้าโค้งและหยุดรถได้อย่างมั่นใจ ทั้งในสภาพถนนแห้งและเปียก

Wide Inside Rib

บล็อกดอกยางด้านในขนาดใหญ่

ช่วยเพิ่มพื้นที่หน้ายางให้สัมผัสกับผิวถนนได้มากขึ้น ส่งผลให้ยึดเกาะและควบคุมรถอย่างมั่นใจ ทั้งในสภาพถนนแห้งและเปียก

"A" Shape & Aggressive Groove

ร่องยางรูปตัว A สไตล์สปอร์ตเต็มพิกัดด้วย DNA ของ Adrenalin

ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของบล็อกดอกยาง ลดการบิดตัวของยางขณะขับขี่ ส่งผลให้ตอบสนองต่อพวงมาลัยได้อย่างฉับไวและควบคุมรถได้อย่างแม่นยำ

สัมผัสความเร้าใจที่ให้คุณเข้าถึง "อีกระดับของการขับขี่แบบสปอร์ต" ด้วย Bridgestone POTENZA Adrenalin RE004 เหนือชั้นด้วยการออกแบบที่ให้สมรรถนะในการควบคุมอย่างแม่นยำ ตอบสนองฉับไวในการเข้าโค้งทุกรูปแบบ ยึดเกาะเป็นเยี่ยม ไม่ว่าถนนแห้งหรือเปียก จึงไม่ต้องแปลกใจหากคุณรู้สึกสนุกกับการขับขี่ที่แตกต่างกว่าครั้งใด ด้วยยางที่เติมเต็มการใช้ชีวิตในเมืองให้ยิ่งเร้าใจ สไตล์คนรุ่นใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยอะดรีนาลิน

ภาพเปรียบเทียบคุณสมบัติของยาง
(เปรียบเทียบกับยางรุ่นก่อนหน้า)

ยางรุ่นก่อนหน้า
RE004



เงื่อนไขการทดสอบ
- สถานที่ทดสอบ : สนามทดสอบยาง ไทยบริดจสโตน
- รถที่ใช้ทดสอบ : Honda Civic 1.5 Turbo (16MY)
- ขนาดยาง : 225/40R18 92W XL
- ขนาดกระทะล้อ : 18 x 8J
- ความดันลมยางขณะทดสอบ : 220/220 kPa

อีกระดับของสมรรถนะ ที่ตอบสนองการขับขี่ ให้คุณสนุกเต็มที่ในทุกเส้นทาง

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
15	195/50R15	82W
	195/55R15	85W
16	195/50R16	84V
	205/45R16	87W XL
	205/50R16	87W
	205/55R16	91W
	215/55R16	97W XL
17	205/45R17	88W XL
	205/50R17	93W XL
	215/45R17	91W XL
	215/50R17	95W XL
	215/55R17	94W
	225/45R17	94W XL
	225/50R17	98W XL
	225/55R17	101W XL
	235/45R17	97W XL

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
18	215/45R18	93W XL
	225/40R18	92W XL
	225/45R18	95W XL
	235/40R18	95W XL
	235/45R18	98W XL
	245/40R18	97W XL
	245/45R18	100W XL
	255/35R18	94W XL
	265/35R18	97W XL
19	225/40R19	93W XL
	235/35R19	91W XL
	245/40R19	98W XL
	275/35R19	100W XL
20	245/35R20	95W XL
	275/30R20	97W XL

XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ

นิยามใหม่ แห่งความนุ่มสบายที่เหนือกว่า

TURANZA T005A

"บริดจสโตน" สู่อีกขั้นของนวัตกรรมยางรถยนต์ เพื่อประสบการณ์การเดินทางที่เหนือกว่า

ยางรถยนต์ที่จะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ สุดยอดนวัตกรรมความนุ่มสบายระดับพรีเมียม ให้คุณได้รื่นรมย์ ตลอดการเดินทาง ***TURANZA T005A*** ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยีขั้นสูงของบริดจสโตน เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ให้คุณรู้สึกถึงความนุ่มสบาย และไร้เสียงรบกวนตลอดการขับขี่ และดูแลความปลอดภัยให้ทุกเส้นทาง

TURANZA T005A ได้รับความไว้วางใจให้เป็นยางติดรถยนต์ สำหรับรถยนต์นั่งหรูหราจากค่ายรถชั้นนำระดับโลก

QUIETER เงียบยิ่งขึ้น...

High-Angle Sipes
ร่องดอกยางมีการปรับให้อยู่ในองศาที่เหมาะสม เพื่อลดแรงกระแทกและเสียงรบกวนในขณะขับขี่

Variable Pitch
บล็อกดอกยางที่มีลักษณะและขนาดที่แตกต่างกัน ช่วยลดการรบกวนของเสียงขณะขับขี่

SAFER ปลอดภัยยิ่งขึ้น...

New Compound
เนื้อยางสูตรใหม่ ช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลซิลิกากับโพลิเมอร์ ให้มีสมรรถนะการขับขี่และการเบรกบนถนนเปียกดีเยี่ยม

เงื่อนไขในการทดสอบ
รถยนต์ที่ใช้: โตโยต้า แคมรี่ 2.0G รุ่นปี 2016
สถานที่: สนามทดสอบไทยบริดจสโตน
ความเร็วที่ใช้: 80 กม./ชม.
ระดับความสูงของน้ำ: 2 มิลลิเมตร
ขนาดยาง: 215/55R17 94W
ขนาดกะทะล้อ: 17 x 7J
ความดันลมยาง: 220 kPa (เทียบเท่า 32 psi)

ภาพของโมเลกุลซิลิกาที่ผสมอยู่ในเนื้อยาง



Chamfering
ปลายบล็อกดอกยางโค้งมน ช่วยให้คงไว้ซึ่งพื้นที่หน้าสัมผัสของยางกับพื้นถนนทำให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะดีขึ้น แม้ขณะหักเลี้ยวหรือเบรก



SMOOTHER นุ่มสบายยิ่งขึ้น...

Optimised Contact Shape
หน้าสัมผัสบริเวณหน้ายางมีการกระจายแรงกดให้สม่ำเสมอซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกเพิ่มความนุ่มนวลและลดเสียงรบกวนขณะขับขี่

ภาพการเปรียบเทียบแรงกดของหน้ายางระหว่างยางรุ่นก่อนหน้า และ T005A



แรงกดบริเวณหน้ายางของ T005A นั้นกระจายแรงที่กระทำต่อหน้ายางอย่างสม่ำเสมอกว่าเมื่อเทียบกับยางรุ่นก่อนหน้า

Reinforced Sidewall
แก้มยางออกแบบให้ดูแข็งแรงแต่นุ่มนวล และหยุดอาการสั่นสะเทือนขณะขับขี่ได้ดียิ่งขึ้น

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาง

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนัก และขีดจำกัดความเร็ว
15	195/65R15	91V
16	205/55R16	91V
	205/60R16	92V
	205/65R16	95H
	205/65R16	95V
	215/55R16	93V
	215/60R16	95V
	215/65R16	98H
	225/55R16	95V
	225/60R16	98V
	235/60R16	100W
17	205/50R17	89V
	215/45R17	91W XL
	215/50R17	91W
	215/55R17	94V
	215/55R17	94W
	215/60R17	96H
	225/45R17	91W
	225/50R17	94W
	225/55R17	97W
	225/65R17	102H
	235/45R17	97W XL
	235/55R17	99W
	245/45R17	95W
18	215/55R18	95V
	225/40R18	88W
	225/45R18	91W
	235/45R18	94W
	235/45R18	98W XL
	235/45R18	94Y
	235/50R18	101W XL
	245/40R18	93W
	245/45R18	100W XL
	245/50R18	100W
	255/45R18	103W XL
	265/35R18	93W
19	225/35R19	88W XL
	235/35R19	87W
	245/40R19	94W
	245/45R19	98W
	245/50R19	*101W
	245/50RF19	*101W
	275/40R19	101W
20	245/45R20	*99Y

* ยาง Run flat / ยาง MOExtended = Mercedes Original Equipment Extended Mobility
XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ
ภาพลายดอกยางของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีลายดอกยางที่ต่างกันในแต่ละขนาดยาง
ผู้บริโภคโปรดตรวจสอบลายดอกยางจริงที่ร้านผู้แทนจำหน่ายก่อนการติดตั้ง



ECOPIA EP300

เปลี่ยนทั้งที ต้องดีกว่าเดิม

วิวัฒนาการล่าสุดของยาง **ECOPIA EP300** กับเทคโนโลยี **Nano Pro-Tech™**

ประหยัดน้ำมันได้มากกว่า

ผลทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน – พื้นที่ในเมือง
(หน่วยเป็น ลิตร ต่อ 100 กิโลเมตร)

เงื่อนไขในการทดสอบ: ทดสอบโดยสถาบัน TUV Rheinland (ประเทศมาเลเซีย) ด้วยวิธี Chassis Dynamo Test (UNECE-R38 UNECE-R101) รถยนต์ที่ใช้ โตโยต้า แคมรี่ รุ่น 2.0 G ขนาดยาง 215/60R16 แรงดันลมยาง 230 kPa (เทียบเท่า 33 psi) วันที่ทำการทดสอบ 21 มีนาคม 2560



เกาะถนนยิ่งขึ้น ปลอดภัยยิ่งกว่า

ผลทดสอบการเบรกบนพื้นถนนเปียก ECOPIA EP300
มอบความปลอดภัยระดับสูง ในการใช้งานบนพื้นถนนเปียก

เงื่อนไขในการทดสอบ: ทดสอบที่ สนามทดสอบยางรถยนต์นานาชาติ บริษัท บริดจสโตน รถยนต์ที่ใช้ โตโยต้า แคมรี่ รุ่น 2.0 G ขนาดไซส์ยาง 215/60R16 95V ขนาดกระทะล้อ 16x6.5J ความดันลมยาง 230 kPa (เทียบเท่า 33 psi) ความเร็ว 80 กม./ชม. ระดับความสูงของน้ำ 2 มิลลิเมตร



ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานกว่า

ผลทดสอบอายุการใช้งานและลักษณะการสึก
เปรียบเทียบอายุการใช้งาน

เงื่อนไขในการทดสอบ: เส้นทางการทดสอบ สนามทดสอบยางรถยนต์นานาชาติ บริษัท บริดจสโตน-จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางที่ใช้ 40,000 กิโลเมตร รถยนต์ที่ใช้ โตโยต้า แคมรี่ รุ่น 2.0 G ขนาดไซส์ยาง 215/60R16 95V ความดันลมยาง 230 kPa (เทียบเท่า 33 psi)

เทคโนโลยี Nano Pro-Tech™

ด้วยสูตรการพัฒนาเนื้อยางแบบใหม่ ทำให้โมเลกุลในเนื้อยางมีการจัดเรียงตัวได้ดีมากขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในความต้านทานการหมุน จึงช่วยให้คุณประหยัดน้ำมันได้มากกว่าเดิม

ล้ำไปอีกขั้น กับดีไซน์ดอกยางแบบใหม่ล่าสุด

พัฒนาในทุกจุด ทั้งการปรับความแข็งแรงของบล็อกไหล่ยางไปจนถึงการเพิ่มความลึกของไหล่ยาง ที่ช่วยเพิ่มความต้านทานของการสึกหรอและยังเพิ่มสมรรถนะในการเกาะถนนสูงสุด



เทคโนโลยี Nano Pro-Tech™
แบบใหม่ภาพของโมเลกุลซิลิกาที่ผสมอยู่ในเนื้อยาง



เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียงตัวของซิลิกา

New Top Compound
การจัดเรียงโมเลกุลซิลิกาในเนื้อยางให้มีระเบียบ ช่วยลดการเสียดสีระหว่างโมเลกุลและการใช้โพลิเมอร์แบบใหม่ที่ช่วยให้การยึดเกาะถนนดีเยี่ยม

Optimised Crown Shape
ดีไซน์ดอกยางให้กระจายแรงกดอย่างสม่ำเสมอ จึงช่วยให้รถเกาะถนนเปียกดีเยี่ยม อีกทั้งลดความต้านทานการหมุน และยืดอายุการใช้งาน

Chamfering Sipe
การดีไซน์ปลายดอกยางบริเวณไหล่ Block Pattern ให้โค้งมน ช่วยลดการบิดตัวและทำให้หน้ายางสัมผัสพื้นได้ดีทั้งในขณะขับขี่และเบรก

Round Rib Edge
การดีไซน์เฉพาะของปลายดอกยาง Rib Pattern ช่วยลดการบิดตัวของดอกยาง ช่วยให้การขับขี่ดีขึ้นในขณะเปลี่ยนทิศทาง

Deeper Lug Depth
เพิ่มความลึกของไหล่ยางให้มากขึ้นช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนัก และขีดจำกัดความเร็ว
15	175/65R15	84H
	185/55R15	82V
	185/60R15	84V
	195/50R15	82V
	195/55R15	85V
	195/60R15	88V
	195/65R15	91V
	205/60R15	91V
	205/65R15	94V

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนัก และขีดจำกัดความเร็ว
16	185/55R16	83V
	195/50R16	84V
	195/55R16	87V
	205/55R16	91V
	205/60R16	92V
	215/60R16	95V
17	205/50R17	93V XL
	215/50R17	91V
	215/55R17	94V
	225/50R17	94V

XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ

ECOPIA EP150

ยางที่ได้รับการรับเลือกให้เป็น ยางมาตรฐานประกอบรถยนต์ชั้นนำ

- ออกแบบด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่ช่วยลดความต้านทานการหมุนของยางและช่วยประหยัดน้ำมัน พร้อมทั้งยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- มีการพัฒนาและผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุดจากบริดจสโตนได้อย่างลงตัว

ดอกยางได้รับการออกแบบใหม่

1. บล็อกดอกยางแบบ Rib-linked ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการเบรกให้ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสบนถนนขณะเบรก ให้ความมั่นใจแม้เบรกบนถนนเปียก
2. บล็อกดอกยางรูปทรง 3 มิติ ช่วยปรับปรุงพื้นผิวสัมผัสให้ดียิ่งขึ้น
3. ส่วนผสมพิเศษเฉพาะของเนื้อยาง Ecopia ที่ช่วยลดแรงเสียดทาน ส่งผลให้สูญเสียพลังงานน้อยลงในการขับเคลื่อนรถยนต์ จึงช่วยประหยัดน้ำมัน

การเปรียบเทียบสมรรถนะการเบรกบนถนนเปียก

ยาง ECOPIA EP150 และยางมาตรฐานรุ่นก่อนหน้า

*เงื่อนไขการทดสอบ :
รถยนต์ : Toyota AXIO ขนาดยาง : 195/65R15 ขนาดกระทะล้อ : 6.0 x 15
ความดันลมยาง : 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

*เงื่อนไขในการทดสอบ :
รถยนต์ : Toyota Premio ขนาดยาง : 195/65R15
ที่มา : สมาคมเทคโนโลยีการขนส่งทางรถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น
(Japan Automobile Transport Technology Association)

ยาง ECOPIA EP150 และยางมาตรฐานรุ่นก่อนหน้า

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
13	175/70R13	82H
14	165/65R14	79S
	165/70R14	81H
	175/65R14	82S
	175/65R14	82T
	175/70R14	84H
	185/60R14	82H
	185/65R14	86H
	185/70R14	88H
	195/60R14	86H
	195/65R14	89H
15	175/65R15	84H
	185/60R15	84H
	185/65R15	88S
	185/65R15	88H
	195/65R15	91H
16	185/55R16	83V
	195/55R16	87H
	195/60R16	89H
	195/65R16	92H
	205/55R16	91V
	205/65R16	95H
17	205/55R17	91V

ภาพลายดอกยางของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีลายดอกยางที่ต่างกันในแต่ละขนาดยาง
ผู้บริโภคโปรดตรวจสอบลายดอกยางจริงที่ร้านผู้แทนจำหน่ายก่อนการติดตั้ง



RFT

ยางรันแฟลต

เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งกว่า บริดจสโตนได้คิดค้นและพัฒนา “เทคโนโลยีรันแฟลต” ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น ถึงแม้ว่าจะสูญเสียความดันลมยางก็ตาม ยางรันแฟลตของบริดจสโตนได้รับการยอมรับให้เป็นยางมาตรฐานติดกับรถยนต์ Porsche 959 ในช่วงทศวรรษ 1980 เป็นครั้งแรก และตั้งแต่นั้นมายางรันแฟลตก็ได้มีส่วนช่วยเพิ่มความปลอดภัยของรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงมากมายหลายยี่ห้อมากขึ้น จากยางรันแฟลตเส้นแรกสู่ยางเจเนอเรชั่นใหม่ POTENZA S001 RFT ไม่ว่าอดีต ปัจจุบันและอนาคต บริดจสโตนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านสมรรถนะ ตลอดจนความปลอดภัยในการขับขี่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ยางรันแฟลตสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุด 80 กม. ที่ความเร็วสูงสุด 80 กม./ชม. แม้ไม่มีลมยาง*	
ปลอดภัย	ไม่สูญเสียการควบคุมรถและสามารถขับขี่ต่อไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย ไม่เสียเวลา เสี่ยงต่ออันตรายหรืออุบัติเหตุหากต้องจอดรถเพื่อทำการเปลี่ยนยางอะไหล่ข้างทาง หรือในพื้นที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัย
รักษ์สิ่งแวดล้อม	ไม่จำเป็นต้องมียางอะไหล่ ทำให้น้ำหนักรถลดลงจึงช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตยางลง 1 เส้น
เพิ่มประโยชน์ใช้สอย	พื้นที่ใช้สอยในรถเพิ่มขึ้นเมื่อไม่ต้องมียางอะไหล่ ให้ความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

*ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละรายอาจมีคำแนะนำที่เหมาะสมกับรถคันนั้น ๆ เพิ่มเติม ดังนั้น โปรดศึกษาคู่มือประจำรถประกอบด้วย

เทคโนโลยีรันแฟลต...นวัตกรรมแห่งความปลอดภัยเหนือระดับ

สุดยอดสมรรถนะแห่งความปลอดภัย

ยางรันแฟลตช่วยให้สามารถควบคุมการขับขี่ และเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย แม้สูญเสียความดันลมยางกระทันหัน

หมายเหตุ : ภายใต้สภาวะที่ไม่มีความดันลมยางเหลืออยู่เลยหรือความดันลมยางเป็นศูนย์ ยางรันแฟลตก็ยังสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้เป็นระยะทาง 80 กม. ด้วยความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. (มาตรฐานทางเทคนิค ISO Standard)

สัมผัสแห่งการขับขี่ที่นุ่มนวลยิ่งกว่า

ยางรันแฟลต เจเนอเรชั่นใหม่ ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ใกล้เคียงยางเรเดียลธรรมดาทั่วๆไป



[เงื่อนไขและข้อกำหนดในการทดสอบ]
ยางที่ใช้ : ยางเรเดียลธรรมดา (Potenza S001) ขนาด 245/40R18 XL
ยางรันแฟลต เจเนอเรชั่นเก่า (Potenza RE050 RFT) ขนาด 245/40RF18 93W
ยางรันแฟลต เจเนอเรชั่นใหม่ (Potenza S001 RFT) ขนาด 245/40RF18 93W
น้ำหนักกดกับขณะทดสอบ : 4.71 กิโลนิวตัน
ความดันลมยาง : 240 กิโลปาสคาล หรือประมาณ 34 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว
วิธีในการทดสอบ : Static Load Characteristic Testing
สถานที่ทดสอบ ศูนย์ทดสอบทางเทคนิค บริดจสโตน (Bridgestone Technical Center)

แม้จะสูญเสียความดันลมยาง ก็ยังคงสามารถขับขี่ต่อไปได้ ด้วยเทคโนโลยีในการควบคุมความร้อนของบริดจสโตนที่ให้ความนุ่มนวลยิ่งกว่า

ยางเทคโนโลยีรันแฟลต ได้รับการออกแบบโครงสร้างมาพิเศษ โดยมีการเสริมความแข็งแกร่งบริเวณแก้มยางด้านในมากกว่ายางเรเดียลธรรมดาทั่วๆไป ซึ่งทำให้ความนุ่มนวลขณะขับขี่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับยางเรเดียลธรรมดาทั่วๆไป

ดังนั้น ยางรันแฟลตเจเนอเรชั่นใหม่ของบริดจสโตน จึงได้ถูกออกแบบให้มีความนุ่มนวลขณะขับขี่มากขึ้นกว่าเดิม รวมไปถึงการลดความร้อนสะสมภายในยาง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ

New Sidewall-reinforced Rubber

NANO PRO-TECH

เทคโนโลยี NanoPro-Tech™ ช่วยให้บริเวณแก้มยางด้านในมีความแข็งแรงมากขึ้น ด้วยหลักการกระจายตัวของคาร์บอนที่เป็นระเบียบมากขึ้น จะช่วยลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลของคาร์บอน ลงไป 50% จึงช่วยลดความร้อนสะสมที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปทรงของแก้มยางทั้งขณะขับขี่ที่ความดันลมยางปกติ หรือขณะสูญเสียความดันลมยาง



การเสียดสีระหว่างโมเลกุลคาร์บอนในโพลีเมอร์ เป็นสาเหตุทำให้เกิดความร้อนและนำไปสู่การสูญเสียพลังงาน

การกระจายตัวที่เหมาะสมระหว่างโมเลกุลคาร์บอนจะช่วยลดเรื่องการเสียดสี เป็นผลให้ความร้อนที่เกิดขึ้นและการสูญเสียพลังงานลดลง

การทำงานของเนื้อยางเสริมความแข็งแรงบริเวณแก้มยาง (Sidewall-reinforced Rubber) ที่ใช้ในยางเทคโนโลยีรันแฟลต



(เนื้อยางเสริมความแข็งแรงบริเวณแก้มยาง ช่วยรองรับน้ำหนักทั้งหมดของรถเมื่อเกิดการสูญเสียความดันลมยาง)

เทคโนโลยี Cooling Fin™

เทคโนโลยี Cooling Fin™ เทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการออกแบบพื้นผิวบริเวณแก้มยางด้านนอกแบบพิเศษ เพื่อช่วยระบายความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณแก้มยางได้เร็วยิ่งขึ้นเมื่อขับขี่ในขณะสูญเสียความดันลมยาง โดยนำหลักการการไหลเวียนของกระแสลมตามธรรมชาติมาเป็นแนวคิดในการออกแบบสำหรับยางรันแฟลตเจเนอเรชั่นใหม่

eco-Products
- ช่วยลดภาวะโลกร้อน
- ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร
- ใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
- การนำทรัพยากรใช้แล้วมาใช้ใหม่
- ลดเสียงรบกวน
- เพิ่มความปลอดภัย

ภาพแสดงระดับอุณหภูมิหรือความร้อนของยาง



[เงื่อนไขและข้อกำหนดในการทดสอบ]
ขนาดยาง : 225/45R 17
ความดันลมยาง : 0 กิโลปาสคาล หรือ 0 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว
น้ำหนักกดกับระหว่างทดสอบ : 3.92 กิโลนิวตัน
ความกว้างของกระทะล้อ : 7.5 นิ้ว
ความเร็วรถในขณะทดสอบ : 80 กม.ต่อ ชม.
วิธีการทดสอบ : วัดอุณหภูมิบริเวณผิวยางโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบและมีการบันทึกภาพยางภายหลังจากนั้น 30 นาที

POTENZA S001 RFT

GUTT II Simulation/Straight Grooves

ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบร่องดอกยางให้มีการจัดวางตำแหน่งและความกว้างที่เหมาะสม ซึ่งช่วยลดการเกิดอาการเหินน้ำของยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

60° Slant Sag

ร่องดอกยางด้านในซึ่งทำมุม 60 องศาที่ใช้หลักการออกแบบเดียวกันกับส่วนหัวของรถแข่งสูตร 1 ทำให้บล็อกยางมีความแข็งแกร่งมากขึ้นจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและสมรรถนะในการเบรกได้ดียิ่งขึ้น

Combination of Block & Slick

ร่องดอกยางด้านข้าง ช่วยให้การขับเคลื่อนและการเบรกทำได้ดียิ่งขึ้น และพื้นผิวส่วนที่เป็น Slick ยังช่วยลดความแตกต่างของการสึกหรอระหว่างด้านในและด้านนอกบริเวณไหล่ยาง

สมรรถนะบนถนนเปียก

ร่องดอกยางตรงด้านข้างที่วางไว้ในตำแหน่งด้านในช่วยให้รีดน้ำออกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่บนสภาพถนนเปียกและลดอาการเหินน้ำ

POTENZA S001 RFT

ยางรันแฟลต

ยางรันแฟลต POTENZA S001 RFT เปี่ยมไปด้วยสมรรถนะและประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับยางเรเดียลธรรมดา POTENZA S001 ที่มีการออกแบบดอกยางมาพิเศษ ดอกยางด้านในให้ประสิทธิภาพชั้นเลิศสำหรับการขับขี่บนพื้นถนนเปียก ในขณะที่ดอกยางด้านนอกให้สมรรถนะเต็มพิกัดสำหรับการขับขี่บนถนนแห้ง

COOLING FIN™
Design A

COOLING FIN™
Design B

COOLING FIN™
Design C

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนัก และขีดจำกัดความเร็ว
17	205/45R17	84W
	225/45R17	*91W
	225/50R17	*94W
	245/40R17	*91W
	255/45R17	*98W
18	225/40R18	*88Y
	225/40R18	92Y XL
	225/45R18	*91W
	225/45R18	*91Y
	225/45R18	*95Y XL
	245/35R18	*88Y
	245/35R18	92Y XL
	245/40R18	*97Y XL
	245/50R18	*100W
	245/50R18	*100Y
	255/40R18	*95Y
	255/40R18	*99Y XL
	285/35R18	*97Y
19	225/40R19	*89Y
	225/45R19	*92W
	235/40R19	92Y
	245/45R19	*98Y
	245/45R19	*102Y XL
	255/35R19	*92Y
	265/35R19	94Y
	275/40R19	*101Y
20	215/45R20	95W XL
	245/40R20	99W XL
	245/40R20	*99Y XL
	275/35R20	*102Y XL
21	245/40RF21	*96Y
	275/35RF21	*99Y

* ยาง Run flat / ยาง MOExtended = Mercedes Original Equipment Extended Mobility
XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ
ภาพลายดอกยางของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีลายดอกยางที่ต่างกันในแต่ละขนาดยาง
ผู้บริโภคโปรดตรวจสอบลายดอกยางจริงที่ร้านผู้แทนจำหน่ายก่อนการติดตั้ง

เมื่อใช้ยางรันแฟลต จะต้องติดตั้งระบบตรวจวัดความดันลมยาง (TPMS) เสมอ และเลือกใช้ล้อที่บริดจสโตนแนะนำเท่านั้น ทั้งนี้ ยางรันแฟลตเป็นยางชนิดที่ไม่มียางในและลายดอกยางซ้ายขวาจะไม่สมมาตรกัน หรือเรียกว่าดอกยางแบบ"Asymmetric" ดังนั้นเมื่อจะติดตั้งยาง เปลี่ยนยาง หรือสลับยาง จะต้องสังเกตและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุเป็นตัวอักษร (INSIDE และ OUTSIDE) ที่บริเวณแก้มยาง ซึ่งได้ระบุตัวอักษรและตัวเลขอื่นๆ ที่บ่งชี้ข้อมูลต่างๆ ไว้ด้วย เช่น ขนาดความกว้างหน้ายาง รุ่นยาง เป็นต้น

Semi-slick Center Rib

การออกแบบดอกยางตรงกลางแบบ Semi-slick ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและตอบสนองของพวงมาลัยได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น

Multi-performance Block

บล็อกด้านนอกของยางที่มีขนาดใหญ่ เพื่อช่วยเสริมสมรรถนะในการเข้าโค้งและช่วยให้ควบคุมการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นทั้งในสภาพถนนแห้งและถนนเปียก

สมรรถนะบนถนนแห้ง

บล็อกดอกยางขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของไหล่ยางและเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่บนสภาพถนนแห้ง

FIREHAWK™ Sport 01

FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01

ปลุกพลังแรงครั้งใหม่...ของยางสปอร์ตตระกูล Firehawk จาก Firestone

ถูกพัฒนาให้ออกมาโลดแล่นกับ Firestone Firehawk Sport 01 ยางที่ออกแบบเพื่อเติมเต็มทุกอารมณ์การขับขี่สไตล์สปอร์ต ดุดันด้วยลายดอกยางที่โฉบเฉี่ยวเหมือนอยู่ในสนามแข่ง พร้อมเผยพลังแรงแห่งสายพันธุ์สปอร์ตในแบบคุณ !

- ลายดอกยางดีไซน์สะท้อนตัวตนสไตล์สปอร์ต
- ควบคุมทุกทิศทางได้ดั่งใจ
- มั่นใจ ปลอดภัย แม้ขับขี่บนถนนเปียก

เทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อผลิตภัณฑ์

สมรรถนะการควบคุมการขับขี่บนถนนเปียก

MULTI ROUND BLOCK (MRB)
ด้วยเทคโนโลยี Multi Round Block ที่ช่วยปรับความมนของบล็อกดอกยาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนของยางให้มากขึ้น

PULSE GROOVE
ร่องยางกลางหน้ายางได้รับการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายแนวคลื่น เพื่อช่วยในการรีดน้ำ

สมรรถนะการควบคุมการขับขี่บนถนนแห้ง

MULTI CROWN STRUCTURE
ด้วยการปรับรูปทรงของหน้ายางให้เหมาะสม ช่วยให้หน้าสัมผัสของยางกับพื้นผิวถนนมีความสม่ำเสมอมากขึ้น ส่งผลให้อายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น

WIDE RIB
แนวดอกยางที่มีขนาดกว้างขึ้นในตำแหน่งนี้ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหน้ายาง ตอบสนองในทุกจังหวะการขับขี่และเพิ่มความมั่นใจในการหักเลี้ยว

CENTER RIB
การออกแบบดอกยางตรงกลางขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองพวงมาลัยที่ดียิ่งขึ้น

CONNECTING BLOCKS
การออกแบบดอกยางแบบผสมผสานบล็อกด้านนอกและด้านในให้เชื่อมต่อกัน ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและคงรูปทรงของหน้ายาง ขณะหักเลี้ยวให้การตอบสนองที่แม่นยำและยึดเกาะถนนได้ดียิ่งกว่าเดิม

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
15	185/55R15	82V
	195/50R15	82V
	195/55R15	85V
16	185/55R16	83V
	205/45R16	87W XL
	205/55R16	91V
17	205/45R17	88W XL
	205/50R17	93W XL
	215/45R17	91W XL
	215/50R17	91W
	215/55R17	94W
	225/45R17	94W XL
	225/50R17	94W
	225/55R17	97W
	245/45R17	99W XL

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
18	215/45R18	93W XL
	215/50R18	92W
	225/40R18	92W XL
	225/45R18	95W XL
	235/40R18	95W XL
	235/45R18	98W XL
	245/40R18	97W XL
	245/45R18	100W XL

XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ

F01 FUEL FIGHTER

ยาง...ที่ลงตัวกับทุกคำตอบ

คุ้มค่า ครอบคลุม ตอบโจทย์ทุกความพอดี ของการขับขี่ประจำวัน

FF Compound
(Fuel Fighter Compound)
Low RRC
ด้วยส่วนผสมเนื้อยางแบบ Fuel Fighter จึงทำให้มีค่าความต้านทานการหมุนต่ำ

1P EVP
(Construction Technology)
Comfort ride with balanced handling
โครงสร้างยางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความนุ่มนวลในการขับขี่

3D Angle Block
(High & Low Angle Design)
Achieve total balanced performance
เพิ่มความสมดุลของประสิทธิภาพบนถนนเปียกและบนถนนแห้ง

Variation Shoulder Design
(Pitch & Sipe Variation)
Reduce noise & Irregular wear
ช่วยลดเสียงของยาง และลดการสึกไม่เรียบ

Super Hydro Flow Groove
Control the turbulent Water flow in the groove
ร่องดอกยางเพิ่มสมรรถนะการรีดน้ำ ป้องกันการเหินน้ำ

ยางสมบูรณ์แบบ อีกระดับของการสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองวิถีการขับเคลื่อนในปัจจุบันได้อย่างลงตัว ตอบรับทุกสไตล์การขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยม ให้ทั้งความนุ่มนวล มั่นใจทุกจังหวะการขับเคลื่อน และประหยัดน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

F01 ออกแบบและพัฒนาขึ้นอย่างพิถีพิถัน ด้วยแนวคิด 3S

Smooth Ride ขับขี่นุ่มนวล
- โครงสร้างยางออกแบบเพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลยิ่งขึ้น พร้อมลายดอกยางที่ช่วยลดเสียงขณะขับขี่

Safety Ride ขับขี่ปลอดภัย
- ดอกยางพิเศษ ช่วยเพิ่มสมรรถนะการยึดเกาะถนน เต็มประสิทธิภาพการรีดน้ำ ลดอาการเหินน้ำได้อย่างดีเยี่ยม

Save Fuel ประหยัดพลังงาน
- สูตรผสมเนื้อยางแบบพิเศษ โครงสร้างยางและดอกยางออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เพื่อลดแรงต้านทานการหมุนของยาง จึงช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

FUEL FIGHTER คือสัญลักษณ์ของยางที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมัน โดยการใช้ส่วนผสมเนื้อยางแบบพิเศษ รวมไปถึงการออกแบบโครงสร้างยางและดอกยางที่ล้ำหน้า ด้วยเทคโนโลยีสูตรเฉพาะของยางไฟร์สโตน จึงช่วยลดอัตราการใช้น้ำมัน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนัก และขีดจำกัดความเร็ว
14	175/65R14	82H
	175/70R14	84H
	185/65R14	86H
15	175/65R15	84H
	185/55R15	82V
	185/65R15	88H
	195/50R15	82V
	195/60R15	88V
	195/65R15	91V
	205/65R15	94V

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนัก และขีดจำกัดความเร็ว
16	195/50R16	84V
	205/60R16	92V
	215/55R16	97W XL
	215/60R16	95V
17	215/45R17	87W
	215/50R17	95W XL
	215/55R17	94V
	225/45R17	91W
	225/50R17	98W XL
	225/55R17	97V

XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ

F01X WATERGRIP

ดูแลคุณให้ปลอดภัย
หยุดอย่างมั่นใจ บนถนนเปียก

ไฟร์สโตน **F01X** มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ **WaterGrip** ช่วยให้หยุดรถบนถนนเปียกได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มสมรรถนะการรีดน้ำ และเพิ่มสมดุลขณะขับขี่บนถนนเปียกได้อย่างมั่นคง พร้อมความทนทาน คุ้มค่า ให้คุณมั่นใจในทุกเส้นทาง

WATERGRIP

WaterGrip Compound
สูตรเนื้อยางแบบใหม่ เพิ่มสมรรถนะการเบรกบนถนนเปียกให้ดียิ่งขึ้น

Optimized Construction
(Special Construction Technology)
โครงสร้างยางแบบพิเศษ ช่วยเรื่องการประหยัดน้ำมัน และให้ระยะเบรกบนถนนเปียกสั้นลง

3D Angle Block
(High & Low angle Design)
Achieve total balanced performance
เพิ่มความสมดุลของประสิทธิภาพ ทั้งบนถนนเปียกและบนถนนแห้ง

Variation Shoulder Design
(Pitch & Sipe Variation)
Reduce noise & irregular wear
ช่วยลดเสียงของยาง และลดการสึกไม่เรียบ

Super Hydro Flow Groove
Control the turbulent Water flow in the groove
ร่องดอกยางเพิ่มสมรรถนะการรีดน้ำ ป้องกันการเหินน้ำ

การเปรียบเทียบสมรรถนะการเบรกบนถนนเปียก

เงื่อนไขในการทดสอบ
ขนาดยาง : 185/60R15
รถทดสอบ : โตโยต้า ยาริส เอทิฟ
ความเร็ว : 80 กม./ชม.
สถานที่ทดสอบ : สนามทดสอบไทยบริดจสโตน

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนัก และขีดจำกัดความเร็ว
15	185/60R15	84H
	195/55R15	85V
16	205/55R16	91V

DAYTON™

DT30

“โดดเด่นด้วยสไตล์ มั่นใจได้ทุกการขับขี่”

- *ออกแบบและผลิตโดย BRIDGESTONE คุณภาพที่คุณวางใจ*
- *สะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ดอกยางที่เป็นเอกลักษณ์*
- *ประสิทธิภาพเหนือชั้น ปลอดภัยแม้บนถนนเปียก*
- *คุ้มค่า ทนทาน ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน*

รับประกันคุณภาพ โดยบริดจสโตน



ไหล่ยางแบบเหลี่ยม กระจายแรงกดบนผิวสัมผัสได้ทั่วถึง ลดการสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอ ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

สะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ดอกยางที่เป็นเอกลักษณ์เพิ่มความโฉบเฉี่ยวเหนือชั้น ทั้งขนาดยางซีรีส์ต่ำและยางมาตรฐาน

ดอกยางแบบทิศทางเดียวและร่องรีดน้ำหลัก 4 ร่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรีดน้ำบนถนนเปียก

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
14	175/65R14	82H
	185/65R14	86H
15	175/65R15	84H
	185/60R15	84H
	185/65R15	88H
	195/50R15	82H
	195/55R15	85H
	195/60R15	88H
	195/65R15	91V
	205/65R15	94H
16	185/55R16	83V
	205/55R16	91V
	215/60R16	95V

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
17	205/45R17	84W
	215/45R17	91W XL
	215/55R17	94W
	225/45R17	94W XL
	225/50R17	94W
	225/55R17	97W
18	225/40R18	92W XL
	225/45R18	95W XL
	235/40R18	95W XL

XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ

TYRE
PATTERN
DIGEST
2023-2024

ยางรถยนต์อเนกประสงค์

NEW

ALENZA 001

ยางสำหรับ PREMIUM CROSSOVER

นวัตกรรมยางรถยนต์ที่ผ่านการดีไซน์ด้วยความประณีตในทุกรายละเอียด เพื่อพลังขับเคลื่อนและสุนทรียภาพในการขับขี่ที่สะท้อนรสนิยมระดับสูง ความเหนือระดับแห่งการออกแบบสำหรับรถ PREMIUM CROSSOVER โดยเฉพาะ ขับขี่ด้วยความมั่นใจในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นสภาพถนนเปียกหรือถนนแห้ง เพื่อให้คุณไปสู่จุดหมายในทุกเส้นทาง

ผลิตในประเทศ

ยางนำเข้า

MULTI-ROUND BLOCK STRUCTURE (MRB)



อีกระดับแห่งการควบคุม

นวัตกรรมที่เพิ่มหน้าสัมผัสระหว่างผิวยาง และผิวถนน เพื่อสมรรถนะในการยึดเกาะ ตอบสนองกับพวงมาลัยฉับไว มั่นใจแม้ถนนเปียก ปลอดภัยทุกการขับขี่ พร้อมในทุกเส้นทาง ให้คุณสัมผัสกับประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับ



Nano Pro-Tech™

อีกระดับแห่งเทคโนโลยี

สูตรเนื้อยางพิเศษ ด้วยซิลิกาคุณภาพสูง กับเทคโนโลยี Nano Pro-Tech™ ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริดจสโตน ทำให้ได้โมเลกุลเนื้อยางที่แข็งแรง ที่สามารถลดการสูญเสียพลังงาน จึงช่วยประหยัดน้ำมัน



Slit Silencer



อีกระดับแห่งสุนทรียภาพ

ออกแบบให้ร่องดอกยางมีความลึก และมีมุมองศาที่เหมาะสม ช่วยรีดอากาศออกจากร่องยางหลัก เพื่อช่วยลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ ยกระดับความเรียบหรูในห้องโดยสาร เติมเต็มสุนทรียภาพแห่งการขับขี่ในทุกเส้นทาง

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนัก และขีดจำกัดความเร็ว
16	215/60R16	99V XL
17	215/50R17	95V XL
	215/55R17	94V
	215/60R17	96H
	225/55R17	97W
	235/55R17	99V
	235/65R17	108V XL
18	215/55R18	95V
	225/50R18	95V
	225/50RF18	*95V
	225/55R18	98V
	225/60R18	100H
	225/60R18	*104W XL
	235/50R18	97V
	235/55R18	100V
	235/55R18	104V XL
	235/60R18	*103H
	235/60R18	103W
	235/65R18	106V
	255/55R18	109Y XL
	255/60R18	112V XL
	265/60R18	110V
	285/60R18	116V
19	225/45R19	96V XL
	225/55R19	99V
	235/50R19	99V
	235/55R19	101W
	245/50R19	*105W XL
	245/55R19	103V
	255/45R19	100V
	255/50R19	107Y XL
	255/55R19	111W XL
	265/50R19	110Y XL
	275/45R19	108Y XL
	285/45R19	111W XL

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนัก และขีดจำกัดความเร็ว
20	235/50R20	*100V
	245/45R20	99V
	245/45R20	*103W XL
	245/50R20	102V
	255/45R20	101W
	255/50R20	109V XL
	265/45R20	104Y
	265/50R20	111V XL
	275/40R20	*106W XL
	275/40R20	106Y XL
	275/45R20	*110Y XL
	275/45R20	110Y XL
	275/50R20	*113W XL
	285/50R20	112V
	295/40R20	110Y XL
	305/40R20	*112Y XL
	315/35R20	110Y XL
21	235/50R21	101W
	245/40R21	*100Y XL
	265/45R21	108H XL
	275/35R21	*103Y XL
	275/40R21	*107Y XL
	315/35R21	*111Y XL
22	275/40R22	107Y XL

* ยาง Run flat / ยาง MOExtended = Mercedes Original Equipment Extended Mobility
XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ
ภาพลายดอกยางของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีลายดอกยางที่ต่างกันในแต่ละขนาดยาง
ผู้บริโภคโปรดตรวจสอบลายดอกยางจริงที่ร้านผู้แทนจำหน่ายก่อนการติดตั้ง

ตอบทุกความต้องการของรถอเนกประสงค์

ECOPIA H/L001

eco-Products

ตอบทุกความต้องการของรถอเนกประสงค์

ยกระดับมาตรฐานการขับขี่รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ของคุณ
ด้วยยางที่เพียบพร้อมไปด้วยประสิทธิภาพรอบด้านทั้งความสามารถในการยึดเกาะถนนเปียกที่ดีเยี่ยม อายุการใช้งานที่นานกว่า การขับขี่ที่นุ่มสบายกว่า พร้อมทั้งความสามารถในการช่วยประหยัดน้ำมัน ยาง ECOPIA มีครบทุกความต้องการของคุณ ให้คุณมั่นใจได้ในการขับขี่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เกาะถนนยิ่งขึ้น ปลอดภัยยิ่งกว่า

การดีไซน์บล็อกดอกยางด้วยเทคโนโลยีการลบเหลี่ยมมุม (Chamfering) ป้องกันการบิดตัวของหน้ายาง คงไว้ซึ่งพื้นที่สัมผัสของหน้ายางกับพื้นถนน แม้ขณะขับขี่บนสภาพถนนเปียก มั่นใจได้ว่ารถของคุณจะมีระยะเบรกที่สั้นกว่า ตอบโจทย์ทุกสไตล์การขับขี่



CHAMFERING

เงื่อนไขการทดสอบ
สถานที่ทดสอบ : สนามทดสอบ BRIDGESTONE
รถที่ใช้ทดสอบ : HONDA CR-V DBA-RM4 2354cc
ขนาดยาง : 225/65R17 102V
ความเร็วที่ใช้ : 80 กม./ชั่วโมง - 0 กม./ชั่วโมง
ระดับน้ำ : 2 มม.
อุณหภูมิขณะทดสอบ : 19 °C
การเก็บข้อมูล : ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ 5 ครั้ง

ขับขี่นุ่มสบายยิ่งกว่า

แก้มยางถูกออกแบบมาอย่างแข็งแรง ช่วยลดการสั่นสะเทือน รู้สึกถึงความนุ่มนวลขณะขับขี่ทุกพื้นที่ทั้งในเมืองและนอกเมือง



REINFORCED SIDEWALL

ลดเสียงรบกวนขณะขับขี่

ทุกการขับขี่จึงเงียบขึ้น ด้วยวิธีการออกแบบบล็อกดอกยางบริเวณไหล่ยางและตรงกลางหน้ายางให้มีขนาดที่แตกต่างกัน เพื่อหักล้างความถี่ของคลื่นเสียงที่อยู่ในระดับเดียวกันทำให้เสียงรบกวนขณะขับขี่ลดลง

TREAD BLOCK

ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานกว่า

ด้วยวิธีการออกแบบหน้ายางแบบใหม่ล่าสุด ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างบริเวณหน้ายางกับพื้นผิวถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ที่นอกจากจะช่วยให้เกาะถนนดีแล้ว ยังช่วยป้องกันการสึกแบบไม่เรียบ และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

CONTACT PATCH

ภาพแสดงถึงการกระจายแรงกด บริเวณหน้ายางอย่างสม่ำเสมอ เมื่อสัมผัสกับพื้นผิวถนน ทำให้หน้ายางสึกเรียบเสมอกัน

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาง



ประหยัดน้ำมันได้มากกว่า

ด้วยเทคโนโลยี Nano Pro-Tech™ ทำให้ได้เนื้อยางสูตรพิเศษที่เป็นเอกสิทธิ์ของบริดจสโตน ช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของซิลิกากับโพลิเมอร์ในเนื้อยาง ทำให้ได้เนื้อยางแข็งแรงขึ้น เกาะถนนได้ดียิ่งกว่า เพิ่มสมรรถนะการขับขี่บนถนนเปียกและยังช่วยลดการสูญเสียพลังงานความร้อนในเนื้อยาง จึงช่วยประหยัดน้ำมันได้ดีขึ้น



ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนัก และขีดจำกัดความเร็ว
15	235/75R15	109H XL
	255/70R15	108H
16	215/65R16	98H
	215/70R16	104H XL
	235/70R16	106H
	245/70R16	111H XL
	265/70R16	112H
17	215/60R17	96H
	225/60R17	99V
	225/65R17	102V
	235/60R17	106H XL
	235/65R17	108V XL
	245/65R17	111H XL
	255/65R17	110H
	265/65R17	112H
18	225/55R18	98V
	225/60R18	100V
	235/55R18	104V XL
	235/60R18	107V XL
	255/60R18	112V XL
	265/60R18	110H
19	225/55R19	99V
	235/50R19	99V
	235/55R19	101V
20	265/50R20	107V

XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ

DUELER

GO ANYWHERE! ยาง BRIDGESTONE DUELER เพียบพร้อมไปด้วยประสิทธิภาพ รวมถึง ความแข็งแกร่ง และทนทาน เพื่อช่วยให้คุณได้สำรวจทุกเส้นทางที่ท้าทาย

ยาง DUELER พร้อมพาคุณออกไปลุยโลกกว้างทุกพื้นที่

- *สมรรถนะรอบด้านสำหรับรถกระบะอเนกประสงค์และรถ SUV*
- *ออกแบบเพื่อให้การขับขี่นุ่มสบายคล่องตัวทุกพื้นผิวถนน*
- *ประสิทธิภาพการยึดเกาะบนถนนเปียกและบนถนนแห้งได้อย่างดีเยี่ยม*
- *ผสานกับเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตที่ทันสมัย ช่วยให้ยางทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน*
- *ได้รับเลือกให้เป็นยางมาตรฐานติดรถในหลายแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลก*

นอกจากนี้ยาง DUELER ได้ผ่านการทดสอบให้มีความแข็งแรง กระจายน้ำหนักได้ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนขณะวิ่ง ทนทานต่อทุกสภาพถนนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อเน้นความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นหลัก ด้วยความแข็งแกร่งของหน้ายาง DUELER และบริเวณแก้มยางที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษมีความทนทานอย่างดีเยี่ยม

หากคุณกำลังมองหายางรถกระบะอเนกประสงค์ หรือรถ SUV ที่เติมเต็มสมรรถนะและเปลี่ยนบรรยากาศในการขับขี่ทุกเส้นทางให้แตกต่างกว่าที่เคยสัมผัส ยาง DUELER เป็นตัวเลือกแรกสำหรับสายลุยขับขี่แบบผจญภัยที่จะออกเดินทางสู่โลกกว้างไปพร้อมกับคุณทุกเส้นทาง และพาไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างราบรื่นไม่มีสะดุดอย่างแน่นอน

« ทางเรียบ

ทางออฟโรด »

ALENZA 001	ECOPIA H/L001	DUELER H/T684 II	DUELER A/T002
รถเอสยูวีสมรรถนะสูง	ประหยัดน้ำมัน นุ่มเงียบ	ใช้บนถนนหลวง	ใช้บนถนนหลวง และ ทางออฟโรด

สภาพถนนที่เหมาะกับการใช้งาน

DUELER H/T 684II

ยางที่ได้รับเลือกให้เป็น ยางมาตรฐานติดรถยนต์ชั้นนำ

พัฒนาขึ้นเพื่อรถกระบะอเนกประสงค์และรถเอสยูวีโดยเฉพาะ

ยางสำหรับใช้งานบนถนนเรียบ ที่ให้สมรรถนะการขับขี่บนถนนแห้งและถนนเปียกที่ดีโดยยังคงความนุ่มสบายในการขับขี่และมีความแข็งแกร่งทนทาน มั่นใจในคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน

- ยึดเกาะถนน ควบคุมแม่นยำในทุกการขับขี่
- ให้การขับขี่ที่นุ่มสบาย
- แกร่ง ทนทาน

เทคโนโลยียาง DUELER H/T 684II

DUELER H/T 684II

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนัก และขีดจำกัดความเร็ว
15	195/80R15	96S
	*225/70R15C	109/107Q
16	255/70R16	111T
	265/70R16	112S
17	245/65R17	111S XL
	255/65R17	110S
	255/65R17	110H
	265/65R17	112S
	265/65R17	112T
	265/65R17	112H
18	255/60R18	108S
	255/60R18	108H
	265/60R18	110S
	265/60R18	110T
	265/60R18	110H
20	265/50R20	107S

DUELER H/T 685

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนัก และขีดจำกัดความเร็ว
16	255/70R16	111T
17	255/70R17	112T

*225/70R15C 109/107Q เป็นรุ่น DUELER H/T684
XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ
ภาพลายดอกยางของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีลายดอกยางที่ต่างกันในแต่ละขนาดยาง
ผู้บริโภคโปรดตรวจสอบลายดอกยางจริงที่ร้านผู้แทนจำหน่ายก่อนการติดตั้ง

ยางรถยนต์อเนกประสงค์

ผลิตภัณฑ์ใหม่

NEW

DUELER ALL-TERRAIN A/T002

ยาง All-Terrain ระดับพรีเมียม

ให้คุณพร้อมรับความท้าทายในทุกเส้นทาง เต็มสมรรถนะการขับขี่ทั้งบนถนนทางเรียบและทางลุย

- การออกแบบลายดอกยางที่ดุดัน
- เกาะถนนแห้งและถนนเปียกดีเยี่ยม
- พัฒนาให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น*

* อ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานภายใน Dueler All-Terrain A/T002 เทียบกับ Dueler A/T001 (ขนาดอ้างอิง 265/65R17)

BRIDGESTONE

การออกแบบลายดอกยางที่ดุดัน

นวัตกรรมใหม่การออกแบบบล็อกกลางรูปทรงหกเหลี่ยม
เพื่อการยึดเกาะที่ดีและความเสถียรในการเบรกบนพื้นถนนหลากหลายแบบ

การออกแบบร่องดอกยางแนวตรงและแนวขวางแบบพิเศษ
เพิ่มสมรรถนะแรงกรุยขณะขับขี่บนถนนออฟโรด และยังช่วยดีดโคลนออกจากร่องยางเมื่อขับขี่บนถนนยางมะตอย

การออกแบบไหล่ยางเสริมสมรรถนะการยึดเกาะบนทุกสภาพถนน
บล็อกดอกยางบริเวณไหล่และแก้มยางที่เชื่อมต่อกัน เพิ่มแรงกรุยในทางลูกรัง

เกาะถนนแห้งและถนนเปียกดีเยี่ยม

สูตรเนื้อยางเสริมซิลิกา
เสริมสมรรถนะบนถนนเปียกให้ดียิ่งขึ้น



การจัดวางช่องว่างระหว่างบล็อกดอกยางให้สมดุล
ป้องกันการเหินน้ำ และเพิ่มสมรรถนะการรีดน้ำบนถนนเปียกดียิ่งขึ้น

การออกแบบร่องดอกยางขนาดเล็กรูปตัว Z
ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจับถนน ทำให้มีแรงยึดเกาะมากขึ้นทั้งทางตรงและทางโค้ง

พัฒนาให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น

หน้ายางสัมผัสพิเศษ ALL TERRAIN
ช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับพื้นถนนได้มากขึ้น

เพิ่มความลึกร่องดอกยางเพิ่มอายุการใช้งาน
เพิ่มส่วนผสมของยางธรรมชาติให้สูงขึ้น โดยไม่ส่งผลต่อแรงต้านทานการหมุน

OPTIMISED CONTACT PATCH
ดอกยาง 5 แถว เสริมด้วยเทคโนโลยีบล็อกดอกยางแบบหกเหลี่ยม วางสลับไปมาเพื่อกระจายแรงกดบริเวณหน้ายาง ลดการสึกไม่เรียบ

DUELER ALL-TERRAIN A/T002

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว	สีตัวอักษร
16	245/70R16	111S XL	OWT
	265/70R16	112S	OWT
17	265/65R17	112S	OWT
18	265/60R18	114S XL	RBT
20	265/50R20	111S XL	RBT

DUELER A/T001

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว	สีตัวอักษร
15	215/75R15	100T	RBT
	225/75R15C	110/108S	OWT
	235/75R15	105S	OWT
	255/70R15C	112/110S	RBT
	265/70R15	112T	OWT
	31X10.50R15LT	109S	RBT
16	275/70R16	114S	OWT
	285/75R16	116/113R	RBT
	LT245/75R16	108/104S	RBT
	LT265/75R16	112/109S	RBT
17	265/70R17	115S	RBT

RBT = ตัวหนังสือสีดำ OWT = ตัวหนังสือขอบขาว
XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ

มุ่งสู่ทุกจุดหมาย *มั่นใจทุกการเดินทาง*

DESTINATION LE-02

นุ่ม เงียบ

เกาะถนนเยี่ยม

อายุการใช้งานยาวนาน

ยาง SUV รุ่นแรกของเมืองไทย จาก Firestone

ความสำเร็จของแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Firestone นั้น สามารถพิสูจน์ได้จากการยอมรับจากผู้คนทั่วโลกเป็นระยะเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว สิ่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า Firestone ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค

Destination LE-02 จาก Firestone คือคำตอบที่ลงตัวสำหรับผู้ใช้รถยนต์อเนกประสงค์ หรือ SUV ซึ่งกำลังมองหายางรถยนต์ที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของการขับขี่ ด้วยสมรรถนะการทรงตัวที่ดีเยี่ยม ให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยสุนทรียภาพของความนุ่ม เงียบ สบาย พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และยังมอบประสบการณ์การขับขี่สู่ทุกจุดหมายได้อย่างใจ

ร่องยางแนวตรงและแคบบริเวณกึ่งกลาง
เพิ่มสมรรถนะในการรีดน้ำที่ดียิ่งขึ้นเพื่อขับขี่บนถนนเปียก พร้อมด้วยบล็อกดอกยางที่แข็งแรงขึ้น ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและการทรงตัวในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้น

ร่องดอกยางขนาดเล็กตามแนวดอกยาง บริเวณกึ่งกลาง
ช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น

ร่องดอกยางขนาดเล็กบริเวณไหล่ยาง

ดอกยางแบบผสมแนวตรงและตัดขวาง
ช่วยลดเสียงรบกวนขณะขับขี่

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
16	215/70R16	100H
	265/70R16	112H
17	225/65R17	102H
	235/60R17	102H
	245/65R17	107H
	265/65R17	112H
18	235/60R18	103H

DAYTON™

H/T100

“โดดเด่นด้วยสไตล์ มั่นใจได้ทุกการขับขี่”

- *ออกแบบและผลิตโดย BRIDGESTONE คุณภาพที่คุณวางใจ*
- *สะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ดอกยางที่เป็นเอกลักษณ์*
- *ประสิทธิภาพเหนือชั้น ปลอดภัยแม้บนถนนเปียก*
- *คุ้มค่า ทนทาน ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน*

รับประกันคุณภาพ โดยบริดจสโตน

บริเวณกึ่งกลางหน้ายางถูกออกแบบให้มีพื้นที่มากขึ้น ช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสถนนและให้การควบคุมทำได้ดียิ่งขึ้น

ลักษณะการออกแบบบล็อกดอกยางให้มีการไล่ระดับ เพื่อช่วยลดเสียงรบกวนขณะการขับขี่

การออกแบบร่องดอกยางแบบพิเศษ เพื่อมอบการควบคุมที่แม่นยำทั้งถนนแห้งและเปียก และยังช่วยลดอาการเหินน้ำได้ดียิ่งขึ้น

ดอกยางแบบสมมาตร

ดอกยางแบบทิศทางเดียว

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนัก และขีดจำกัดความเร็ว
16	245/70R16 265/70R16	107H 112H
17	265/65R17	112H
18	265/60R18*	110V
20	265/50R20*	107V

* ดอกยางแบบทิศทางเดียว

TYRE
PATTERN
DIGEST
2023-2024

ยางรถกระบะและรถตู้เพื่อการพาณิชย์

นุ่มสบายทุกเส้นทาง ใช้งานนานเกินคุ้ม

DURAVIS R611

ความทนทาน ที่ผสานความนุ่มนวล อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว

DURAVIS R611 ยางสำหรับรถปิกอัพอเนกประสงค์ ที่ตอบสนองความนุ่มสบายของการขับขี่สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน

โลดแล่นไปบนเส้นทางที่นุ่มสบายยิ่งกว่า กับรถปิกอัพคันเก่งของคุณ ด้วย DURAVIS R611 ที่ออกแบบลายดอกยางลักษณะเดียวกับรถเก๋ง คุณจึงสัมผัสได้อย่างแท้จริงถึง

- การขับขี่ที่นุ่มสบาย
- เสียงรบกวนลดลงขณะขับขี่
- คุ้มค่าด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- ค่าความต้านทานต่อการหมุนต่ำ ช่วยประหยัดพลังงาน

BRIDGESTONE

ดอกยางออกแบบพิเศษเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ร่องยางตรงใหญ่ 4 ช่อง

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำมากขึ้น
ช่วยเพิ่มสมรรถนะการทรงตัวบนถนนเปียกได้ดียิ่งขึ้น

เพิ่มร่องยางพิเศษบริเวณไหล่ยาง

ช่วยให้การยึดตัวของยางดีขึ้น ช่วยลดการสึก ไม่เรียบบริเวณไหล่ยาง

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
14	205/75R14C	109/107S
15	195R15C	106/104S
	205/70R15C	106/104S
	215/70R15C	106/104S

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
16	215/65R16C	106/104S
	215/70R16C	108/106S

เก่งงานแกร่ง
ทนจัด ลุยงานหนักทุกสภาพถนน

DURAVIS
R624 HEAVY DUTY

- ทนทานงานบรรทุก
- มั่นใจทุกสภาพถนน
- อายุการใช้งานยาวนาน

ยางรถกระบะเพื่องานบรรทุกหนัก DURAVIS R624 HEAVY DUTY พร้อมลุยทุกงานหนัก แข็งแกร่งทนทานต่องานบรรทุก ใช้งานได้ยาวนาน เข้าถึงได้ทุกสภาพถนน งานขนส่งในไร่สวนก็วิ่งสบาย มุ่งไปถึงจุดหมายได้อย่างมั่นใจ ไม่ทำให้ธุรกิจเสียหาย ด้วยยางรถกระบะบรรทุกหนักคุณภาพแกร่ง

โครงสร้างยางเพื่อการบรรทุกหนัก

โครงสร้างที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาให้มีโครงยางที่แข็งแรง เสริมด้วยเข็มขัดรัดหน้ายางขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน และบรรทุกได้เต็มพลัง



เสริมเนื้อยางสูตรพิเศษบริเวณขอบยาง เพื่อเสริมความแข็งแรง และลดแรงกดที่ขอบกระทะล้อ ทำให้ยางทนทานแม้ต้องรับน้ำหนักบรรทุกมาก

ขับขี่มั่นใจทุกสภาพถนน

หน้ายางกว้างขึ้นพร้อมร่องดอกยางแบบพิเศษ ช่วยในการรีดน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนขณะขับขี่บนทางตรงหรือหักเลี้ยวได้มากขึ้น

เนื้อยางที่มีความแข็งแรงสูงตามแบบฉบับของบริดจสโตน ถูกนำมาใช้ในดอกยางที่ออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มแรงตะกุย และทนทานต่อการฉีกขาด หรือบาดตำจากสภาพถนนที่ย่ำแย่

ร่องรีดน้ำ

ดอกยางไม่สึกง่าย ยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น

ดอกยางมีความแข็งแรง ไม่สึกง่าย สามารถทนต่อการบิดตัวและการเสียดสีในขณะขับขี่ ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของยางและป้องกันการสึกที่ผิดปกติ

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนัก และขีดจำกัดความเร็ว
14	215/75R14C	112/110P
	225/75R14C	115/113P
15	225/75R15C	116/114Q

DESTINATION LE-02

ยางสำหรับรถปิกอัพและรถตู้

มั่นใจในงานบรรทุก นุ่มนวลทุกการใช้งาน

ยางรถปิกอัพและรถตู้สำหรับการใช้งานที่ตอบครบทุกความต้องการในหนึ่งเดียว ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อรองรับการบรรทุกและขนส่งทั่วไป ด้วยโครงยางที่แข็งแรงให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยมแต่คงความนุ่มสบายในทุกการขับขี่ ไหล่ยางทนทานต่อการสึกหรอ ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น พร้อมลายดอกยางที่ช่วยลดเสียงรบกวน ให้ทุกการใช้งานเต็มประสิทธิภาพและสะดวกสบายอย่างถึงขีดสุด

- เต็มสมรรถนะ ตอบรับการใช้งานรถบรรทุก
- สะดวกสบาย นุ่มนวล ลดเสียงรบกวน
- อายุการใช้งานยาวนาน ทนทานยิ่งกว่า

เนื้อยางสูตรพิเศษ

จากการคิดค้นส่วนผสมแบบใหม่สู่เนื้อยางสูตรพิเศษช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของยางให้ยาวนานขึ้น

โครงสร้างยางที่แข็งแกร่ง

ปรับสมดุลของโครงสร้างยางให้เพิ่มความนุ่มนวลพร้อมมอบสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบทั้งบนถนนแห้งและเปียก รองรับทุกงานบรรทุกอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ร่องดอกยางแบบ 3 ร่อง

พัฒนาไปอีกขั้นกับร่องดอกยาง 3 ร่อง ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ของดอกยางให้ใหญ่ขึ้น ลดการบิดตัวของบล็อกหน้าดอกยาง ป้องกันปัญหาการสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอ พร้อมช่วยลดเสียงรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยม

ร่องดอกยางบริเวณไหล่ยางแบบปิด

ช่วยลดเสียงรบกวนในขณะขับขี่และป้องกันปัญหาการสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอบริเวณไหล่ยาง

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
15	205/70R15C	106/104S
	215/70R15C	106/104S
	235/70R15	103S
16	215/65R16C	106/104S
	215/70R16C	108/106S

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE POTENZA S001	BRIDGESTONE POTENZA SPORT	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004	BRIDGESTONE POTENZA RE050A	BRIDGESTONE TURANZA T005A	BRIDGESTONE TURANZA T005	BRIDGESTONE TURANZA T001	BRIDGESTONE TURANZA ER300	BRIDGESTONE TURANZA ER33	BRIDGESTONE TURANZA ER370	BRIDGESTONE ECOPIA EP300	BRIDGESTONE ECOPIA EP150	BRIDGESTONE ECOPIA EP422 Plus	FIRESTONE F01	FIRESTONE F01X	FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01	DAYTON DT30
Audi	A3 Sportback	35 TFSI S line	2023	หน้า/หลัง	225/40R18		●	●		●				●							●	●
	A4 Avant	45 TFSI Quattro S line Black Edition	2022	หน้า/หลัง	245/35R19		●															
		45 TFSI Quattro S line Icon black	2023	หน้า/หลัง	245/35R19		●															
	A4 Sedan	40 TFSI S line	2022	หน้า/หลัง	245/40R18		●	●		●											●	
		40 TFSI S line Icon black	2023	หน้า/หลัง	245/40R18		●	●		●											●	
	A5 Coupé	40 TFSI S line	2023	หน้า/หลัง	255/35R19		●															
		45 TFSI Quattro S line Black Edition	2023	หน้า/หลัง	255/35R19		●															
		40 TFSI S line	2022	หน้า/หลัง	255/35R19		●															
		45 TFSI Quattro S line Black Edition	2022	หน้า/หลัง	255/35R19		●															
	A5 Sportback	40 TFSI S line	2023	หน้า/หลัง	255/35R19		●															
		45 TFSI Quattro S line Black Edition	2023	หน้า/หลัง	255/35R19		●															
	A6 Avant	45 TFSI Quattro	2019	หน้า/หลัง	245/45R19		●			●												
		45 TFSI Quattro S line Black Edition	2023	หน้า/หลัง	245/45R19		●			●												
	A7 Sportback	45 TFSI	2021	หน้า/หลัง	245/45R19		●			●												
		45 TFSI	2023	หน้า/หลัง	245/45R19		●			●												
		45 TFSI Quattro S-Tronic	2019	หน้า/หลัง	245/45R19		●			●												
		55 TFSI Quattro S line	2023	หน้า/หลัง	255/40R20		●				●											
	A8 L	55 TFSI Quattro premium	2023	หน้า/หลัง	265/40R20		●															
		55 TFSI Quattro Prestige	2022	หน้า/หลัง	265/40R20		●															
		55 TFSI Quattro prestige S line	2023	หน้า/หลัง	265/40R20		●															
	Q3 Sportback	40 TFSI Quattro	2021	หน้า/หลัง	255/40R20		●				●											
		40 TFSI Quattro S line black edition	2023	หน้า/หลัง	255/40R20		●				●											
	RS 3 Sportback	Quattro	2023	หน้า	265/30R19		●															
		Quattro	2023	หลัง	245/35R19		●															
	RS 4 Avant	Quattro	2023	หน้า/หลัง	275/30R20		●	●														
	RS 5 Coupé	Quattro	2023	หน้า/หลัง	275/30R20		●	●														
	RS3 Sportback	Quattro	2022	หน้า	265/30R19		●															
		Quattro	2022	หลัง	245/35R19		●															
	RS4 Avant	2.9 TFSI Quattro	2020	หน้า/หลัง	275/30R20		●	●														
		Quattro	2022	หน้า/หลัง	275/30R20		●	●														
	RS5 Coupé	Quattro	2022	หน้า/หลัง	275/30R20		●	●														
	S3 Sportback	Quattro	2023	หน้า/หลัง	235/35R19		●	●		●												
		TFSI Quattro	2022	หน้า/หลัง	235/35R19		●	●		●												
	TT	45 TFSI Quattro	2019	หน้า/หลัง	245/40R18		●	●		●											●	
		45 TFSI Quattro	2020	หน้า/หลัง	245/40R18		●	●		●											●	
	TT Coupé	Final Icon black	2023	หน้า/หลัง	245/35R19		●															
		45 TFSI Quattro S line	2022	หน้า/หลัง	245/40R18		●	●		●											●	
	TT Roadster	45 TFSI Quattro S line	2022	หน้า/หลัง	245/40R18		●	●		●											●	
		Final Icon black	2023	หน้า/หลัง	245/35R19		●															
	TT RS	2.5T TFSI Quattro	2020	หน้า/หลัง	255/30R20		●															
	TT RS Coupé	Quattro	2023	หน้า/หลัง	255/30R20		●															
	TT RS Coupé	Quattro	2022	หน้า/หลัง	255/30R20		●															
BMW	2 Series	220i Gran Coupé M Sport	2020	หน้า/หลัง	225/40R18	*	●	●		●	*	*		●							●	●
		220i Gran Coupé M Sport	2023	หน้า/หลัง	225/40R18	*	●	●		●	*	*		●							●	●
		220i Gran Coupé Sport	2021	หน้า/หลัง	225/45R17	*	●	●		●				*					●		●	●
		220i Gran Coupé Sport	2022	หน้า/หลัง	225/45R17	*	●	●		●				*					●		●	●
		Gran Coupé 218i	2020	หน้า/หลัง	225/40R18	*	●	●		●	*	*		●							●	●
		M2 CS DCT	2020	หน้า	245/35R19		●															
		M2 CS DCT	2020	หลัง	265/35R19		●															

● ยางปกติ * ยาง Run flat / ยาง MOExtended

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE POTENZA S001	BRIDGESTONE POTENZA SPORT	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004	BRIDGESTONE POTENZA RE050A	BRIDGESTONE TURANZA T005A	BRIDGESTONE TURANZA T005	BRIDGESTONE TURANZA T001	BRIDGESTONE TURANZA ER300	BRIDGESTONE TURANZA ER33	BRIDGESTONE TURANZA ER370	BRIDGESTONE ECOPIA EP300	BRIDGESTONE ECOPIA EP150	BRIDGESTONE ECOPIA EP422 Plus	FIRESTONE F01	FIRESTONE F01X	FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01	DAYTON DT30
BMW	2 Series	M240i xDrive	2023	หน้า	225/40R19	*	•															
		M240i xDrive	2023	หลัง	255/35R19	*	•															
		M240i xDrive Coupé	2022	หน้า	225/40R19	*	•															
		M240i xDrive Coupé	2022	หลัง	255/35R19	*	•															
	3 Series	320d M Sport	2020	หน้า	225/45R18	*	•															
		320d M Sport	2020	หลัง	255/40R18	*	•															
		320d M Sport	2023	หน้า	225/45R18	*	•															
		320d M Sport	2023	หลัง	255/40R18	*	•															
		320d Sport	2019	หน้า/หลัง	225/45R18	*	•	•		•	*										•	•
		320Li Gran Sedan	2021	หน้า/หลัง	225/45R18	*	•	•		•	*										•	•
		320Li M Sport	2023	หน้า/หลัง	225/45R18	*	•	•		•	*										•	•
		330e	2020	หน้า	225/40R19	*	•															
		330e	2020	หลัง	255/35R19	*	•															
		330e M Sport	2023	หน้า	225/40R19	*	•															
		330e M Sport	2023	หลัง	255/35R19	*	•															
		330i	2019	หน้า	225/45R18	*	•															
		330i	2019	หลัง	255/40R18	*	•															
		330Li Gran Sedan	2021	หน้า	225/45R18	*	•															
		330Li Gran Sedan	2021	หลัง	255/40R18	*	•															
		330Li M Sport	2023	หน้า	225/45R18	*	•															
		330Li M Sport	2023	หลัง	255/40R18	*	•															
		M340i xDrive	2021	หน้า	225/40R19	*	•															
		M340i xDrive	2021	หลัง	255/35R19	*	•															
		M340i xDrive	2023	หน้า	225/40R19	*	•															
		M340i xDrive	2023	หลัง	255/35R19	*	•															
	4 Series	430i Convertible M Sport	2023	หน้า	225/40R19	*	•															
		430i Convertible M Sport	2023	หลัง	255/35R19	*	•															
		430i Coupé	2020	หน้า	225/40R19	*	•															
		430i Coupé	2020	หลัง	255/35R19	*	•															
		430i Coupé M Sport	2023	หน้า	225/40R19	*	•															
		430i Coupé M Sport	2023	หลัง	255/35R19	*	•															
		M4 Competition Coupé	2021	หน้า	275/35R19		•															
		M4 Competition Coupé	2021	หลัง	285/30R20		•															
		M4 Competition Coupé	2022	หน้า	275/35R19		•															
		M4 Competition Coupé	2022	หลัง	285/30R20		•															
		M4 Coupé	2021	หน้า	275/35R19		•															
		M4 Coupé	2021	หลัง	285/30R20		•															
		M4 Coupé	2022	หน้า	275/35R19		•															
		M4 Coupé	2022	หลัง	285/30R20		•															
		M440i xDrive Coupé	2022	หน้า	225/40R19	*	•															
		M440i xDrive Coupé	2022	หลัง	255/35R19	*	•															
		M440i xDrive Coupé	2023	หน้า	225/40R19	*	•															
		M440i xDrive Coupé	2023	หลัง	255/35R19	*	•															
	5 Series	520d M Sport	2023	หน้า	245/45R18		•						*									
		520d M Sport	2023	หลัง	275/40R18		•						*									
		530e Elite	2019	หน้า	245/45R18		•						*									
		530e Elite	2019	หลัง	275/40R18		•						*									
		530e Elite	2022	หน้า/หลัง	245/45R18		•	•		•			*								•	
		530e Luxury	2023	หน้า/หลัง	245/45R18		•	•		•			*								•	

• ยางปกติ * ยาง Run flat / ยาง MOExtended

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE POTENZA S001	BRIDGESTONE POTENZA SPORT	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004	BRIDGESTONE POTENZA RE050A	BRIDGESTONE TURANZA T005A	BRIDGESTONE TURANZA T005	BRIDGESTONE TURANZA T001	BRIDGESTONE TURANZA ER300	BRIDGESTONE TURANZA ER33	BRIDGESTONE TURANZA ER370	BRIDGESTONE ECOPIA EP300	BRIDGESTONE ECOPIA EP150	BRIDGESTONE ECOPIA EP422 Plus	FIRESTONE F01	FIRESTONE F01X	FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01	DAYTON DT30
BMW	5 Series	530e M Sport	2023	หน้า	245/40R19		●	●														
		530e M Sport	2023	หลัง	275/35R19		●	●														
		M5 CS	2022	หน้า	275/35R20		●															
		M5 CS	2022	หลัง	285/35R20		●															
		M5 xDrive Edition 35 Years	2020	หน้า	275/35R20		●															
		M5 xDrive Edition 35 Years	2020	หลัง	285/35R20		●															
	6 Series	630i GT	2020	หน้า	245/40R20	*	●															
		630i GT	2020	หลัง	275/35R20	*	●															
		630i GT M Sport	2023	หน้า	245/40R20	*	●															
		630i GT M Sport	2023	หลัง	275/35R20	*	●															
	7 Series	730Ld sDrive M Sport	2022	หน้า	245/45R19	*	●			●												
		730Ld sDrive M Sport	2022	หลัง	275/40R19	*	●			●												
		745Le xDrive	2020	หน้า	245/40R20	*	●															
		745Le xDrive	2020	หลัง	275/35R20	*	●															
		745Le xDrive M Sport	2022	หน้า	245/40R20	*	●															
		745Le xDrive M Sport	2022	หลัง	275/35R20	*	●															
		M760Li xDrive	2020	หน้า	245/40R20	*	●															
		M760Li xDrive	2020	หลัง	275/35R20	*	●															
	8 Series	M8 Competition Coupé	2020	หน้า	275/35R20		●															
		M8 Competition Coupé	2020	หลัง	285/35R20		●															
		M8 Competition Coupé	2022	หน้า	275/35R20		●															
		M8 Competition Coupé	2022	หลัง	285/35R20		●															
		M850 xDrive Convertible	2019	หน้า	245/35R20		●	●														
		M850 xDrive Convertible	2019	หลัง	275/30R20		●	●														
	i4	eDrive40 M Sport	2022	หน้า	245/40R19		●															
		eDrive40 M Sport	2022	หลัง	255/40R19		●															
		M50	2023	หน้า	245/40R19		●															
		M50	2023	หลัง	255/40R19		●															
		eDrive35 M Sport	2023	หน้า	245/45R18		●			●												
		eDrive35 M Sport	2023	หลัง	255/45R18		●			●												
	i7 Sedan	xDrive60	2022	หน้า/หลัง	245/50R19					*												
	M2		2023	หน้า	275/35R19		●															
			2023	หลัง	285/30R20		●															
	M3	CS	2023	หน้า	275/35R19		●															
		CS	2023	หลัง	285/30R20		●															
		CompetitionMxDrive Touring	2023	หน้า	275/35R19		●															
		CompetitionMxDrive Touring	2023	หลัง	285/30R20		●															
	M4	CompetitionMxDrive Coupé	2023	หน้า	275/35R19		●															
		CompetitionMxDrive Coupé	2023	หลัง	285/30R20		●															
		Coupé	2023	หน้า	275/35R19		●															
		Coupé	2023	หลัง	285/30R20		●															
		Competition M xDrive Coupé	2023	หน้า	275/35R19		●															
		Competition M xDrive Coupé	2023	หลัง	285/30R20		●															
	M5	Competition	2023	หน้า	275/35R20		●															
		Competition	2023	หลัง	285/35R20		●															
	M8	Competition Coupé	2023	หน้า	275/35R20		●															
		Competition Coupé	2023	หลัง	285/35R20		●															
	X1	sDrive20i M Sport	2023	หน้า/หลัง	245/45R19	*	●			●												
	X4	xDrive20d M SportX M Performance	2021	หน้า	245/40R21	*																
		xDrive20d M SportX M Performance	2021	หลัง	275/35R21	*																

● ยางปกติ * ยาง Run flat / ยาง MOExtended

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE POTENZA S001	BRIDGESTONE POTENZA SPORT	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004	BRIDGESTONE POTENZA RE050A	BRIDGESTONE TURANZA T005A	BRIDGESTONE TURANZA T005	BRIDGESTONE TURANZA T001	BRIDGESTONE TURANZA ER300	BRIDGESTONE TURANZA ER33	BRIDGESTONE TURANZA ER370	BRIDGESTONE ECOPIA EP300	BRIDGESTONE ECOPIA EP150	BRIDGESTONE ECOPIA EP422 Plus	FIRESTONE F01	FIRESTONE F01X	FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01	DAYTON DT30
BMW	Z4	M40i	2019	หน้า	255/35R19		●															
		M40i	2019	หลัง	275/35R19		●															
		M40i	2023	หน้า	255/35R19		●															
		M40i	2023	หลัง	275/35R19		●															
		sDrive30i M Sport	2019	หน้า	255/35R19		●															
		sDrive30i M Sport	2019	หลัง	275/35R19		●															
		sDrive30i M Sport	2023	หน้า	255/35R19		●															
		sDrive30i M Sport	2023	หลัง	275/35R19		●															
BYD	Dolphin	Extended	2023	หน้า/หลัง	205/50R17											●						
		Standard	2023	หน้า/หลัง	195/60R16												●					
Ford	Mustang	2.3L EcoBoost Coupe Performance Pack	2022	หน้า/หลัง	255/40R19		●															
		2.3T EcoBoost Performance Pack	2020	หน้า/หลัง	255/40R19		●															
		5.0 V8 GT Performance Pack	2020	หน้า	255/40R19		●															
		5.0 V8 GT Performance Pack	2020	หลัง	275/40R19		●															
		5.0L V8 GT Coupe	2023	หน้า	255/40R19		●															
		5.0L V8 GT Coupe	2023	หลัง	275/40R19		●															
		5.0L V8 GT Coupe Performance Pack	2022	หน้า	255/40R19		●															
		5.0L V8 GT Coupe Performance Pack	2022	หลัง	275/40R19		●															
		5.0L GT 2.3L Ecoboost Coupe	2023	หน้า/หลัง	255/40R19		●															
GAC	Aion Y Plus	490 Elite, 550 Ultra	2023	หน้า/หลัง	215/55R17			●		●				●	●	●			●		●	●
GWM	Ora Good Cat	400 Pro	2023	หน้า/หลัง	215/50R18																●	
		400Tech	2022	หน้า/หลัง	205/55R17									●			●					
		500 Ultra	2023	หน้า/หลัง	215/50R18																●	
		Electric 400 Pro, 500 Ultra	2021	หน้า/หลัง	215/50R18																●	
		Electric 400 Tech	2021	หน้า/หลัง	205/55R17									●			●					
		GT	2023	หน้า/หลัง	215/50R18																●	
		GT, 400Pro, 500Ultra	2022	หน้า/หลัง	215/50R18																●	
Honda	Accord	1.5T	2019	หน้า/หลัง	225/50R17		●	●		●						●			●		●	●
		2.0 Hybrid	2019	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●		●											●	
		e:HEV EL+, e:HEV TECH	2023	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●		●											●	
		eHEV EL+	2022	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●		●											●	
		eHEV TECH	2022	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●		●											●	
		EL	2023	หน้า/หลัง	225/50R17		●	●		●						●			●		●	●
	BR-V	E	2023	หน้า/หลัง	215/60R16					●		●			●	●			●			●
		EL	2023	หน้า/หลัง	215/55R17			●		●				●	●	●			●		●	●
	City	1.0 RS	2019	หน้า/หลัง	185/55R16										●	●	●				●	●
		1.0 RS Auto	2021	หน้า/หลัง	185/55R16										●	●	●				●	●
		1.0 S, V, SV	2019	หน้า/หลัง	185/60R15											●	●			●		●
		1.0 S+, V Auto	2021	หน้า/หลัง	185/60R15											●	●			●		●
		1.5 eHEV	2020	หน้า/หลัง	185/55R16										●	●	●				●	●
		1.5 eHEV RS	2021	หน้า/หลัง	185/55R16										●	●	●				●	●
		eHEV RS	2022	หน้า/หลัง	185/55R16										●	●	●				●	●
		RS	2022	หน้า/หลัง	185/55R16										●	●	●				●	●
		S, V, SV	2022	หน้า/หลัง	185/60R15											●	●			●		●
		V, SV	2023	หน้า/หลัง	185/60R15											●	●			●		●
	City Hatchback	e:HEV RS	2023	หน้า/หลัง	185/55R16										●	●	●				●	●
		eHEV RS	2022	หน้า/หลัง	185/55R16										●	●	●				●	●
		RS	2023	หน้า/หลัง	185/55R16										●	●	●				●	●
		S+, SV	2023	หน้า/หลัง	185/60R15											●	●			●		●

● ยางปกติ

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE POTENZA S001	BRIDGESTONE POTENZA SPORT	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004	BRIDGESTONE POTENZA RE050A	BRIDGESTONE TURANZA T005A	BRIDGESTONE TURANZA T005	BRIDGESTONE TURANZA T001	BRIDGESTONE TURANZA ER300	BRIDGESTONE TURANZA ER33	BRIDGESTONE TURANZA ER370	BRIDGESTONE ECOPIA EP300	BRIDGESTONE ECOPIA EP150	BRIDGESTONE ECOPIA EP422 Plus	FIRESTONE F01	FIRESTONE F01X	FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01	DAYTON DT30
Honda	Civic	1.5 VTEC Turbo EL, EL+	2021	หน้า/หลัง	215/55R16			●		●									●			
		1.5 VTEC TURBO RS	2021	หน้า/หลัง	215/50R17			●		●				●		●			●		●	
		e:HEV EL+	2023	หน้า/หลัง	215/50R17			●		●				●		●			●		●	
		e:HEV RS	2023	หน้า/หลัง	235/40R18		●	●													●	●
		eHEV EL+	2022	หน้า/หลัง	215/50R17			●		●				●		●			●		●	
		eHEV RS	2022	หน้า/หลัง	235/40R18		●	●													●	●
		EL, EL+	2023	หน้า/หลัง	215/55R16			●		●									●			
	Civic Hatchback	1.5 VTEC TURBO RS	2023	หน้า/หลัง	215/50R17			●		●				●		●			●		●	
		RS 1.5 VTEC TURBO	2022	หน้า/หลัง	215/50R17			●		●				●		●			●		●	
	Civic Type R		2023	หน้า/หลัง	265/30R19		●															
	Jazz	RS, RS+	2022	หน้า/หลัง	185/55R16										●	●	●				●	●
		S CVT	2022	หน้า/หลัง	175/65R15										●	●	●		●			●
		S MT	2022	หน้า/หลัง	175/65R15										●	●	●		●			●
		V, V+	2022	หน้า/หลัง	175/65R15										●	●	●		●			●
	WR-V	RS	2023	หน้า/หลัง	215/55R17			●		●				●	●	●			●		●	●
		SV	2023	หน้า/หลัง	215/60R16					●		●			●	●			●			●
Hyundai	Kona	Electric SE, SEL	2019	หน้า/หลัง	215/55R17			●		●				●	●	●			●		●	●
	Stargazer		2023	หน้า/หลัง	205/55R16			●		●						●	●			●	●	●
	Stargazer X		2023	หน้า/หลัง	205/50R17			●		●						●					●	
Kia	Soul	Electric	2019	หน้า/หลัง	215/55R17			●		●				●	●	●			●		●	●
		EV	2022	หน้า/หลัง	205/60R16					●						●		●	●			
		EV	2022	หน้า/หลัง	215/55R17			●		●				●	●	●			●		●	●
Lexus	ES	300h F SPORT	2021	หน้า/หลัง	235/40R19	●	●				●											
		300h F SPORT	2022	หน้า/หลัง	235/40R19	●	●				●											
		300h Premium, Grand Luxury, Luxury	2022	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●		●											●	
		300h Premium, Grand Luxury, Luxury	2023	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●		●											●	
		300h F SPORT	2023	หน้า/หลัง	235/40R19	●	●				●											
	IS	300h F SPORT	2022	หน้า	235/40R19	●	●															
		300h F SPORT	2022	หลัง	265/35R19	●	●															
		300h Luxury	2023	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●		●											●	
		300h Premium	2023	หน้า/หลัง	235/40R19	●	●				●											
		300h F SPORT	2023	หน้า	235/40R19	●	●															
		300h F SPORT	2023	หลัง	265/35R19	●	●															
	RC	300 F SPORT	2022	หน้า	235/40R19	●	●															
		300 F SPORT	2022	หลัง	265/35R19	●	●															
Mazda	2 Clap pop	1.3 C Sports	2023	หน้า/หลัง	185/65R15												●		●			●
	2 Hatchback	1.3 C Sports, S Sports, SP Sports	2023	หน้า/หลัง	185/65R15												●		●			●
		1.3 E, C, SP Sports, S Sports Leather	2022	หน้า/หลัง	185/65R15												●		●			●
	2 Rookie drive	1.3 C Sports	2023	หน้า/หลัง	185/65R15												●		●			●
	2 Sedan	1.3 C, S, SP	2023	หน้า/หลัง	185/65R15												●		●			●
		1.3 E, C, S Leather, SP	2022	หน้า/หลัง	185/65R15												●		●			●
	3 Fastback	2.0 C Sports	2023	หน้า/หลัง	205/60R16					●						●			●			
		2.0 C, S	2019	หน้า/หลัง	205/60R16					●						●			●			
		2.0 S Sports, SP Sports	2023	หน้า/หลัง	215/45R18		●	●													●	
		2.0 SP	2019	หน้า/หลัง	215/45R18		●	●													●	
	3 Sedan	2.0 C	2023	หน้า/หลัง	205/60R16					●						●			●			
		2.0 C, S	2019	หน้า/หลัง	205/60R16					●						●			●			
		2.0 S, SP	2023	หน้า/หลัง	215/45R18		●	●													●	
		2.0 SP	2019	หน้า/หลัง	215/45R18		●	●													●	

● ยางปกติ

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE POTENZA S001	BRIDGESTONE POTENZA SPORT	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004	BRIDGESTONE POTENZA RE050A	BRIDGESTONE TURANZA T005A	BRIDGESTONE TURANZA T005	BRIDGESTONE TURANZA T001	BRIDGESTONE TURANZA ER300	BRIDGESTONE TURANZA ER33	BRIDGESTONE TURANZA ER370	BRIDGESTONE ECOPIA EP300	BRIDGESTONE ECOPIA EP150	BRIDGESTONE ECOPIA EP422 Plus	FIRESTONE F01	FIRESTONE F01X	FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01	DAYTON DT30
Mazda	CX-3	SKYACTIV-G 2.0 Base, Base plus	2022	หน้า/หลัง	205/60R16					•						•			•			
		SKYACTIV-G 2.0 Base, Base plus	2023	หน้า/หลัง	215/60R16					•		•			•	•			•			•
		SKYACTIV-G 2.0 Comfort	2022	หน้า/หลัง	215/50R18																•	
		SKYACTIV-G 2.0 Comfort, Sport Luxe	2023	หน้า/หลัง	215/50R18																•	
	CX-30	2.0 C	2020	หน้า/หลัง	215/65R16					•												
		2.0 S, SP	2020	หน้า/หลัง	215/55R18					•												
		SKYACTIV-G 2.0 C	2023	หน้า/หลัง	215/65R16					•												
		SKYACTIV-G 2.0 S, SP	2023	หน้า/หลัง	215/55R18					•												
	MX-5	2.0 RF 6MT, 2.0 RF AT	2023	หน้า/หลัง	205/45R17	•	•	•													•	•
			2019	หน้า/หลัง	205/45R17	•	•	•													•	•
Mercedes-Benz	A-Class Saloon	A 200 AMG Dynamic	2019	หน้า/หลัง	225/45R18	*	•	•		•	*										•	•
		A 200 AMG Dynamic	2022	หน้า/หลัง	225/45R18	*	•	•		•	*										•	•
		A 200 AMG Dynamic	2023	หน้า/หลัง	225/45R18	*	•	•		•	*										•	•
		A 200 Progressive	2020	หน้า/หลัง	205/55R17							*		•			•					
		A 200 Progressive	2022	หน้า/หลัง	205/55R17							*		•			•					
		A 200 Progressive	2023	หน้า/หลัง	205/55R17							*		•			•					
	AMG GT	53 4Matic+ Coupé	2019	หน้า	265/40R20		•															
		53 4Matic+ Coupé	2019	หลัง	295/35R20		•															
		63 S 4Matic+ Coupé	2019	หน้า	265/40R20		•															
		63 S 4Matic+ Coupé	2019	หลัง	295/35R20		•															
	C-Class Saloon	C 220 d AMG Dynamic	2019	หน้า	225/40R19	*	•															
		C 220 d AMG Dynamic	2019	หลัง	255/35R19	*	•															
		C 220 d AMG Dynamic	2022	หน้า	225/40R19	*	•															
		C 220 d AMG Dynamic	2022	หลัง	255/35R19	*	•															
		C 220 d Avantgarde	2022	หน้า	225/45R18	*	•	•		•	*										•	
		C 220 d Avantgarde	2022	หลัง	245/40R18	*	•	•		•	*										•	
		C 220 d Avantgarde	2023	หน้า	225/45R18	*	•	•		•	*										•	
		C 220 d Avantgarde	2023	หลัง	245/40R18	*	•	•		•	*										•	
		C 300 e AMG Dynamic, AMG Sport	2019	หน้า	225/40R19	*	•															
		C 300 e AMG Dynamic, AMG Sport	2019	หลัง	255/35R19	*	•															
		C 300 e Avantgarde	2019	หน้า	225/45R18	*	•	•		•	*										•	
		C 300 e Avantgarde	2019	หลัง	245/40R18	*	•	•		•	*										•	
		C 350 e AMG Dynamic	2023	หน้า	225/45R18	*	•															
		C 350 e AMG Dynamic	2023	หลัง	255/40R18	*	•															
		C 43 AMG 4Matic	2019	หน้า	225/40R19	*	•															
		C 43 AMG 4Matic	2019	หลัง	255/35R19	*	•															
	C-Class Coupé	43 4MATIC AMG Special EDITION	2023	หน้า	225/40R19	*	•															
		43 4MATIC AMG Special EDITION	2023	หลัง	255/35R19	*	•															
		C 200 Coupé AMG Dynamic	2022	หน้า	225/40R19	*	•															
		C 200 Coupé AMG Dynamic	2022	หลัง	255/35R19	*	•															
		C 200 Coupé AMG Dynamic	2023	หน้า	225/40R19	*	•															
		C 200 Coupé AMG Dynamic	2023	หลัง	255/35R19	*	•															
		C 43 4MATIC Coupé AMG Special EDITION	2022	หน้า	225/40R19	*	•															
		C 43 4MATIC Coupé AMG Special EDITION	2022	หลัง	255/35R19	*	•															
		C 63 S Coupé AMG	2022	หน้า	255/35R19		•															
		C 63 S Coupé AMG	2022	หลัง	285/30R20		•															
	CLA	35 AMG 4Matic	2020	หน้า/หลัง	245/35R19		•															
		45 S AMG 4Matic	2020	หน้า/หลัง	255/35R19	*	•															
	CLA Coupé	45 S 4MATIC+ AMG	2022	หน้า/หลัง	255/35R19	*	•															
		45 S 4MATIC+ AMG	2023	หน้า/หลัง	255/35R19	*	•															

• ยางปกติ * ยาง Run flat / ยาง MOExtended

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE				BRIDGESTONE									FIRESTONE			DAYTON
						POTENZA S001	POTENZA SPORT	POTENZA Adrenalin RE004	POTENZA RE050A	TURANZA T005A	TURANZA T005	TURANZA T001	TURANZA ER300	TURANZA ER33	TURANZA ER370	ECOPIA EP300	ECOPIA EP150	ECOPIA EP422 Plus	F01	F01X	FIREHAWK SPORT 01	DT30
Mercedes-Benz	CLS	220 d AMG Premium	2021	หน้า	245/35R20		•	•														
		220 d AMG Premium	2021	หลัง	275/30R20		•	•														
		220 d AMG Premium	2023	หน้า	245/35R20		•	•														
		220 d AMG Premium	2023	หลัง	275/30R20		•	•														
		53 4MATIC+ AMG	2021	หน้า	245/35R20		•	•														
		53 4MATIC+ AMG	2021	หลัง	275/30R20		•	•														
		53 4MATIC+ AMG	2023	หน้า	245/35R20		•	•														
		53 4MATIC+ AMG	2023	หลัง	275/30R20		•	•														
	CLS Coupé	CLS 220 d AMG Premium	2023	หน้า	245/35R20		•	•														
		CLS 220 d AMG Premium	2023	หลัง	275/30R20		•	•														
		CLS 53 4MATIC+	2023	หน้า	245/35R20		•	•														
		CLS 53 4MATIC+	2023	หลัง	275/30R20		•	•														
		CLS 53 4MATIC+ AMG	2022	หน้า	245/35R20		•	•														
		CLS 53 4MATIC+ AMG	2022	หลัง	275/30R20		•	•														
	E-Class Saloon	E 200 Cabriolet AMG Dynamic	2021	หน้า	245/40R19		•	•														
		E 200 Cabriolet AMG Dynamic	2021	หลัง	275/35R19		•	•														
		E 220 d AMG Sport	2021	หน้า	245/40R19		•	•														
		E 220 d AMG Sport	2021	หลัง	275/35R19		•	•														
		E 220 d AMG Sport	2022	หน้า	245/40R19		•	•														
		E 220 d AMG Sport	2022	หลัง	275/35R19		•	•														
		E 220 d AMG Sport	2023	หน้า	245/40R19		•	•														
		E 220 d AMG Sport	2023	หลัง	275/35R19		•	•														
		E 300 Cabriolet	2020	หน้า	245/40R19		•	•														
		E 300 Cabriolet	2020	หลัง	275/35R19		•	•														
		E 300 e AMG Dynamic	2022	หน้า	245/40R19		•	•														
		E 300 e AMG Dynamic	2022	หลัง	275/35R19		•	•														
		E 300 e AMG Dynamic	2023	หน้า	245/40R19		•	•														
		E 300 e AMG Dynamic	2023	หลัง	275/35R19		•	•														
		E 300 e Avantgarde	2022	หน้า	245/45R18		•						*									
		E 300 e Avantgarde	2022	หลัง	275/40R18		•						*									
		E 300 e Avantgarde	2023	หน้า	245/45R18		•						*									
		E 300 e Avantgarde	2023	หลัง	275/40R18		•						*									
		E 53 AMG 4Matic	2019	หน้า	245/35R20		•	•														
		E 53 AMG 4Matic	2019	หลัง	275/30R20		•	•														
	E-Class Cabriolet	E 200 Cabriolet AMG Dynamic	2022	หน้า	245/40R19		•	•														
		E 200 Cabriolet AMG Dynamic	2022	หลัง	275/35R19		•	•														
	E-Class Coupé	E 200 Coupé AMG Dynamic	2023	หน้า	245/40R19		•	•														
		E 200 Coupé AMG Dynamic	2023	หลัง	275/35R19		•	•														
		E 53 AMG Coupé	2019	หน้า	245/35R20		•	•														
		E 53 AMG Coupé	2019	หลัง	275/30R20		•	•														
	GLA	35 4MATIC AMG	2022	หน้า/หลัง	255/40R20		•				•											
		35 4MATIC AMG	2023	หน้า/หลัง	255/40R20		•				•											
	Maybach S-Class	580 Premium	2023	หน้า/หลัง	255/40R20		•				•											
		580e Premium	2023	หน้า	255/40R20		•				•											
		580e Premium	2023	หลัง	285/35R20		•				•											
	S-Class Saloon	S 350 d AMG Premium	2021	หน้า	255/40R20		•				•											
		S 350 d AMG Premium	2021	หลัง	285/35R20		•				•											
		S 350 d Exclusive	2021	หน้า	255/45R19		•															
		S 350 d Exclusive	2021	หลัง	285/40R19		•															
		S 350 d Exclusive	2022	หน้า	255/45R19		•															

• ยางปกติ * ยาง Run flat / ยาง MOExtended

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE POTENZA S001	BRIDGESTONE POTENZA SPORT	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004	BRIDGESTONE POTENZA RE050A	BRIDGESTONE TURANZA T005A	BRIDGESTONE TURANZA T005	BRIDGESTONE TURANZA T001	BRIDGESTONE TURANZA ER300	BRIDGESTONE TURANZA ER33	BRIDGESTONE TURANZA ER370	BRIDGESTONE ECOPIA EP300	BRIDGESTONE ECOPIA EP150	BRIDGESTONE ECOPIA EP422 Plus	FIRESTONE F01	FIRESTONE F01X	FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01	DAYTON DT30
Mercedes-Benz	S-Class Saloon	S 350 d Exclusive	2022	หลัง	285/40R19		•															
		S 350 d Exclusive	2023	หน้า	255/45R19		•															
		S 350 d Exclusive	2023	หลัง	285/40R19		•															
		S 560 e AMG	2019	หน้า	245/40R20	*	•															
		S 560 e AMG	2019	หลัง	275/35R20	*	•															
		S 580 e	2021	หน้า	255/40R20		•				•											
		S 580 e	2021	หลัง	285/35R20		•				•											
		S 580 e AMG Premium	2022	หน้า	255/40R20		•				•											
		S 580 e AMG Premium	2022	หลัง	285/35R20		•				•											
		S 580 e AMG Premium	2023	หน้า	255/40R20		•				•											
		S 580 e AMG Premium	2023	หลัง	285/35R20		•				•											
	SL Roadster	43 AMG	2023	หน้า	265/40R20		•															
		43 AMG	2023	หลัง	295/35R20		•															
MG	5	1.5 C, D	2021	หน้า/หลัง	205/55R16			•		•						•	•			•	•	•
		1.5 X	2021	หน้า/หลัง	215/50R17			•		•				•		•			•		•	
		C	2023	หน้า/หลัง	205/55R16			•		•						•	•			•	•	•
		D, D+, X	2023	หน้า/หลัง	215/50R17			•		•				•		•			•		•	
	4 Electric	D, X	2023	หน้า/หลัง	215/50R17			•		•						•						
	EP	Electric	2020	หน้า/หลัง	205/60R16					•						•		•				
		Plus	2023	หน้า/หลัง	205/60R16					•						•		•				
	ES		2023	หน้า/หลัง	215/50R17			•		•				•		•			•		•	
	VS HEV	D, X	2023	หน้า/หลัง	215/55R17			•		•				•	•	•			•		•	•
MINI	3-Door Hatch	Cooper	2022	หน้า/หลัง	195/55R16				•							•	•					
		Cooper	2023	หน้า/หลัง	195/55R16				•							•	•					
	Clubman	2.0T JCW 306Hp	2019	หน้า/หลัง	235/40R19	•	•				•											
		Cooper	2022	หน้า/หลัง	225/45R17	*	•	•		•				*					•		•	•
		Cooper	2023	หน้า/หลัง	225/45R17	*	•	•		•				*					•		•	•
		Cooper S	2023	หน้า/หลัง	225/40R18	•	•	•		•	*	*		•							•	•
		Cooper S Clubman Multitone Red	2023	หน้า/หลัง	225/45R17	*	•	•		•				*					•		•	•
		Cooper S UNTOLD Edition	2023	หน้า/หลัง	225/40R18	•	•	•		•	*	*		•							•	•
	Cooper	2.0T John Cooper Works GP	2020	หน้า/หลัง	225/35R18		•															
		SE	2020	หน้า/หลัง	205/45R17	•	•	•													•	•
	Countryman	2.0T L JCW 306Hp	2019	หน้า/หลัง	225/45R19	*	•															
		Cooper S Entry	2023	หน้า/หลัง	225/50R18		•				•	•										
		Cooper S Hightrim	2022	หน้า/หลัง	225/50R18		•				•	•										
		Cooper S Hightrim	2023	หน้า/หลัง	225/50R18		•				•	•										
	Electric	Cooper SE High	2023	หน้า/หลัง	205/45R17	•	•	•													•	•
		Cooper SE Resolute Edition	2023	หน้า/หลัง	205/45R17	•	•	•													•	•
	John Cooper Works	3-Door Hatch Classic	2023	หน้า/หลัง	205/45R17	•	•	•													•	•
		Clubman	2022	หน้า/หลัง	235/35R19		•	•		•												
		Clubman	2023	หน้า/หลัง	225/45R19	*	•															
		Countryman	2022	หน้า/หลัง	225/45R19	*	•															
		Countryman	2023	หน้า/หลัง	225/45R19	*	•															
Mitsubishi	Attrage	Active	2023	หน้า/หลัง	175/65R14												•		•			•
		Active CVT	2022	หน้า/หลัง	175/65R14												•		•			•
		Active MT	2022	หน้า/หลัง	165/65R14												•					
		Smart	2023	หน้า/หลัง	185/55R15											•			•		•	
		Smart CVT	2022	หน้า/หลัง	185/55R15											•			•		•	

• ยางปกติ * ยาง Run flat / ยาง MOExtended

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE			
						POTENZA S001	POTENZA SPORT	POTENZA Adrenalin RE004	POTENZA RE050A
Mitsubishi	Mirage	Active	2023	หน้า/หลัง	165/65R14				
		Active MT, Active CVT	2022	หน้า/หลัง	165/65R14				
		RALLIART	2023	หน้า/หลัง	175/55R15				●
		Smart	2023	หน้า/หลัง	175/55R15				●
		Smart CVT	2022	หน้า/หลัง	175/55R15				●
	Xpander	Cross	2023	หน้า/หลัง	205/55R17				
		GLS-LTD	2023	หน้า/หลัง	195/65R16				
		GT	2023	หน้า/หลัง	205/55R17				
		Special Edition	2022	หน้า/หลัง	205/55R16			●	
Neta	Neta V		2023	หน้า/หลัง	185/55R16				
Nissan	March	CVT 1.2E, 1.2EL	2022	หน้า/หลัง	165/70R14				
		MT 1.2S, 1.2E	2022	หน้า/หลัง	165/70R14				
	Almera	1.0L Turbo CVT E, EL, V, VL, VL Sportech	2022	หน้า/หลัง	195/65R15				
		1.0L Turbo CVT Sportech-X	2022	หน้า/หลัง	205/55R16			●	
		1.0L Turbo E, EL, V, VL CVT	2023	หน้า/หลัง	195/65R15				
		1.0T	2019	หน้า/หลัง	195/65R15				
	GT-R	3.8DETT Premium Luxury	2022	หน้า	255/40R20		●		
		3.8DETT Premium Luxury	2022	หลัง	285/35R20		●		
		3.8DETT T-spec	2022	หน้า	255/40R20		●		
		3.8DETT T-spec	2022	หลัง	285/35R20		●		
		Premium luxury	2023	หน้า	255/40R20		●		
		Premium luxury	2023	หลัง	285/35R20		●		
	Kicks e-POWER	1.2	2020	หน้า/หลัง	205/55R17				
		E, V, VL, Autech	2022	หน้า/หลัง	205/55R17				
		E, V, VL, AUTECH, Titanium Khaki	2023	หน้า/หลัง	205/55R17				
	Leaf	EV	2019	หน้า/หลัง	215/50R17			●	
		EV	2022	หน้า/หลัง	215/50R17			●	
		EV	2023	หน้า/หลัง	215/50R17			●	
Porsche	718	Boxster	2022	หน้า	235/45R18		●		
		Boxster	2022	หลัง	265/45R18		●		
		Boxster 25 years	2022	หน้า	235/35R20		●		
		Boxster 25 years	2022	หลัง	265/35R20		●		
		Boxster S	2022	หน้า	235/40R19		●		
		Boxster S	2022	หลัง	265/40R19		●		
		Boxster Spyder RS	2023	หน้า	245/35R20		●		
		Boxster Spyder RS	2023	หลัง	295/30R20		●		
		Boxster T	2022	หน้า	235/35R20		●		
		Boxster T	2022	หลัง	265/35R20		●		
		Boxster GTS 4.0	2022	หน้า	235/35R20		●		
		Boxster GTS 4.0	2022	หลัง	265/35R20		●		
		Cayman	2022	หน้า	235/45R18		●		
		Cayman	2022	หลัง	265/45R18		●		
		Cayman GT4	2022	หน้า	245/35R20		●		
		Cayman GT4	2022	หลัง	295/30R20		●		
		Cayman GT4 RS	2022	หน้า	245/35R20		●		
		Cayman GT4 RS	2022	หลัง	295/30R20		●		
		Cayman S	2022	หน้า	235/40R19		●		
		Cayman S	2022	หลัง	265/40R19		●		
		Cayman T	2022	หน้า	235/35R20		●		
		Cayman T	2022	หลัง	265/35R20		●		

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE									FIRESTONE			DAYTON
					TURANZA T005A	TURANZA T005	TURANZA T001	TURANZA ER300	TURANZA ER33	TURANZA ER370	ECOPIA EP300	ECOPIA EP150	ECOPIA EP422 Plus	F01	F01X	FIREHAWK SPORT 01	DT30
Mitsubishi	Mirage	Active	หน้า/หลัง	165/65R14								●					
		Active MT, Active CVT	หน้า/หลัง	165/65R14								●					
		RALLIART	หน้า/หลัง	175/55R15													
		Smart	หน้า/หลัง	175/55R15													
		Smart CVT	หน้า/หลัง	175/55R15													
	Xpander	Cross	หน้า/หลัง	205/55R17					●			●					
		GLS-LTD	หน้า/หลัง	195/65R16								●					
		GT	หน้า/หลัง	205/55R17					●			●					
		Special Edition	หน้า/หลัง	205/55R16	●						●	●			●	●	●
Neta	Neta V		หน้า/หลัง	185/55R16							●						
Nissan	March	CVT 1.2E, 1.2EL	หน้า/หลัง	165/70R14								●					
		MT 1.2S, 1.2E	หน้า/หลัง	165/70R14								●					
	Almera	1.0L Turbo CVT E, EL, V, VL, VL Sportech	หน้า/หลัง	195/65R15	●						●	●		●			●
		1.0L Turbo CVT Sportech-X	หน้า/หลัง	205/55R16	●						●	●			●	●	●
		1.0L Turbo E, EL, V, VL CVT	หน้า/หลัง	195/65R15	●						●	●		●			●
		1.0T	หน้า/หลัง	195/65R15	●						●	●		●			●
	GT-R	3.8DETT Premium Luxury	หน้า	255/40R20		●											
		3.8DETT Premium Luxury	หลัง	285/35R20		●											
		3.8DETT T-spec	หน้า	255/40R20		●											
		3.8DETT T-spec	หลัง	285/35R20		●											
		Premium luxury	หน้า	255/40R20		●											
		Premium luxury	หลัง	285/35R20		●											
	Kicks e-POWER	1.2	หน้า/หลัง	205/55R17					●			●					
		E, V, VL, Autech	หน้า/หลัง	205/55R17					●			●					
		E, V, VL, AUTECH, Titanium Khaki	หน้า/หลัง	205/55R17					●			●					
	Leaf	EV	หน้า/หลัง	215/50R17	●				●		●			●		●	
		EV	หน้า/หลัง	215/50R17	●				●		●			●		●	
		EV	หน้า/หลัง	215/50R17	●				●		●			●		●	
Porsche	718	Boxster	หน้า	235/45R18													
		Boxster	หลัง	265/45R18													
		Boxster 25 years	หน้า	235/35R20													
		Boxster 25 years	หลัง	265/35R20													
		Boxster S	หน้า	235/40R19													
		Boxster S	หลัง	265/40R19													
		Boxster Spyder RS	หน้า	245/35R20													
		Boxster Spyder RS	หลัง	295/30R20													
		Boxster T	หน้า	235/35R20													
		Boxster T	หลัง	265/35R20													
		Boxster GTS 4.0	หน้า	235/35R20													
		Boxster GTS 4.0	หลัง	265/35R20													
		Cayman	หน้า	235/45R18													
		Cayman	หลัง	265/45R18													
		Cayman GT4	หน้า	245/35R20													
		Cayman GT4	หลัง	295/30R20													
		Cayman GT4 RS	หน้า	245/35R20													
		Cayman GT4 RS	หลัง	295/30R20													
		Cayman S	หน้า	235/40R19													
		Cayman S	หลัง	265/40R19													
		Cayman T	หน้า	235/35R20													
		Cayman T	หลัง	265/35R20													

● ยางปกติ

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE			
						POTENZA S001	POTENZA SPORT	POTENZA Adrenalin RE004	POTENZA RE050A
Porsche	718	Cayman GTS 4.0	2022	หน้า	235/35R20		•		
		Cayman GTS 4.0	2022	หลัง	265/35R20		•		
		Spyder	2022	หน้า	245/35R20		•		
		Spyder	2022	หลัง	295/30R20		•		
	911	Carrera	2022	หน้า	235/40R19		•		
		Carrera	2022	หลัง	295/35R20		•		
		Carrera 3.0T Cabriolet	2019	หน้า	235/40R19		•		
		Carrera 3.0T Cabriolet	2019	หลัง	295/35R20		•		
		Carrera 3.0T Coupé	2019	หน้า	235/40R19		•		
		Carrera 3.0T Coupé	2019	หลัง	295/35R20		•		
		Carrera 4	2022	หน้า	235/40R19		•		
		Carrera 4	2022	หลัง	295/35R20		•		
		Carrera 4 3.0T Cabriolet	2020	หน้า	235/40R19		•		
		Carrera 4 3.0T Cabriolet	2020	หลัง	295/35R20		•		
		Carrera 4 3.0T Coupé	2020	หน้า	235/40R19		•		
		Carrera 4 3.0T Coupé	2020	หลัง	295/35R20		•		
		Carrera 4 Cabriolet	2022	หน้า	235/40R19		•		
		Carrera 4 Cabriolet	2022	หลัง	295/35R20		•		
		Carrera Cabriolet	2022	หน้า	235/40R19		•		
		Carrera Cabriolet	2022	หลัง	295/35R20		•		
		GT3 4.0	2021	หน้า	245/35R20		•		
		GT3 4.0	2021	หลัง	305/30R20		•		
		GT3 4.0 Touring Package	2021	หน้า	245/35R20		•		
		GT3 4.0 Touring Package	2021	หลัง	305/30R20		•		
		Targa 4	2022	หน้า	235/40R19		•		
		Targa 4	2022	หลัง	295/35R20		•		
		Targa 4 3.0T	2020	หน้า	235/40R19		•		
		Targa 4 3.0T	2020	หลัง	295/35R20		•		
	718 Boxster	2.0T T	2020	หน้า	235/35R20		•		
		2.0T T	2020	หลัง	265/35R20		•		
		4.0 Spyder	2019	หน้า	245/35R20		•		
		4.0 Spyder	2019	หลัง	295/30R20		•		
		4.0T 25	2021	หน้า	235/35R20		•		
		4.0T 25	2021	หลัง	265/35R20		•		
	718 Cayman	2.0T T	2020	หน้า	235/35R20		•		
		2.0T T	2020	หลัง	265/35R20		•		
		4.0 GT4 RS	2021	หน้า	245/35R20		•		
		4.0 GT4 RS	2021	หลัง	295/30R20		•		
		GT4	2020	หน้า	245/35R20		•		
		GT4	2020	หลัง	295/30R20		•		
		GT4 RS	2023	หน้า	245/35R20		•		
		GT4 RS	2023	หลัง	295/30R20		•		
	Panamera	2.9T 4S E-Hybrid	2020	หน้า	275/40R20		•		
		2.9T 4S E-Hybrid	2020	หลัง	315/35R20		•		
		4.0T GTS	2020	หน้า	275/40R20		•		
		4.0T GTS	2020	หลัง	315/35R20		•		
		4.0T GTS Sport Turismo	2020	หน้า	275/40R20		•		
		4.0T GTS Sport Turismo	2020	หลัง	315/35R20		•		
		Panamera GTS, Sport Turismo	2022	หน้า	275/40R20		•		
		Panamera GTS, Sport Turismo	2022	หลัง	315/35R20		•		

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE									FIRESTONE			DAYTON
						TURANZA T005A	TURANZA T005	TURANZA T001	TURANZA ER300	TURANZA ER33	TURANZA ER370	ECOPIA EP300	ECOPIA EP150	ECOPIA EP422 Plus	F01	F01X	FIREHAWK SPORT 01	DT30
Porsche	718	Cayman GTS 4.0	2022	หน้า	235/35R20													
		Cayman GTS 4.0	2022	หลัง	265/35R20													
		Spyder	2022	หน้า	245/35R20													
		Spyder	2022	หลัง	295/30R20													
	911	Carrera	2022	หน้า	235/40R19													
		Carrera	2022	หลัง	295/35R20													
		Carrera 3.0T Cabriolet	2019	หน้า	235/40R19													
		Carrera 3.0T Cabriolet	2019	หลัง	295/35R20													
		Carrera 3.0T Coupé	2019	หน้า	235/40R19													
		Carrera 3.0T Coupé	2019	หลัง	295/35R20													
		Carrera 4	2022	หน้า	235/40R19													
		Carrera 4	2022	หลัง	295/35R20													
		Carrera 4 3.0T Cabriolet	2020	หน้า	235/40R19													
		Carrera 4 3.0T Cabriolet	2020	หลัง	295/35R20													
		Carrera 4 3.0T Coupé	2020	หน้า	235/40R19													
		Carrera 4 3.0T Coupé	2020	หลัง	295/35R20													
		Carrera 4 Cabriolet	2022	หน้า	235/40R19													
		Carrera 4 Cabriolet	2022	หลัง	295/35R20													
		Carrera Cabriolet	2022	หน้า	235/40R19													
		Carrera Cabriolet	2022	หลัง	295/35R20													
		GT3 4.0	2021	หน้า	245/35R20													
		GT3 4.0	2021	หลัง	305/30R20													
		GT3 4.0 Touring Package	2021	หน้า	245/35R20													
		GT3 4.0 Touring Package	2021	หลัง	305/30R20													
		Targa 4	2022	หน้า	235/40R19													
		Targa 4	2022	หลัง	295/35R20													
		Targa 4 3.0T	2020	หน้า	235/40R19													
		Targa 4 3.0T	2020	หลัง	295/35R20													
	718 Boxster	2.0T T	2020	หน้า	235/35R20													
		2.0T T	2020	หลัง	265/35R20													
		4.0 Spyder	2019	หน้า	245/35R20													
		4.0 Spyder	2019	หลัง	295/30R20													
		4.0T 25	2021	หน้า	235/35R20													
		4.0T 25	2021	หลัง	265/35R20													
	718 Cayman	2.0T T	2020	หน้า	235/35R20													
		2.0T T	2020	หลัง	265/35R20													
		4.0 GT4 RS	2021	หน้า	245/35R20													
		4.0 GT4 RS	2021	หลัง	295/30R20													
		GT4	2020	หน้า	245/35R20													
		GT4	2020	หลัง	295/30R20													
		GT4 RS	2023	หน้า	245/35R20													
		GT4 RS	2023	หลัง	295/30R20													
	Panamera	2.9T 4S E-Hybrid	2020	หน้า	275/40R20													
		2.9T 4S E-Hybrid	2020	หลัง	315/35R20													
		4.0T GTS	2020	หน้า	275/40R20													
		4.0T GTS	2020	หลัง	315/35R20													
		4.0T GTS Sport Turismo	2020	หน้า	275/40R20													
		4.0T GTS Sport Turismo	2020	หลัง	315/35R20													
		Panamera GTS, Sport Turismo	2022	หน้า	275/40R20													
		Panamera GTS, Sport Turismo	2022	หลัง	315/35R20													

• ยางปกติ

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE POTENZA S001	BRIDGESTONE POTENZA SPORT	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004	BRIDGESTONE POTENZA RE050A
Porsche	Panamera	Panamera 4S E-Hybrid, Executive, Sport Turismo	2022	หน้า	275/40R20		●		
		Panamera 4S E-Hybrid, Executive, Sport Turismo	2022	หลัง	315/35R20		●		
Subaru	WRX	2.0 CVT	2022	หน้า/หลัง	245/40R18		●	●	
	WRX Sedan	2.4 6MT	2023	หน้า/หลัง	245/40R18		●	●	
		2.4 CVT EyeSight	2023	หน้า/หลัง	245/40R18		●	●	
	WRX Wagon	2.4 CVT EyeSight	2022	หน้า/หลัง	225/45R18		●	●	
		2.4 CVT EyeSight	2023	หน้า/หลัง	225/45R18		●	●	
Suzuki	Celerio	GA MT	2023	หน้า/หลัง	165/65R14				
		GL CVT, GL UP, GX CVT	2023	หน้า/หลัง	165/65R14				
		GL CVT, GX CVT	2022	หน้า/หลัง	165/65R14				
	Ciaz	GL MT, GL CVT	2023	หน้า/หลัง	185/65R15				
		GLX CVT, RS CVT	2023	หน้า/หลัง	195/55R16				●
	Ertiga	1.5	2019	หน้า/หลัง	185/65R15				
		GL, GX	2022	หน้า/หลัง	185/65R15				
	Ertiga Smart Hybrid	GL, GX	2023	หน้า/หลัง	185/65R15				
	Swift	1.2 GL, GL Next	2023	หน้า/หลัง	175/65R15				
		1.2 GLX	2023	หน้า/หลัง	185/55R16				
		GL CVT	2022	หน้า/หลัง	175/65R15				
		GLX CVT	2022	หน้า/หลัง	185/55R16				
	XL7	1.5 GLX	2020	หน้า/หลัง	195/60R16				
		GLX	2023	หน้า/หลัง	195/60R16				
		GLX 4AT	2022	หน้า/หลัง	195/60R16				
Tesla	Model 3	ขับเคลื่อนล้อหลัง	2023	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●	
		ขับเคลื่อนสี่ล้อ Long Range	2023	หน้า/หลัง	235/40R19	●	●		
		ขับเคลื่อนสี่ล้อ Performance	2023	หน้า/หลัง	235/35R20		●		
	Model Y	ขับเคลื่อนล้อหลัง	2023	หน้า/หลัง	255/45R19		●		
		ขับเคลื่อนสี่ล้อ Long Range	2023	หน้า/หลัง	255/40R20		●		
Toyota	Alphard	2.5 HEV E-FOUR	2023	หน้า/หลัง	225/55R17		●	●	
		3.5 V	2019	หน้า/หลัง	235/50R18		●		
		3.5 VIP	2023	หน้า/หลัง	235/50R18		●		
		Vellfire 2.5	2022	หน้า/หลัง	235/50R18		●		
		Vellfire 2.5	2023	หน้า/หลัง	235/50R18		●		
	Camry	2.5 HEV Premium Luxury 60th	2022	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●	
		2.5 HEV Premium Luxury, HEV Premium, Premium	2022	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●	
		2.5 Hybrid Premium, Premium Luxury	2021	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●	
		2.5 Premium 60th	2022	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●	
		2.5 Sport	2021	หน้า/หลัง	215/55R17			●	
		2.5 Sport	2023	หน้า/หลัง	215/55R17			●	
			2021	หน้า/หลัง	205/65R16				
		2.5 HEV Premium Luxury, Premium, 2.5 Premium	2023	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●	
	Corolla Altis	1.6 G	2019	หน้า/หลัง	205/55R16			●	
		1.6 G	2023	หน้า/หลัง	205/55R16			●	
		1.8 GR Sport	2019	หน้า/หลัง	225/45R17		●	●	
		1.8 Hybrid Premium, Premium Safety	2019	หน้า/หลัง	225/45R17		●	●	
		1.8 Hybrid Smart	2019	หน้า/หลัง	205/55R16			●	
		60th	2022	หน้า/หลัง	225/45R17		●	●	
		HEV GR Sport, 1.8 GR Sport	2022	หน้า/หลัง	225/45R17		●	●	
		HEV GR Sport, HEV Premium, 1.8 Sport	2023	หน้า/หลัง	225/45R17		●	●	
		HEV Premium, 1.8 Sport	2022	หน้า/หลัง	225/45R17		●	●	

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE TURANZA T005A	BRIDGESTONE TURANZA T005	BRIDGESTONE TURANZA T001	BRIDGESTONE TURANZA ER300	BRIDGESTONE TURANZA ER33	BRIDGESTONE TURANZA ER370	BRIDGESTONE ECOPIA EP300	BRIDGESTONE ECOPIA EP150	BRIDGESTONE ECOPIA EP422 Plus	FIRESTONE F01	FIRESTONE F01X	FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01	DAYTON DT30
Porsche	Panamera	Panamera 4S E-Hybrid, Executive, Sport Turismo	2022	หน้า	275/40R20													
		Panamera 4S E-Hybrid, Executive, Sport Turismo	2022	หลัง	315/35R20													
Subaru	WRX	2.0 CVT	2022	หน้า/หลัง	245/40R18	●										●		
	WRX Sedan	2.4 6MT	2023	หน้า/หลัง	245/40R18	●										●		
		2.4 CVT EyeSight	2023	หน้า/หลัง	245/40R18	●										●		
	WRX Wagon	2.4 CVT EyeSight	2022	หน้า/หลัง	225/45R18	●										●	●	
		2.4 CVT EyeSight	2023	หน้า/หลัง	225/45R18	●										●	●	
Suzuki	Celerio	GA MT	2023	หน้า/หลัง	165/65R14								●					
		GL CVT, GL UP, GX CVT	2023	หน้า/หลัง	165/65R14								●					
		GL CVT, GX CVT	2022	หน้า/หลัง	165/65R14								●					
	Ciaz	GL MT, GL CVT	2023	หน้า/หลัง	185/65R15								●		●			●
		GLX CVT, RS CVT	2023	หน้า/หลัง	195/55R16							●	●					
	Ertiga	1.5	2019	หน้า/หลัง	185/65R15								●		●			●
		GL, GX	2022	หน้า/หลัง	185/65R15								●		●			●
	Ertiga Smart Hybrid	GL, GX	2023	หน้า/หลัง	185/65R15								●		●			●
	Swift	1.2 GL, GL Next	2023	หน้า/หลัง	175/65R15						●	●	●		●			●
		1.2 GLX	2023	หน้า/หลัง	185/55R16						●	●	●				●	●
		GL CVT	2022	หน้า/หลัง	175/65R15						●	●	●		●			●
		GLX CVT	2022	หน้า/หลัง	185/55R16						●	●	●				●	●
	XL7	1.5 GLX	2020	หน้า/หลัง	195/60R16								●					
		GLX	2023	หน้า/หลัง	195/60R16								●					
		GLX 4AT	2022	หน้า/หลัง	195/60R16								●					
Tesla	Model 3	ขับเคลื่อนล้อหลัง	2023	หน้า/หลัง	235/45R18	●										●		
		ขับเคลื่อนสี่ล้อ Long Range	2023	หน้า/หลัง	235/40R19		●											
		ขับเคลื่อนสี่ล้อ Performance	2023	หน้า/หลัง	235/35R20													
	Model Y	ขับเคลื่อนล้อหลัง	2023	หน้า/หลัง	255/45R19													
		ขับเคลื่อนสี่ล้อ Long Range	2023	หน้า/หลัง	255/40R20		●											
Toyota	Alphard	2.5 HEV E-FOUR	2023	หน้า/หลัง	225/55R17	●												
		3.5 V	2019	หน้า/หลัง	235/50R18	●												
		3.5 VIP	2023	หน้า/หลัง	235/50R18	●												
		Vellfire 2.5	2022	หน้า/หลัง	235/50R18	●												
		Vellfire 2.5	2023	หน้า/หลัง	235/50R18	●												
	Camry	2.5 HEV Premium Luxury 60th	2022	หน้า/หลัง	235/45R18	●										●		
		2.5 HEV Premium Luxury, HEV Premium, Premium	2022	หน้า/หลัง	235/45R18	●										●		
		2.5 Hybrid Premium, Premium Luxury	2021	หน้า/หลัง	235/45R18	●										●		
		2.5 Premium 60th	2022	หน้า/หลัง	235/45R18	●										●		
		2.5 Sport	2021	หน้า/หลัง	215/55R17	●				●	●	●			●		●	●
		2.5 Sport	2023	หน้า/หลัง	215/55R17	●				●	●	●			●		●	●
			2021	หน้า/หลัง	205/65R16	●							●					
		2.5 HEV Premium Luxury, Premium, 2.5 Premium	2023	หน้า/หลัง	235/45R18	●										●		
	Corolla Altis	1.6 G	2019	หน้า/หลัง	205/55R16	●						●	●			●	●	●
		1.6 G	2023	หน้า/หลัง	205/55R16	●						●	●			●	●	●
		1.8 GR Sport	2019	หน้า/หลัง	225/45R17	●									●		●	●
		1.8 Hybrid Premium, Premium Safety	2019	หน้า/หลัง	225/45R17	●									●		●	●
		1.8 Hybrid Smart	2019	หน้า/หลัง	205/55R16	●						●	●			●	●	●
		60th	2022	หน้า/หลัง	225/45R17	●									●		●	●
		HEV GR Sport, 1.8 GR Sport	2022	หน้า/หลัง	225/45R17	●									●		●	●
		HEV GR Sport, HEV Premium, 1.8 Sport	2023	หน้า/หลัง	225/45R17	●									●		●	●
		HEV Premium, 1.8 Sport	2022	หน้า/หลัง	225/45R17	●									●		●	●

● ยางปกติ

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE			
						POTENZA S001	POTENZA SPORT	POTENZA Adrenalin RE004	POTENZA RE050A
Toyota	Innova Crysta	2.0 Entry	2022	หน้า/หลัง	205/65R16				
		2.8 Crysta	2022	หน้า/หลัง	205/65R16				
		2.8 Crysta Premium	2022	หน้า/หลัง	215/55R17			●	
	Innova Zenix	2.0 HEV Premium, 2.0 HEV Smart	2023	หน้า/หลัง	225/50R18		●		
	Sienta	1.5G	2023	หน้า/หลัง	185/60R15				
		1.5V	2023	หน้า/หลัง	195/50R16			●	
	Supra	3.0T	2019	หน้า	255/35R19		●		
		3.0T	2019	หลัง	275/35R19		●		
		GR	2022	หน้า	255/35R19		●		
		GR	2022	หลัง	275/35R19		●		
		GR	2023	หน้า	255/35R19		●		
		GR	2023	หลัง	275/35R19		●		
	Veloz	Premium	2023	หน้า/หลัง	205/50R17			●	
		Smart	2023	หน้า/หลัง	195/60R16				
	Vios	High	2022	หน้า/หลัง	195/50R16			●	
		Mid, Entry	2022	หน้า/หลัง	185/60R15				
	Yaris	1.2	2019	หน้า/หลัง	185/60R15				
		1.6T GR	2020	หน้า/หลัง	225/40R18		●	●	
		60th	2022	หน้า/หลัง	185/60R15				
		Premium S, Premium, Smart, Sport	2023	หน้า/หลัง	185/60R15				
		X-Urban Sport Premium X, Sport X (Two-Tone)	2022	หน้า/หลัง	185/60R15				
	Yaris Ativ	1.2	2019	หน้า/หลัง	185/60R15				
		Premium Luxury, Premium, Smart, Sport	2023	หน้า/หลัง	195/60R16				
		Sport Premium, Sport, Entry	2022	หน้า/หลัง	185/60R15				
Volvo	EX30	Ultra RWD, Ultra AWD	2023	หน้า/หลัง	245/45R19		●		
	S60	2.0 T8 Momentum, Inscription Express AWD	2020	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●	
		2.0 T8 R-Design AWD	2020	หน้า/หลัง	235/40R19	●	●		
		Inscription Expression	2022	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●	
		R-Design	2022	หน้า/หลัง	235/40R19	●	●		
	S60 Recharge	Utimate	2023	หน้า/หลัง	235/40R19	●	●		
	S90	Inscription	2022	หน้า/หลัง	255/40R19		●		
	S90 Recharge	Utimate	2023	หน้า/หลัง	255/40R19		●		
	V60	2.0 T8 Inscription AWD	2019	หน้า/หลัง	235/40R19	●	●		
		2.0 T8 Momentum, R-Design Expression AWD	2019	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●	
		Inscription	2022	หน้า/หลัง	235/40R19	●	●		
		R-Design Expression	2022	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●	
	V60 Recharge	Plus	2023	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●	
		Utimate	2023	หน้า/หลัง	235/40R19	●	●		

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ขนาด	BRIDGESTONE									FIRESTONE			DAYTON
				TURANZA T005A	TURANZA T005	TURANZA T001	TURANZA ER300	TURANZA ER33	TURANZA ER370	ECOPIA EP300	ECOPIA EP150	ECOPIA EP422 Plus	F01	F01X	FIREHAWK SPORT 01	DT30
Toyota	Innova Crysta	2.0 Entry	205/65R16	●							●					
		2.8 Crysta	205/65R16	●							●					
		2.8 Crysta Premium	215/55R17	●				●	●	●			●		●	●
	Innova Zenix	2.0 HEV Premium, 2.0 HEV Smart	225/50R18													
	Sienta	1.5G	185/60R15							●	●			●		●
		1.5V	195/50R16					●		●			●			
	Supra	3.0T	255/35R19													
		3.0T	275/35R19													
		GR	255/35R19													
		GR	275/35R19													
		GR	255/35R19													
		GR	275/35R19													
	Veloz	Premium	205/50R17	●						●					●	
		Smart	195/60R16								●					
	Vios	High	195/50R16					●		●			●			
		Mid, Entry	185/60R15							●	●			●		●
	Yaris	1.2	185/60R15							●	●			●		●
		1.6T GR	225/40R18	●				●							●	●
		60th	185/60R15							●	●			●		●
		Premium S, Premium, Smart, Sport	185/60R15							●	●			●		●
		X-Urban Sport Premium X, Sport X (Two-Tone)	185/60R15							●	●			●		●
	Yaris Ativ	1.2	185/60R15							●	●			●		●
		Premium Luxury, Premium, Smart, Sport	195/60R16								●					
		Sport Premium, Sport, Entry	185/60R15							●	●			●		●
Volvo	EX30	Ultra RWD, Ultra AWD	245/45R19	●												
	S60	2.0 T8 Momentum, Inscription Express AWD	235/45R18	●											●	
		2.0 T8 R-Design AWD	235/40R19		●											
		Inscription Expression	235/45R18	●											●	
		R-Design	235/40R19		●											
	S60 Recharge	Utimate	235/40R19		●											
	S90	Inscription	255/40R19													
	S90 Recharge	Utimate	255/40R19													
	V60	2.0 T8 Inscription AWD	235/40R19		●											
		2.0 T8 Momentum, R-Design Expression AWD	235/45R18	●											●	
		Inscription	235/40R19		●											
		R-Design Expression	235/45R18	●											●	
	V60 Recharge	Plus	235/45R18	●											●	
		Utimate	235/40R19		●											

● ยางปกติ

คำแนะนำ: ควรเลือกยางที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก ประเภทโครงสร้าง และ ขนาดยาง รวมถึง ความสามารถในการรับน้ำหนัก และ ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด ของยางเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงานผลิตรถยนต์ และ / หรือปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญ ก่อนเปลี่ยนยาง

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์อเนกประสงค์)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE			BRIDGESTONE										FIRESTONE	DAYTON
						NEW ALENZA 001	ALENZA H/L 33	DUELER H/P SPORT	DUELER H/L 33	DUELER H/T 685	DUELER H/T 684	DUELER H/T 840	DUELER H/T 689	DUELER H/T 470	NEW DUELER ALL-TERRAIN A/T002	DUELER A/T 001	DUELER A/T 693	ECOPIA H/ 001	DESTINATION LE-02	H/T 100
Audi	e-tron	55 Quattro	2019	หน้า/หลัง	265/45R21	●														
		55 Quattro	2022	หน้า/หลัง	265/45R21	●														
	e-tron Sportback	55 Quattro S line	2022	หน้า/หลัง	265/45R21	●														
	Q3	35 TFSI Base	2019	หน้า/หลัง	235/55R18	●			●									●		
		35 TFSI S line	2023	หน้า/หลัง	235/50R19	●												●		
		35 TFSI S-Line	2019	หน้า/หลัง	235/50R19	●												●		
		40 TFSI Quattro	2021	หน้า/หลัง	255/45R19	●														
		40 TFSI Quattro S line black edition	2023	หน้า/หลัง	255/45R19	●														
	Q3 Sportback	35 TFSI S line	2023	หน้า/หลัง	235/50R19	●												●		
	Q5	45 TFSI Quattro	2021	หน้า/หลัง	255/45R20	●														
		45 TFSI Quattro S line Black Edition	2022	หน้า/หลัง	255/45R20	●														
	Q5 Sportback TFSI e	55 TFSI e Quattro S line black edition	2023	หน้า/หลัง	255/45R20	●														
	Q5 TFSI e	Quattro S line	2023	หน้า/หลัง	235/55R19	●												●		
		Quattro S line black edition	2023	หน้า/หลัง	255/45R20	●														
	Q8 e-tron	50 Quattro	2023	หน้า/หลัง	265/45R21	●														
		55 Quattro Black edition	2023	หน้า/หลัง	265/45R21	●														
	Q8 Sportback e-tron	50 Quattro S line	2023	หน้า/หลัง	265/45R21	●														
		55 Quattro S line Black edition	2023	หน้า/หลัง	265/45R21	●														
BMW	iX	xDrive40, xDrive50 Sport	2022	หน้า/หลัง	275/40R22	●														
		xDrive50	2021	หน้า/หลัง	275/40R22	●														
		xDrive40 Sport	2023	หน้า/หลัง	275/40R22	●														
		xDrive50 Sport	2023	หน้า/หลัง	275/40R22	●														
	iX3	Electric	2021	หน้า	245/45R20	●														
		Electric	2021	หลัง	275/40R20	●														
		M Sport	2022	หน้า	245/45R20	●														
		M Sport	2022	หลัง	275/40R20	●														
		M Sport	2023	หน้า	245/45R20	●														
		M Sport	2023	หลัง	275/40R20	●														
		M Sport Inspiring	2023	หน้า/หลัง	245/50R19	*														
		M Sport Pro	2023	หน้า	245/45R20	●														
		M Sport Pro	2023	หลัง	275/40R20	●														
	X1	sDrive20d M Sport	2022	หน้า/หลัง	225/45R19	●														
		sDrive20d xLine	2020	หน้า/หลัง	225/50R18	●	●													
		sDrive20d xLine	2022	หน้า/หลัง	225/50R18	●	●													
		sDrive20i xLine	2023	หน้า/หลัง	225/55R18	●		●										●		
	X3	xDrive20d M Sport	2021	หน้า	245/45R20	*														
		xDrive20d M Sport	2021	หลัง	275/40R20	*														
		xDrive20d M Sport	2023	หน้า	245/45R20	*														
		xDrive20d M Sport	2023	หลัง	275/40R20	*														
		xDrive20d M Sport M Performance	2021	หน้า	245/40R21	*														
		xDrive20d M Sport M Performance	2021	หลัง	275/35R21	*														
		xDrive30e M Sport	2023	หน้า	245/45R20	*														
		xDrive30e M Sport	2023	หลัง	275/40R20	*														
		xDrive30e M Sport, M Sport Pro	2020	หน้า	245/45R20	*														
		xDrive30e M Sport, M Sport Pro	2020	หลัง	275/40R20	*														
		xDrive30e xLine	2021	หน้า/หลัง	245/50R19	*														
	X4	xDrive20d M Sport	2023	หน้า	245/45R20	*														
		xDrive20d M Sport	2023	หลัง	275/40R20	*														
		xDrive20d M SportX M Performance	2021	หน้า	245/40R21	*														
		xDrive20d M SportX M Performance	2021	หลัง	275/35R21	*														

● ยางปกติ * ยาง Run flat / ยาง MOExtended

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์อเนกประสงค์)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE			BRIDGESTONE										FIRESTONE	DAYTON
						NEW ALENZA 001	ALENZA H/L 33	DUELER H/P SPORT	DUELER H/L 33	DUELER H/T 685	DUELER H/T 684	DUELER H/T 840	DUELER H/T 689	DUELER H/T 470	NEW DUELER ALL-TERRAIN A/T002	DUELER A/T 001	DUELER A/T 693	ECOPIA H/ 001	DESTINATION LE-02	H/T 100
BMW	X5	xDrive30d M Sport	2020	หน้า	275/45R20	*														
		xDrive30d M Sport	2020	หลัง	305/40R20	*														
		xDrive30d M Sport	2023	หน้า	275/45R20	*														
		xDrive30d M Sport	2023	หลัง	305/40R20	*														
		xDrive30d X-Line	2020	หน้า/หลัง	265/50R19	●														
		xDrive45e	2019	หน้า	275/40R21	*														
		xDrive45e	2019	หลัง	315/35R21	*														
		xDrive45e M Sport	2022	หน้า	275/40R21	*														
		xDrive45e M Sport	2022	หลัง	315/35R21	*														
		xDrive45e M Sport, xDrive50e M Sport	2023	หน้า	275/40R21	*														
		xDrive45e M Sport, xDrive50e M Sport	2023	หลัง	315/35R21	*														
BYD	ATTO3	Extended	2023	หน้า/หลัง	215/55R18	●														
		Standard	2023	หน้า/หลัง	215/55R18	●														
Chevrolet	Captiva	1.5T	2019	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●											●		
Ford	Everest	Bi-Turbo Titanium+ 4x4	2021	หน้า/หลัง	265/50R20	●					●				●			●		●
	Ranger	2.0 TDCi FX4 Max 4x4	2021	หน้า/หลัง	265/65R17						●	●			●		●	●	●	●
		2.2 TDCi 4x2 Hi-rider XL+ Sport	2019	หน้า/หลัง	265/65R17						●	●			●		●	●	●	●
		2.2 TDCi XL 4 Lift Doors, Hi-Rider XL+	2020	หน้า/หลัง	255/70R16					●	●									
		Double Cab XL+ 2.0L Turbo HR 6MT	2022	หน้า/หลัง	255/70R16					●	●									
		Double Cab XLT 2.0L Turbo HR 6AT, 6MT	2022	หน้า/หลัง	255/70R17					●							●			
		FX4 MAX 2.0 Bi-Turbo 10AT 4WD	2021	หน้า/หลัง	265/70R17											●				
		Open Cab XL+ 2.0L Turbo HR 6MT	2022	หน้า/หลัง	255/70R16					●	●									
		Open Cab XLT 2.0L Turbo 4x4 6MT	2022	หน้า/หลัง	255/70R17					●							●			
		Open Cab XLT 2.0L Turbo HR 6AT, 6MT	2022	หน้า/หลัง	255/70R17					●							●			
		Standard Cab XL 2.0L Turbo 4x4 6MT	2022	หน้า/หลัง	255/70R16					●	●									
		Double cab Hi-rider XL+ 2.0L HR 6MT	2023	หน้า/หลัง	255/70R16					●	●									
		Double cab Hi-rider XLS 2.0L HR 6AT	2023	หน้า/หลัง	255/70R17					●							●			
		Open cab Hi-rider XL+ 2.0L HR 6MT	2023	หน้า/หลัง	255/70R16					●	●									
		Open cab Hi-rider XLS 2.0L HR 6AT	2023	หน้า/หลัง	255/70R17					●							●			
		Standard cab XL 2.0L 4x4 6MT	2023	หน้า/หลัง	255/70R16					●	●									
GWM	Haval H6	1.5T HEV Pro	2021	หน้า/หลัง	225/60R18		●	●	●									●		
		1.5T HEV Ultra	2021	หน้า/หลัง	225/55R19	●												●		
		HEV Pro	2022	หน้า/หลัง	225/60R18		●	●	●									●		
		HEV Ultra	2023	หน้า/หลัง	225/55R19	●												●		
		PHEV Ultra	2023	หน้า/หลัง	235/55R19	●		●										●		
		Plug-in Hybrid	2022	หน้า/หลัง	235/55R19	●		●										●		
	Haval Jolion	1.5 HEV Tech, Pro	2021	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●											●		
		1.5 HEV Ultra	2021	หน้า/หลัง	225/55R18	●		●										●		
		HEV Ultra	2023	หน้า/หลัง	225/55R18	●		●										●		
		Sport HEV	2023	หน้า/หลัง	225/55R18	●		●										●		
		Tech, Pro	2022	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●											●		
		Ultra	2022	หน้า/หลัง	225/55R18	●		●										●		
	Tank 300	Ultra, Pro	2023	หน้า/หลัง	265/65R17						●	●			●		●		●	●
	Tank 500	Ultra, Pro	2023	หน้า/หลัง	265/50R20						●				●					
Honda	CR-V	5 seats 2.4 ES 4WD	2022	หน้า/หลัง	235/60R18			●										●	●	
		5 seats 2.4S	2022	หน้า/หลัง	235/65R17	●												●		
		7 seats 2.4 E	2022	หน้า/หลัง	235/65R17	●												●		
		7 seats 2.4 EL 4WD	2022	หน้า/หลัง	235/60R18			●										●	●	
		E, ES 4WD, EL 4WD, e:HEV ES	2023	หน้า/หลัง	235/60R18			●										●	●	
		e:HEV RS 4WD	2023	หน้า/หลัง	235/55R19	●		●										●		

● ยางปกติ * ยาง Run flat / ยาง MOExtended

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์อเนกประสงค์)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE		
						NEW ALENZA 001	ALENZA H/L 33	DUELER H/P SPORT
Honda	HR-V	1.5 eHEV E, EL	2021	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●	
		1.5 eHEV RS	2021	หน้า/หลัง	225/50R18	●	●	
		E, EL	2023	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●	
		eHEV E, EL	2022	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●	
		eHEV RS	2022	หน้า/หลัง	225/50R18	●	●	
		RS	2023	หน้า/หลัง	225/50R18	●	●	
Hyundai	Creta	SE, SEL	2022	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●	
			2023	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●	
Isuzu	D-Max	3.0 Ddi M AT 4-door	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		3.0 Ddi Z 2-door	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		3.0 Ddi Z 4-door, ZP 4-door	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		3.0Ddi 4x2 Hi-Lander Z Prestige, V-Cross	2019	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		3.0Ddi 4x4 Spark S	2019	หน้า/หลัง	205R16C			
		Hi-Lander 1.9 Ddi L DA, L DA AT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			
		Hi-Lander 1.9 Ddi M AT, M Smart AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		Hi-Lander 1.9 Ddi Z, Z AT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			
		Hi-Lander 1.9 Ddi Z, Z AT, ZP, ZP AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		Hi-Lander 1.9 Ddi ZP AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		Hi-Lander 1.9 Ddi ZP AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		Hi-Lander 2-door	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			
		Hi-Lander 3.0 Ddi M AT, M Smart AT, ZP	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		Hi-Lander 3.0 Ddi ZP	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		Hi-Lander 4-door, 4-door AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		Spark 3.0 Ddi S 4x4	2022	หน้า/หลัง	205R16C			
		1.9Ddi Hi-Lander L DA, L Cab-4, X, Z	2019	หน้า/หลัง	255/65R17			
		1.9Ddi Hi-Lander, L DA, Z Cab-4, Z-Prestige	2019	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		X-Series Hi-Lander 2 doors MT	2023	หน้า/หลัง	255/65R17			
		X-Series Hi-Lander 4 doors MT AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		V-Cross 4x4 2 Doors 3.0 Ddi Z M/T	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		V-Cross 4x4 4 Doors 3.0 Ddi Z ZP M/T, M AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		HI-Lander 1.9 Ddi L DA MT AT	2023	หน้า/หลัง	255/65R17			
		HI-Lander 1.9 Z ZP MTAT, M AT, 3.0 ZP MT, M AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		HI-Lander 1.9 Ddi L DA MT AT, 1.9 Ddi Z MT AT	2023	หน้า/หลัง	255/65R17			
		Spark 4x4 3.0 Ddi S MT	2023	หน้า/หลัง	205R16C			
	MU-X	1.9 Active	2023	หน้า/หลัง	255/65R17			
		1.9 Elegant, 3.0 Elegant	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		1.9 Ultimate, 3.0 Ultimate, 3.0 Ultimate 4WD	2023	หน้า/หลัง	265/50R20	●		
		1.9TD Active 4x2	2020	หน้า/หลัง	255/65R17			
		1.9TD Elegant, Luxury 4x2	2020	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		1.9TD Ultimate 4x2	2020	หน้า/หลัง	265/50R20	●		
		3.0TD 4x4	2020	หน้า/หลัง	265/50R20	●		
		3.0TD Elegant 4x2	2021	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		3.0TD Ultimate 4x2	2020	หน้า/หลัง	265/50R20	●		
		4x2 1.9 Ddi Active AT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			
		4x2 1.9 Ddi Ultimate AT	2022	หน้า/หลัง	265/50R20	●		
		4x2 3.0 Ddi Elegant AT, Elegant Smart AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		4x2 3.0 Ddi Ultimate AT	2022	หน้า/หลัง	265/50R20	●		
		4x4 3.0 Ddi Ultimate AT	2022	หน้า/หลัง	265/50R20	●		
		4x2 1.9 Ddi Elegant, Elegant Smart, Luxury AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		Phantom 1.9, 3.0 Ultimate, 3.0 Ultimate 4WD	2023	หน้า/หลัง	265/50R20	●		

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE										FIRESTONE	DAYTON
						DUELER H/L 33	DUELER H/T 685	DUELER H/T 684	DUELER H/T 840	DUELER H/T 689	DUELER H/T 470	NEW DUELER ALL-TERRAIN A/T002	DUELER A/T 001	DUELER A/T 693	ECOPIA H/ 001	DESTINATION LE-02	H/T 100
Honda	HR-V	1.5 eHEV E, EL	2021	หน้า/หลัง	215/60R17										●		
		1.5 eHEV RS	2021	หน้า/หลัง	225/50R18												
		E, EL	2023	หน้า/หลัง	215/60R17										●		
		eHEV E, EL	2022	หน้า/หลัง	215/60R17										●		
		eHEV RS	2022	หน้า/หลัง	225/50R18												
		RS	2023	หน้า/หลัง	225/50R18												
Hyundai	Creta	SE, SEL	2022	หน้า/หลัง	215/60R17										●		
			2023	หน้า/หลัง	215/60R17										●		
Isuzu	D-Max	3.0 Ddi M AT 4-door	2022	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		3.0 Ddi Z 2-door	2022	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		3.0 Ddi Z 4-door, ZP 4-door	2022	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		3.0Ddi 4x2 Hi-Lander Z Prestige, V-Cross	2019	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		3.0Ddi 4x4 Spark S	2019	หน้า/หลัง	205R16C				●	●							
		Hi-Lander 1.9 Ddi L DA, L DA AT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			●							●		
		Hi-Lander 1.9 Ddi M AT, M Smart AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		Hi-Lander 1.9 Ddi Z, Z AT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			●							●		
		Hi-Lander 1.9 Ddi Z, Z AT, ZP, ZP AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		Hi-Lander 1.9 Ddi ZP AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		Hi-Lander 1.9 Ddi ZP AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		Hi-Lander 2-door	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			●							●		
		Hi-Lander 3.0 Ddi M AT, M Smart AT, ZP	2022	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		Hi-Lander 3.0 Ddi ZP	2022	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		Hi-Lander 4-door, 4-door AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		Spark 3.0 Ddi S 4x4	2022	หน้า/หลัง	205R16C				●	●							
		1.9Ddi Hi-Lander L DA, L Cab-4, X, Z	2019	หน้า/หลัง	255/65R17			●							●		
		1.9Ddi Hi-Lander, L DA, Z Cab-4, Z-Prestige	2019	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		X-Series Hi-Lander 2 doors MT	2023	หน้า/หลัง	255/65R17			●							●		
		X-Series Hi-Lander 4 doors MT AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		V-Cross 4x4 2 Doors 3.0 Ddi Z M/T	2023	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		V-Cross 4x4 4 Doors 3.0 Ddi Z ZP M/T, M AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		HI-Lander 1.9 Ddi L DA MT AT	2023	หน้า/หลัง	255/65R17			●							●		
		HI-Lander 1.9 Z ZP MTAT, M AT, 3.0 ZP MT, M AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		HI-Lander 1.9 Ddi L DA MT AT, 1.9 Ddi Z MT AT	2023	หน้า/หลัง	255/65R17			●							●		
		Spark 4x4 3.0 Ddi S MT	2023	หน้า/หลัง	205R16C				●	●							
	MU-X	1.9 Active	2023	หน้า/หลัง	255/65R17			●							●		
		1.9 Elegant, 3.0 Elegant	2023	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		1.9 Ultimate, 3.0 Ultimate, 3.0 Ultimate 4WD	2023	หน้า/หลัง	265/50R20			●				●			●		●
		1.9TD Active 4x2	2020	หน้า/หลัง	255/65R17			●							●		
		1.9TD Elegant, Luxury 4x2	2020	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		1.9TD Ultimate 4x2	2020	หน้า/หลัง	265/50R20			●				●			●		●
		3.0TD 4x4	2020	หน้า/หลัง	265/50R20			●				●			●		●
		3.0TD Elegant 4x2	2021	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		3.0TD Ultimate 4x2	2020	หน้า/หลัง	265/50R20			●				●			●		●
		4x2 1.9 Ddi Active AT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			●							●		
		4x2 1.9 Ddi Ultimate AT	2022	หน้า/หลัง	265/50R20			●				●			●		●
		4x2 3.0 Ddi Elegant AT, Elegant Smart AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		4x2 3.0 Ddi Ultimate AT	2022	หน้า/หลัง	265/50R20			●				●			●		●
		4x4 3.0 Ddi Ultimate AT	2022	หน้า/หลัง	265/50R20			●				●			●		●
		4x2 1.9 Ddi Elegant, Elegant Smart, Luxury AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18			●				●			●		●
		Phantom 1.9, 3.0 Ultimate, 3.0 Ultimate 4WD	2023	หน้า/หลัง	265/50R20			●				●			●		●

● ยางปกติ

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์อเนกประสงค์)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE			BRIDGESTONE										FIRESTONE	DAYTON
						NEW ALENZA 001	ALENZA H/L 33	DUELER H/P SPORT	DUELER H/L 33	DUELER H/T 685	DUELER H/T 684	DUELER H/T 840	DUELER H/T 689	DUELER H/T 470	NEW DUELER ALL-TERRAIN A/T002	DUELER A/T 001	DUELER A/T 693	ECOPIA H/ 001	DESTINATION LE-02	H/T 100
Kia	Carnival	EX, SXL	2022	หน้า/หลัง	235/60R18			●										●	●	
		LX, EX, SXL	2023	หน้า/หลัง	235/60R18			●										●	●	
	Grand Carnival	2.2TD	2020	หน้า/หลัง	235/60R18			●										●	●	
Lexus	LM	300h	2020	หน้า/หลัง	225/60R17			●										●		
		300h Executive 4-seater	2022	หน้า/หลัง	225/60R17			●										●		
		300h Executive 7-seater	2022	หน้า/หลัง	225/60R17			●										●		
		300h Executive 4-Seater, 7-Seater	2023	หน้า/หลัง	225/60R17			●										●		
		350h Executive 4-Seater, 7-Seater	2023	หน้า/หลัง	225/55R19	●												●		
	NX	350h	2021	หน้า/หลัง	235/60R18	●		●										●	●	
		450h+ Grand Luxury AWD	2021	หน้า/หลัง	235/60R18	●		●										●	●	
		450h+ Premium, F-Sport AWD	2021	หน้า/หลัง	235/50R20	*														
		450h+ F SPORT, Premium	2022	หน้า/หลัง	235/50R20	*														
		350h Grand Luxury, Luxury	2023	หน้า/หลัง	235/60R18	●		●										●	●	
		450h+ F SPORT, Premium	2023	หน้า/หลัง	235/50R20	*														
		450h+ Grand Luxury	2023	หน้า/หลัง	235/60R18	●		●										●	●	
	RX	300 Luxury	2022	หน้า/หลัง	235/65R18	●														
		450h+ Premium AWD	2023	หน้า/หลัง	235/50R21	●														
	RZ	450e Luxury	2023	หน้า	235/60R18	●														
		450e Luxury	2023	หลัง	255/55R18	●														
	UX	250h F-Sport	2019	หน้า/หลัง	225/50R18	●	●													
		250h Luxury, Grand Luxury	2019	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●											●		
		300e EV	2020	หน้า/หลัง	225/50R18	●	●													
		250h F Sport	2022	หน้า/หลัง	225/50R18	●	●													
		300e Premium	2022	หน้า/หลัง	225/50R18	●	●													
		250h Grand Luxury, Luxury	2023	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●											●		
		250h F SPORT AWD	2023	หน้า/หลัง	225/50R18	●	●													
Mazda	BT-50	3.0TD 4x4	2021	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Double Cab 4x4 3.0 SP, SP 6AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		1.9TD C Hi-Racer, S, S Hi-Racer Freestyle Cab	2021	หน้า/หลัง	255/65R17						●							●		
		1.9TD S, SP Hi-Racer Double Cab	2021	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Freestyle Cab 4x2 1.9 C HiRacer, C HiRacer 6AT	2023	หน้า/หลัง	255/65R17						●							●		
		Freestyle Cab 4x2 1.9 S HiRacer, S HiRacer 6AT	2023	หน้า/หลัง	255/65R17						●							●		
		Double Cab 4x2 1.9 S HiRacer, S HiRacer 6AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Double Cab 4x2 1.9 SP HiRacer, SP HiRacer 6AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
	CX-5	2.2TD	2019	หน้า/หลัง	225/55R19	●												●		
		2.2TD AWD	2019	หน้า/หลัง	225/55R19	●												●		
		2.5T AWD	2019	หน้า/หลัง	225/55R19	●												●		
		SKYACTIV-D 2.2 XDL	2023	หน้า/หลัง	225/55R19	●												●		
		SKYACTIV-G 2.0 S	2023	หน้า/หลัง	225/65R17								●					●	●	
		SKYACTIV-G 2.0 SP	2023	หน้า/หลัง	225/55R19	●												●		
		SKYACTIV-G 2.5 Turbo SP	2023	หน้า/หลัง	225/55R19	●												●		
	CX-8	2.5	2019	หน้า/หลัง	225/55R19	●												●		
		2.2TD	2019	หน้า/หลัง	225/55R19	●												●		
		2.2TD AWD	2019	หน้า/หลัง	225/55R19	●												●		
		SKYACTIV-D 2.2 XDL (7-Seat)	2023	หน้า/หลัง	225/55R19	●												●		
		SKYACTIV-D 2.2 XDL Exclusive (6-Seat)	2023	หน้า/หลัง	225/55R19	●												●		
		SKYACTIV-G 2.5 S (7-Seat)	2023	หน้า/หลัง	225/55R19	●												●		
		SKYACTIV-G 2.5 SP (7-Seat)	2023	หน้า/หลัง	225/55R19	●												●		
		SKYACTIV-G 2.5 SP Exclusive (6-Seat)	2023	หน้า/หลัง	225/55R19	●												●		

● ยางปกติ * ยาง Run flat / ยาง MOExtended

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE			BRIDGESTONE										FIRESTONE	DAYTON
						NEW ALENZA 001	ALENZA H/L 33	DUELER H/P SPORT	DUELER H/L 33	DUELER H/T 685	DUELER H/T 684	DUELER H/T 840	DUELER H/T 689	DUELER H/T 470	NEW DUELER ALL-TERRAIN A/T002	DUELER A/T 001	DUELER A/T 693	ECOPIA H/ 001	DESTINATION LE-02	H/T 100
Mercedes-Benz	GLA	200 AMG Dynamic	2020	หน้า/หลัง	235/50R19	●												●		
		200 AMG Dynamic	2022	หน้า/หลัง	235/50R19	●												●		
		200 AMG Dynamic	2023	หน้า/หลัง	235/50R19	●												●		
		200 Progressive	2021	หน้า/หลัง	235/55R18	●			●									●		
		200 Progressive	2022	หน้า/หลัง	235/55R18	●			●									●		
		200 Progressive	2023	หน้า/หลัง	235/55R18	●			●									●		
		35 4MATIC AMG	2021	หน้า/หลัง	235/50R19	●												●		
	GLB	200	2020	หน้า/หลัง	235/55R18	●			●									●		
		200 Progressive	2022	หน้า/หลัง	235/55R18	●			●									●		
	GLC	220 d	2022	หน้า/หลัง	235/60R18	●		●										●	●	
		220 d	2023	หน้า/หลัง	235/60R18	●		●										●	●	
		220 d AMG Dynamic	2019	หน้า/หลัง	235/55R19	●		●										●		
		220 d AMG Dynamic	2022	หน้า/หลัง	235/55R19	●		●										●		
		220 d Base	2019	หน้า/หลัง	235/60R18	●		●										●	●	
		300 e 4Matic	2020	หน้า/หลัง	255/45R20	●														
		300 e 4MATIC AMG Dynamic	2022	หน้า/หลัง	255/45R20	●														
	GLC Coupé	220 d AMG	2019	หน้า/หลัง	235/55R19	●		●										●		
		63 S AMG 4Matic+	2019	หน้า	265/45R20	●														
		63 S AMG 4Matic+	2019	หลัง	295/40R20	●														
		220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic	2022	หน้า	235/55R19	●		*												
		220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic	2022	หลัง	255/50R19	●		*												
	GLE	350 de 4Matic	2021	หน้า/หลัง	275/50R20	*														
		350 de 4MATIC Exclusive	2022	หน้า/หลัง	275/50R20	*														
		350 de 4MATIC Exclusive G	2023	หน้า/หลัง	275/50R20	*														
MG	Extender	2.0TD 4x4	2019	หน้า/หลัง	255/60R18	●					●							●		
		2.0TD Grand D	2019	หน้า/หลัง	245/70R16							●	●		●			●		●
		2.0TD Grand X	2019	หน้า/หลัง	255/60R18	●					●							●		
		Double cab 2.0 DC Grand 2WD D 6MT (ยกสูง)	2023	หน้า/หลัง	245/70R16							●	●		●			●		●
		Double cab 2.0 DC Grand 2WD X 6AT (ยกสูง)	2023	หน้า/หลัง	255/60R18	●					●							●		
		Double cab 2.0 DC Grand 4WD X 6AT (ยกสูง)	2023	หน้า/หลัง	255/60R18	●					●							●		
		Giant cab 2.0 GC Grand X 2WD 6MT (ยกสูง)	2023	หน้า/หลัง	255/60R18	●					●							●		
		Giant cab 2.0 GC Grand D 2WD 6MT, D 2WD 6AT	2023	หน้า/หลัง	245/70R16							●	●		●			●		●
	HS	1.5T C	2019	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●											●		
		1.5T D, X	2019	หน้า/หลัง	235/50R18	●														
		1.5T PHEV	2020	หน้า/หลัง	235/50R18	●														
		C	2023	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●											●		
		D, X	2023	หน้า/หลัง	235/50R18	●														
	HS PHEV	D, X	2022	หน้า/หลัง	235/50R18	●														
		D, X	2023	หน้า/หลัง	235/50R18	●														
	MAXUS 9	X, V	2023	หน้า/หลัง	235/55R19	●												●		
	ZS	C+, D+	2022	หน้า/หลัง	215/60R16	●														
		X+	2022	หน้า/หลัง	215/55R17	●														
	ZS EV	C+, D	2023	หน้า/หลัง	215/60R16	●														
		D, X	2023	หน้า/หลัง	215/55R17	●														
		Electric	2019	หน้า/หลัง	215/50R17	●														
		X, V	2023	หน้า/หลัง	215/55R17	●														
Mitsubishi	Outlander Phev	2.4 PHEV	2020	หน้า/หลัง	225/55R18	●		●										●		
		GT	2023	หน้า/หลัง	225/55R18	●		●										●		
		GT, GT-Premium	2022	หน้า/หลัง	225/55R18	●		●										●		
		GT-Premium	2023	หน้า/หลัง	225/55R18	●		●										●		

● ยางปกติ * ยาง Run flat / ยาง MOExtended

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE			BRIDGESTONE										FIRESTONE	DAYTON
						NEW ALENZA 001	ALENZA H/L 33	DUELER H/P SPORT	DUELER H/L 33	DUELER H/T 685	DUELER H/T 684	DUELER H/T 840	DUELER H/T 689	DUELER H/T 470	NEW DUELER ALL-TERRAIN A/T002	DUELER A/T 001	DUELER A/T 693	ECOPIA H/ 001	DESTINATION LE-02	H/T 100
Mitsubishi	Pajero Sport	2WD Elite Edition	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		2WD GT, GT-Plus, GT-Premium	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		2WD GT-Premium Elite Edition	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		2WD RALLIART	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		4WD Elite Edition	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		4WD GT-Premium	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		4WD GT-Premium Elite Edition	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		2.4TD GL Single Cab 4x4	2021	หน้า/หลัง	205R16C							●	●							
	Triton	Double Cab 4WD athlete AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Double Cab 4WD GLS MT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Double Cab 4WD GT-Premium AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Double Cab 4WD prime	2023	หน้า/หลัง	265/65R17						●	●			●		●	●	●	●
		Double Cab plus athlete GT AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Double Cab Plus GLS MT	2023	หน้า/หลัง	245/65R17			●			●							●	●	
		Double Cab Plus GLS, GT, GT-Premium AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Double Cab Plus GT MT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Double Cab plus prime	2023	หน้า/หลัง	265/65R17						●	●			●		●	●	●	●
		Double Cab plus prime AT	2023	หน้า/หลัง	265/65R17						●	●			●		●	●	●	●
		Double Cab plus pro	2023	หน้า/หลัง	265/70R16						●	●			●			●	●	●
		Double Cab Plus S-Limited AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Double Cab Plus S-Limited MT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Double Cab plus ultra	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Double Cab plus ultra AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Mega Cab Plus GLS MT	2023	หน้า/หลัง	245/65R17			●			●							●	●	
		Mega Cab Plus GLX	2023	หน้า/หลัง	245/70R16							●	●		●			●		●
		Mega Cab Plus GT AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Mega Cab Plus GT MT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Single Cab 4WD GL AT, GL AT (SWB)	2023	หน้า/หลัง	205R16C							●	●							
		Single Cab 4WD GL MT	2023	หน้า/หลัง	205R16C							●	●							
		Single Cab 4WD pro	2023	หน้า/หลัง	205R16C							●	●							
		Single Cab 4WD pro AT	2023	หน้า/หลัง	205R16C							●	●							
Nissan	Navara	2.3TD	2020	หน้า/หลัง	255/65R17						●							●		
		2.3TD Calibre V King Cab 4x2 AT	2020	หน้า/หลัง	255/60R18	●					●							●		
		2.3TD PRO-4X 4x4 AT	2020	หน้า/หลัง	255/65R17						●							●		
		2.3TD VL Double Cab 4x4 AT	2020	หน้า/หลัง	255/60R18	●					●							●		
		DC Calibre E 6MT, E 7AT	2023	หน้า/หลัง	255/65R17						●							●		
		DC PRO-2X 7AT, PRO-4X 7AT	2023	หน้า/หลัง	255/65R17						●							●		
		Double Cab 2WD Pro-2X 7AT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17						●							●		
		Double Cab 4WD Pro-4X 7AT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17						●							●		
		KC Calibre E 6MT, E 7AT	2023	หน้า/หลัง	255/65R17						●							●		
		KC Calibre E 6MT, E 7AT Black Edition, V 7AT	2023	หน้า/หลัง	255/60R18	●					●							●		
		KC E 6MT	2023	หน้า/หลัง	255/65R17						●							●		
		KC SL 6MT	2023	หน้า/หลัง	205R16C							●	●							
		SC SL 6MT, SL 6MT 4WD	2023	หน้า/หลัง	205R16C							●	●							
		2.3TD Calibre E, V Double King Cab, PRO-2X 4x2	2020	หน้า/หลัง	255/65R17						●							●		
		DC Calibre E 6MT, E 7AT Black Edition	2023	หน้า/หลัง	255/60R18	●					●							●		
		NP300 2.5TD 4x2 E King Cab	2021	หน้า/หลัง	255/65R17						●							●		
		NP300 2.5TD 4x4 SL Single Cab	2021	หน้า/หลัง	205R16C							●	●							

● ยางปกติ

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์อเนกประสงค์)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE			BRIDGESTONE										FIRESTONE	DAYTON
						NEW ALENZA 001	ALENZA H/L 33	DUELER H/P SPORT	DUELER H/L 33	DUELER H/T 685	DUELER H/T 684	DUELER H/T 840	DUELER H/T 689	DUELER H/T 470	NEW DUELER ALL-TERRAIN A/T002	DUELER A/T 001	DUELER A/T 693	ECOPIA H/ 001	DESTINATION LE-02	H/T 100
Nissan	Terra	2.3 E 2WD 7AT	2022	หน้า/หลัง	255/60R18	●					●							●		
		2.3 E, VL 2WD 7AT	2023	หน้า/หลัง	255/60R18	●					●							●		
		2.3 VL 2WD 7AT	2022	หน้า/หลัง	255/60R18	●					●							●		
		2.3 VL 4WD 7AT	2022	หน้า/หลัง	255/60R18	●					●							●		
		2.3 VL 4WD 7AT, VL 4WD 7AT SPORT	2023	หน้า/หลัง	255/60R18	●					●							●		
	X-Trail	2.5 4x4 VL	2019	หน้า/หลัง	225/55R19	●												●		
Porsche	Macan	2.9 Turbo	2019	หน้า	265/45R20	●														
		2.9 Turbo	2019	หลัง	295/40R20	●														
		2.9T GTS	2021	หน้า	265/45R20	●														
		2.9T GTS	2021	หลัง	295/40R20	●														
		Macan	2022	หน้า	235/55R19	●														
		Macan	2022	หลัง	255/50R19	●														
		Macan S	2022	หน้า	265/45R20	●														
		Macan S	2022	หลัง	295/40R20	●														
	Taycan	EV 4 Cross Turismo	2021	หน้า	225/55R19	●														
		EV 4 Cross Turismo	2021	หลัง	275/45R19	●														
		EV 4S	2020	หน้า	225/55R19	●														
		EV 4S	2020	หลัง	275/45R19	●														
		EV 4S Cross Turismo	2021	หน้า	225/55R19	●														
		EV 4S Cross Turismo	2021	หลัง	275/45R19	●														
		EV RWD	2021	หน้า	225/55R19	●														
		EV RWD	2021	หลัง	275/45R19	●														
		EV Turbo Cross Turismo	2021	หน้า	225/55R19	●														
		EV Turbo Cross Turismo	2021	หลัง	275/45R19	●														
Subaru	Forester	2.0i-L	2022	หน้า/หลัง	225/60R17			●										●		
		2.0i-L EyeSight	2023	หน้า/หลัง	225/60R17			●										●		
		2.0i-S	2022	หน้า/หลัง	225/55R18	●		●										●		
		2.0i-S EyeSight	2023	หน้า/หลัง	225/55R18	●		●										●		
		2.0i-S EyeSight, GT LITE, EyeSight GT	2022	หน้า/หลัง	225/55R18	●		●										●		
	Outback	2.5i-T	2021	หน้า/หลัง	225/60R18		●	●	●									●		
		2.5i-T EyeSight	2023	หน้า/หลัง	225/60R18		●	●	●									●		
	XV	2.0i, 2.0i-P	2022	หน้า/หลัง	225/60R17			●										●		
		2.0i-P	2023	หน้า/หลัง	225/60R17			●										●		
		2.0i-P Eyesight GT	2021	หน้า/หลัง	225/55R18	●		●										●		
Suzuki	Jimny	1.5 4x4	2019	หน้า/หลัง	195/80R15						●									
		AT	2023	หน้า/หลัง	195/80R15						●									
Toyota	Alphard	2.5 HEV Luxury E-FOUR	2023	หน้า/หลัง	225/55R19													●		
		2.5 HV	2023	หน้า/หลัง	225/60R17													●		
		Vellfire 2.5 HEV E-FOUR	2023	หน้า/หลัง	225/55R19													●		
	C-HR	HEV GR Sport	2023	หน้า/หลัง	225/50R18	●	●													
		HEV Premium Safety	2023	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●											●		
	Corolla Cross	1.8	2020	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●											●		
		1.8 HV Premium, Premium Safety, GR Sport	2020	หน้า/หลัง	225/50R18	●	●													
		1.8 HV Smart	2020	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●											●		
		1.8 Sport	2022	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●											●		
		1.8 Sport Plus	2023	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●											●		
		60th	2022	หน้า/หลัง	225/50R18	●	●													
		HEV GR Sport	2023	หน้า/หลัง	225/50R18	●	●													
		HEV Premium Safety, HEV Premium	2023	หน้า/หลัง	225/50R18	●	●													
		HEV Smart	2023	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●											●		

● ยางปกติ

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE			BRIDGESTONE										FIRESTONE	DAYTON
						NEW ALENZA 001	ALENZA H/L 33	DUELER H/P SPORT	DUELER H/L 33	DUELER H/T 685	DUELER H/T 684	DUELER H/T 840	DUELER H/T 689	DUELER H/T 470	NEW DUELER ALL-TERRAIN A/T002	DUELER A/T 001	DUELER A/T 693	ECOPIA H/ 001	DESTINATION LE-02	H/T 100
Toyota	Fortuner	2.4 Leader V 4WD, Leader V, Leader G	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		2.4 Leader V 4WD, Leader V, Leader G	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		2.4 Legender, Legender 4WD	2022	หน้า/หลัง	265/50R20	●					●				●			●		●
		2.4TD 4x2 Legender	2020	หน้า/หลัง	265/50R20	●					●				●			●		●
		2.4TD 4x4 Legender	2020	หน้า/หลัง	265/50R20	●					●				●			●		●
		2.8 GR Sport 4WD	2022	หน้า/หลัง	265/50R20	●					●				●			●		●
		2.8 GR Sport 4WD	2023	หน้า/หลัง	265/50R20	●					●				●			●		●
		2.8 Legender, Legender 4WD	2022	หน้า/หลัง	265/50R20	●					●				●			●		●
		2.8 Legender 4WD, 2.4 Legender 4WD	2023	หน้า/หลัง	265/50R20	●					●				●			●		●
		2.8TD Legender 4x2	2020	หน้า/หลัง	265/50R20	●					●				●			●		●
		2.8TD Legender 4x4	2020	หน้า/หลัง	265/50R20	●					●				●			●		●
		Commander 2.4 V 2WD AT	2022	หน้า/หลัง	265/50R20	●					●				●			●		●
	Hilux Revo	2.8TD 4x2	2020	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Double cab 4WD 2.8 High MT & AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Double cab Prerunner 2.4 High MT & AT	2023	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Double cab, Smart cab 4WD 2.8 ROCCO AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Double cab, Smart cab Prerunner 2.4 ROCCO AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		GR Sport Double Cab 4WD 2.8 AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Prerunner & 4x4 Double cab 4WD 2.4 Mid MT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Prerunner & 4x4 Smart cab 4WD 2.4 Mid MT	2022	หน้า/หลัง	265/65R17						●	●			●		●	●	●	●
		Prerunner & 4x4 Smart cab 4WD 2.8 High MT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Smart cab 4WD 2.4 Mid MT	2023	หน้า/หลัง	265/65R17						●	●			●		●	●	●	●
		2.4TD 4x2 Mid, Mid High Prerunner, Rocco	2020	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		2.8TD High, Rocco Double Cab, Rocco 4x4	2020	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Prerunner & 4x4 Double 2.4 Entry MT AT	2022	หน้า/หลัง	265/65R17						●	●			●		●	●	●	●
		Prerunner & 4x4 Smart 2.4 Entry, Mid MT AT	2022	หน้า/หลัง	265/65R17						●	●			●		●	●	●	●
		Prerunner & 4x4 Double 2.4 Mid, High MT AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Prerunner & 4x4 Double 4WD 2.8 High MT AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●					●				●			●		●
		Smart cab Prerunner 2.4 Entry, Mid MT AT	2023	หน้า/หลัง	265/65R17						●	●			●		●	●	●	●
		Double cab Prerunner 2.4 Entry, Mid MT AT	2023	หน้า/หลัง	265/65R17						●	●			●		●	●	●	●
	Majesty	2.8TD	2019	หน้า/หลัง	235/60R17													●	●	
		Grande, Premium, Standard	2022	หน้า/หลัง	235/60R17													●	●	
	Yaris Cross	HEV Premium, Smart	2023	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●											●		
		HEV Premium luxury	2023	หน้า/หลัง	215/55R18	●														
Volvo	C40		2022	หน้า	235/50R19	●														
			2022	หลัง	255/45R19	●														
	C40 Recharge	Ultimate	2023	หน้า	235/50R19	●														
		Ultimate	2023	หลัง	255/45R19	●														
	EX30	Core RWD	2023	หน้า/หลัง	225/55R18	●		●										●		
	XC40	1.5 T5 Inscription, R-Design	2020	หน้า/หลัง	235/50R19	●														
		1.5 T5 R-Design Expression	2020	หน้า/หลัง	235/55R18	●														
		Inscription, R-Design	2022	หน้า/หลัง	235/50R19	●														
		R-Design Expression	2022	หน้า/หลัง	235/55R18	●														
			2021	หน้า	235/50R19	●														
			2021	หลัง	255/45R19	●														
			2022	หน้า	235/50R19	●														
			2022	หลัง	255/45R19	●														

● ยางปกติ

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE		
						NEW ALENZA 001	ALENZA H/L 33	DUELER H/P SPORT
Volvo	XC40 Recharge	Plus	2023	หน้า/หลัง	235/55R18	●		
		Ultimate	2023	หน้า	235/50R19	●		
		Ultimate	2023	หลัง	255/45R19	●		
		Utimate	2023	หน้า/หลัง	235/50R19	●		
	XC60	2.0 T8 R-Design Expression	2020	หน้า/หลัง	235/60R18			●
		Inscription, R-Design	2022	หน้า/หลัง	235/55R19	●		
		R-Design Expression	2022	หน้า/หลัง	235/60R18			●
	XC60 Recharge	Plus	2023	หน้า/หลัง	235/60R18			●
		Utimate	2023	หน้า/หลัง	235/55R19	●		
	XC90	R-Design Expression	2022	หน้า/หลัง	235/55R19	●		
	XC90 Recharge	Plus	2023	หน้า/หลัง	235/55R19	●		

● ยางปกติ

BRIDGESTONE										FIRESTONE	DAYTON
DUELER H/L 33	DUELER H/T 685	DUELER H/T 684	DUELER H/T 840	DUELER H/T 689	DUELER H/T 470	NEW DUELER ALL-TERRAIN A/T002	DUELER A/T 001	DUELER A/T 693	ECOPIA H/ 001	DESTINATION LE-02	H/T 100
									●	●	
									●		
									●	●	
									●	●	
									●		
									●		
									●		

คำแนะนำ: ควรเลือกยางที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก ประเภทโครงสร้าง และ ขนาดยาง รวมถึง ความสามารถในการรับน้ำหนัก และ ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด ของยางเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงานผลิตรถยนต์ และ / หรือปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญ ก่อนเปลี่ยนยาง

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถกระบะและรถตู้เพื่อการพาณิชย์)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE DURAVIS R611	BRIDGESTONE DURAVIS R624 HEAVY DUTY	BRIDGESTONE DURAVIS R660A	BRIDGESTONE R623	BRIDGESTONE RD-613 STEEL	FIRESTONE DESTINATION LE-02
Ford	Ranger	Double Cab XL 2.0L Turbo LR 5MT	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
		Open Cab XL 2.0L Turbo LR 5MT	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
		Standard Cab XL 2.0L Turbo LR 5MT	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
		2.2 TDCi XL Street Edition 4x2 Open Cab	2021	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
Hyundai	H-1 Elite NS		2023	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
Isuzu	D-Max	1.9Ddi Spark SB, Chassis, S Space Cab	2019	หน้า/หลัง	215/70R15C	●					●
		3.0Ddi 4x2 Spark S, S SpaceCab	2019	หน้า/หลัง	215/70R15C	●					●
		Cab4 1.9 Ddi L DA, L DA AT	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
		Cab4 1.9 Ddi S, S AT	2022	หน้า/หลัง	215/70R15C	●					●
		Cab4 1.9 Ddi Z	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
		Spacecab 1.9 Ddi L DA	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
		Spacecab 1.9 Ddi S, S AT	2022	หน้า/หลัง	215/70R15C	●					●
		Spacecab 1.9 Ddi Z	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
		Spacecab 3.0 Ddi S	2022	หน้า/หลัง	215/70R15C	●					●
		Spark 1.9 Ddi B, S, S AT	2022	หน้า/หลัง	215/70R15C	●					●
		Spark 3.0 Ddi S	2022	หน้า/หลัง	215/70R15C	●					●
		Spark Flat Deck 1.9 Ddi B	2022	หน้า/หลัง	215/70R15C	●					●
		Speed 2-door	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
		Speed 4-door	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
		1.9Ddi L DA Z Space Cab, Speed-X, Z Cab-4	2019	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
		Spark Cab Chassis, Refrigerator AT	2022	หน้า/หลัง	215/70R15C	●					●
		X-Series Speed 2 doors MT, Speed 4 doors MT	2023	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
		Cab 4 1.9 Ddi S DA MT AT	2023	หน้า/หลัง	215/70R15C	●					●
		Cab 4 1.9 Ddi L DA MT AT, 1.9 Ddi Z MT	2023	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
		Spacecab 1.9 Ddi S DA MT AT, 3.0 Ddi S DA MT	2023	หน้า/หลัง	215/70R15C	●					●
		Spacecab 1.9 Ddi L DA MT	2023	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
		Spark 1.9 B FLATDECK(SWB), CabChassis MTAT, 3.0 S MT	2023	หน้า/หลัง	215/70R15C	●					●
	ELF	NLR130 Lite	2022	หน้า/หลัง	225/75R15C		●				
Kia	K2500		2022	หน้า/หลัง	195R15C	●			●	●	
Mazda	BT-50	1.9TD C, S Double Cab, C Freestyle Cab	2021	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
		1.9TD E Standard Cab	2021	หน้า/หลัง	215/70R15C	●					●
		Double Cab 4x2 1.9 C, S	2023	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
		Freestyle Cab 4x2 1.9 C	2023	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
		Standard Cab 4x2 1.9 E	2023	หน้า/หลัง	215/70R15C	●					●
Mercedes-Benz	Sprinter	Sprinter 416 CDI Business	2022	หน้า/หลัง	235/65R16C			●			
		Sprinter 419 Passenger Van ฐานล้อ Standard	2022	หน้า/หลัง	235/65R16C			●			
MG	Extender	2.0TD C, D	2019	หน้า/หลัง	215/70R15C	●					●
		Giant cab 2.0 GC C 2WD 6MT, D 2WD 6MT	2023	หน้า/หลัง	215/70R15C	●					●
Mitsubishi	Triton	Cab & Chassis 2WD	2023	หน้า/หลัง	195R15C	●			●	●	
		Double Cab 2WD GLX	2023	หน้า/หลัง	225/65R16C			●			
		Double Cab 2WD RALLIART	2023	หน้า/หลัง	225/65R16C			●			
		Mega Cab 2WD GL, GLX	2023	หน้า/หลัง	225/65R16C			●			
		Mega Cab 2WD GLX Limited Edition	2023	หน้า/หลัง	225/65R16C			●			
		Single Cab 2WD GL	2023	หน้า/หลัง	195R15C	●			●	●	
Nissan	Urvan	Diesel MT	2022	หน้า/หลัง	195R15C	●			●	●	
		Diesel MT, V MT	2023	หน้า/หลัง	195R15C	●			●	●	
Toyota	Commuter	Diesel 2.8 AT	2022	หน้า/หลัง	235/65R16C			●			
		Diesel 2.8 MT	2022	หน้า/หลัง	235/65R16C			●			
	Hiace	Eco ตู้ทึบ	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●
		GL	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	●		●			●

● ยางปกติ

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE					FIRESTONE
						DURAVIS R611	DURAVIS R624 HEAVY DUTY	DURAVIS R660A	R623	RD-613 STEEL	DESTINATION LE-02
Toyota	Hilux Revo	2.8TD 4x2 Entry Standard	2020	หน้า/หลัง	205/70R15C	●					●
		2.8TD Entry Standard Cab 4x2	2021	หน้า/หลัง	205/70R15C	●					●
		Standard Cab 2WD 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น	2022	หน้า/หลัง	205/70R15C	●					●
		Standard Cab 2WD 2.4 Entry, Entry AT	2022	หน้า/หลัง	205/70R15C	●					●
		Standard Cab 2WD 2.8 Entry	2022	หน้า/หลัง	205/70R15C	●					●
		Standard Cab 2WD 2.4 (ไม่มีกระบะ), Entry AT	2022	หน้า/หลัง	205/70R15C	●					●
		Z Edition Smart 2.4 Entry Mid, Entry Mid AT	2022	หน้า/หลัง	215/65R16C	●					●
	Majesty	2.8TD	2019	หน้า/หลัง	235/60R17			●			
		Grande, Premium, Standard	2022	หน้า/หลัง	235/60R17			●			

● ยางปกติ

คำแนะนำ: ควรเลือกยางที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก ประเภทโครงสร้าง และ ขนาดยาง รวมถึง ความสามารถในการรับน้ำหนัก และ ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด ของยางเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงานผลิตรถยนต์ และ / หรือปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญ ก่อนเปลี่ยนยาง

ยางเพื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

ให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความรื่นรมย์
ด้วยยางที่ช่วยลดเสียงรบกวนในขณะขับขี่
สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ไร้เสียงเครื่องยนต์

Bridgestone
ยางรถยนต์คุณภาพ เพื่อรถยนต์ไฟฟ้าของคุณ

รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV - Battery Electric Vehicles) คืออนาคตแห่งการขับขี่ เพราะเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาเพื่อเป็นรถยนต์ทางเลือกที่สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงาน รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในยุคนี้การเลือกใช้รถยนต์ BEV เป็นยานพาหนะ จึงเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในการเดินทางได้อย่างครบทุกมิติ

ยาง BRIDGESTONE ผ่านการออกแบบด้วยเทคโนโลยีชั้นเลิศ เพื่อเติมเต็มทุกประสบการณ์การขับขี่โดยยางของเรามีความสามารถในการต้านทานการหมุนที่ดี ช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างยางกับพื้นถนนลดการสูญเสียพลังงาน และยังผสานสมรรถนะด้านความปลอดภัย ให้คุณขับขี่รถยนต์ BEV ของคุณได้อย่างมั่นใจ และยาง BRIDEGESTONE ยังมีโครงสร้างยางที่แข็งแรงเป็นพิเศษ สามารถรับน้ำหนักแบตเตอรี่ของรถยนต์ BEV ได้เป็นอย่างดี ให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความรื่นรมย์ ด้วยยางที่ช่วยลดเสียงรบกวนในขณะขับขี่ เหมาะสำหรับรถยนต์ BEV ที่ไร้เสียงเครื่องยนต์

ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น ทำให้ยางรถยนต์ BRIDGESTONE คือหนึ่งในตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้ สำหรับใช้กับรถยนต์ BEV ส่งเสริมให้การขับขี่รถยนต์ BEV ของคุณได้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ยางรถยนต์ BRIDGESTONE มีหลากหลายรุ่น ให้เลือกสรรสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย พร้อมรองรับการใช้งานในทุกรูปแบบการใช้ชีวิต

รุ่นยางที่สามารถเลือกใช้กับ**รถยนต์พลังงานไฟฟ้า**

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ตำแหน่งล้อ	ขนาด	รุ่นยาง
BYD	ATTO 3	Standard/Extended Range	หน้า/หลัง	215/55R18	ALENZA 001
NETA	V		หน้า/หลัง	185/55R16	ECOPIA EP300
MG	4 ELECTRIC	D/X	หน้า/หลัง	215/50R17	TURANZA T005A
			หน้า/หลัง	215/50R17	ECOPIA EP300
			หน้า/หลัง	215/50R17	POTENZA Adrenalin RE004
	EP PLUS		หน้า/หลัง	205/60R16	TURANZA T005A
			หน้า/หลัง	205/60R16	ECOPIA EP300
	ZS EV	D/X	หน้า/หลัง	215/55R17	ALENZA 001
VOLVO	XC40 Recharge		หน้า	235/50R19	ALENZA 001
			หลัง	255/45R19	
BYD	Dolphin	Standard	หน้า/หลัง	195/60R16	ECOPIA EP150
		Extended range	หน้า/หลัง	205/50R17	ECOPIA EP300
BMW	iX	xDrive 40 Sport	หน้า/หลัง	275/40R22	ALENZA 001
		xDrive 50 Sport	หน้า/หลัง	275/40R22	ALENZA 001
BMW	iX3	M Sport (Pro)	หน้า	245/45R20	ALENZA 001
			หลัง	275/40R20	

OEM LINE UP 2023

บริดจสโตน ยางรถยนต์คุณภาพได้รับความไว้วางใจ
ให้เป็นยางมาตรฐานติดรถยนต์ในแบรนด์รถยนต์ชั้นนำ

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

POTENZA S001 | POTENZA S007 | POTENZA SPORT | POTENZA RE050A | TURANZA T005A | TURANZA T005 | TURANZA ER33 | ECOPIA EP300

ECOPIA EP150 | ECOPIA EP422 PLUS | ECOPIA EP500

รถยนต์อเนกประสงค์

ALENZA 001 | ALENZA H/L 33 | DUELER H/P SPORT | DUELER H/T 685 | DUELER H/T 684 II | DUELER H/T 840 | DUELER H/T 689 | DUELER A/T 693 III

รถกระบะและรถตู้เพื่อการพาณิชย์

DURAVIS R611 | DURAVIS R660A | R623

AUDI

A3 Sportback

Turanza T005	225/40R18	92Y	หน้า/หลัง

A5 Sportback / Coupe

Potenza S001	255/35R19	96Y	หน้า/หลัง

Q8 Sportback e-tron

Alenza 001	265/45R21	108H	หน้า/หลัง

TT Coupe

Potenza S001	245/35R19	93Y	หน้า/หลัง

BMW

2 Series

Turanza T005	225/40R18	92Y	หน้า/หลัง
Turanza T005	225/45R17	94Y	หน้า/หลัง

4 Series

Turanza T005	225/40R19	93Y	หน้า
Turanza T005	255/35R19	96Y	หลัง

7 Series

Potenza S001	245/40R20	99Y	หน้า
Potenza S001	275/35R20	102Y	หลัง

8 Series

Potenza Sport	245/35R20	95Y	หน้า
Potenza Sport	275/30R20	97Y	หลัง

i3

Ecopia EP500	175/55R20	89T	หน้า
Ecopia EP500	195/50R20	93T	หลัง

i4

Turanza T005	225/50R18	99W	หน้า/หลัง

iX

Alenza 001	275/40R22	107Y	หน้า/หลัง

iX3

Alenza 001	245/45R20	103W	หน้า
Alenza 001	275/40R20	106W	หลัง

BMW

X3 / X4

Alenza 001	245/40R21	100Y	หน้า
Alenza 001	275/35R21	103Y	หลัง
Alenza 001	245/45R20	103W	หน้า
Alenza 001	275/40R20	106W	หลัง
Alenza 001	245/50R19	105W	หน้า/หลัง

X5 / X6

Alenza 001	275/45R20	110Y	หน้า
Alenza 001	305/40R20	112Y	หลัง

FORD

Everest

Dueler H/T 684 II	265/60R18	110T	หน้า/หลัง

Ranger

Dueler H/T 684 II	255/70R16	111T	หน้า/หลัง
Dueler H/T 684 II	265/60R18	110T	หน้า/หลัง
Dueler H/T 684 II	265/65R17	112T	หน้า/หลัง

Dueler H/T 685	255/70R16	111T	หน้า/หลัง
Dueler H/T 685	255/70R17	112T	หน้า/หลัง

HONDA

BR-V

Turanza T005A	215/55R17	94V	หน้า/หลัง

Civic

Turanza ER33	215/50R17	91V	หน้า/หลัง

HR-V

Alenza H/L 33	215/60R17	96H	หน้า/หลัง
Alenza H/L 33	225/50R18	95V	หน้า/หลัง

WR-V

Turanza T005A	215/55R17	94V	หน้า/หลัง

ISUZU

D-Max

Dueler H/T 684 II	255/65R17	110S	หน้า/หลัง
Dueler H/T 684 II	265/60R18	110S	หน้า/หลัง
Duravis R611	215/70R15C	106/104S	หน้า/หลัง
Duravis R611	215/70R16C	108/106S	หน้า/หลัง

MU-X

Dueler H/T 684 II	265/50R20	107S	หน้า/หลัง
Dueler H/T 684 II	265/60R18	110S	หน้า/หลัง

ภาพลายดอกยางของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีลายดอกยางที่ต่างกันในแต่ละขนาดยาง ผู้บริโภคโปรดตรวจสอบลายดอกยางจริงที่ร้านผู้แทนจำหน่ายก่อนติดตั้ง

LAMBORGHINI

Huracan STO

Potenza Sport	245/30ZR20	(90Y)	หน้า
Potenza Sport	305/30ZR20	(103Y)	หลัง

LEXUS

ES 300h

Turanza T005A	235/45R18	94W	หน้า/หลัง

IS 300h

Potenza S001	235/40R19	92Y	หน้า
Potenza S001	265/35R19	94Y	หลัง
Turanza T005A	235/45R18	94Y	หน้า/หลัง

LC 500

Potenza S001	245/40RF21	96Y	หน้า
Potenza S001	275/35RF21	99Y	หลัง

LC 500h

Turanza T005	245/45RF20	99Y	หน้า
Turanza T005	275/40RF20	102Y	หลัง

LM

Turanza T005A	225/65R17	102H	หน้า/หลัง

LS 500 / 500h

Turanza T005A	245/45R20	99Y	หน้า/หลัง

NX 450h+

Alenza 001	235/50R20	100V	หน้า/หลัง

NX 350h

Alenza 001	235/60R18	103H	หน้า/หลัง

RX 450h+

Alenza 001	235/50R21	101W	หน้า/หลัง

MASERATI

Grecale Trofeo

Potenza Sport	255/40R21	102Y	หน้า
Potenza Sport	295/35R21	107Y	หลัง

MC20

Potenza Sport	245/35ZR20	(95Y)	หน้า
Potenza Sport	305/30ZR20	(103Y)	หลัง

MAZDA

MX-5

Potenza S001	205/45R17	84W	หน้า/หลัง

BT-50

Dueler H/T 684 II	255/65R17	110S	หน้า/หลัง
Dueler H/T 684 II	265/60R18	110S	หน้า/หลัง
Duravis R611	215/70R15C	106/104S	หน้า/หลัง
Duravis R611	215/70R16C	108/106S	หน้า/หลัง

MERCEDES-BENZ

C 220 d

Turanza T005	225/45R18	95Y	หน้า
Turanza T005	245/40R18	97Y	หลัง

EQE 350

Turanza T005	255/40R20	101Y	หน้า/หลัง

GLC 250 d

Dueler H/P Sport	235/55R19	101V	หน้า/หลัง

S 580 e

Turanza T005	255/40R20	101Y	หน้า
Turanza T005	285/35R20	104Y	หลัง

S 350 d

Turanza T005	255/40R20	101Y	หน้า
Turanza T005	285/35R20	104Y	หลัง

GLC 220 d

Dueler H/P Sport	235/55R19	101V	หน้า/หลัง
Dueler H/P Sport	235/60R18	103V	หน้า/หลัง

MG

EP

Ecopia EP422 Plus	205/60R16	96V	หน้า/หลัง

Extender

Dueler H/T 684 II	255/60R18	108S	หน้า/หลัง

MITSUBISHI

Xpander Cross

Ecopia EP150	195/65R16	92H	หน้า/หลัง
Ecopia EP150	205/55R17	91V	หน้า/หลัง

Attrage

Ecopia EP150	175/65R14	82S	หน้า/หลัง

Mirage

Ecopia EP150	165/65R14	79S	หน้า/หลัง
Potenza RE050A	175/55R15	77V	หน้า/หลัง

Pajero Sport

Dueler H/T 684 II	265/60R18	110H	หน้า/หลัง

Triton

Dueler H/T 684 II	245/65R17	111S	หน้า/หลัง
Dueler H/T 684 II	265/60R18	110H	หน้า/หลัง
Dueler H/T 684 II	265/65R17	112H	หน้า/หลัง
Dueler H/T 684 II	265/70R16	112S	หน้า/หลัง
Dueler H/T 689	205R16C	110/108R	หน้า/หลัง
Dueler H/T 840	245/70R16	111S	หน้า/หลัง
Duravis R660A	225/65R16C	112/110R	หน้า/หลัง
R623	195R15C	106/104R	หน้า/หลัง

NISSAN

Almera

Ecopia EP150	195/65R15	91H	หน้า/หลัง
Ecopia EP300	205/55R16	91V	หน้า/หลัง

Navara

Dueler H/T 684 II	255/65R17	110H	หน้า/หลัง
Dueler H/T 840	205R16C	110/108R	หน้า/หลัง

Terra

Dueler H/T 684 II	255/60R18	108H	หน้า/หลัง

SUBARU

Outback

Alenza H/L 33	225/60R18	100V	หน้า/หลัง

WRX

Potenza S007	245/35R19	93Y	หน้า/หลัง

Forester

Dueler H/P Sport	225/55R18	98V	หน้า/หลัง
Dueler H/P Sport	225/60R17	99V	หน้า/หลัง

SUZUKI

Celerio

Ecopia EP150	165/65R14	79S	หน้า/หลัง

Swift

Ecopia EP150	175/65R15	84H	หน้า/หลัง
Ecopia EP150	185/55R16	83V	หน้า/หลัง

TOYOTA

Camry

Turanza T005A	235/45R18	94W	หน้า/หลัง

Innova Crysta

Turanza ER33	215/55R17	94V	หน้า/หลัง

Veloz

Turanza T005A	205/50R17	89V	หน้า/หลัง

Yaris

Ecopia EP150	185/60R15	84H	หน้า/หลัง

Yaris Ativ

Ecopia EP150	185/60R15	84H	หน้า/หลัง

Corolla Altis

Ecopia EP150	205/55R16	91V	หน้า/หลัง

Corolla Cross

Alenza 001	215/60R17	96H	FR

Hilux revo

Dueler A/T 693 III	265/65R17	112S	หน้า/หลัง
Dueler H/T 684 II	265/60R18	110H	หน้า/หลัง
Duravis R611	205/70R15C	106/104S	หน้า/หลัง
Duravis R611	215/65R16C	106/104S	หน้า/หลัง
R623	205/70R15C	106/104S	หน้า/หลัง

การอ่านขนาดยางรถยนต์

การทำความเข้าใจกับเครื่องหมายยางสากลสามารถช่วยให้คุณรู้จักยางได้ดีขึ้นและเลือกยางที่เหมาะสมกับการใช้งาน

1. ความกว้างของยาง (มิลลิเมตร)
2. ซีรีย์ = (ความสูงแก้มยาง/ความกว้างของยาง)x100
3. โครงสร้างยางแบบเรเดียล
4. เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว)
5. ดัชนีการรับน้ำหนักของยาง
6. ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด
7. เส้นผ่านศูนย์กลางยาง (นิ้ว)
8. ความกว้างของยาง (นิ้ว)
9. ดัชนีการรับน้ำหนักของยาง ล้อเดี่ยว/ล้อคู่
10. ยางที่ใช้เพื่อการพานิชย์ (Commercial vehicle)

หมายเหตุ : XL (Extra Load) ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ

205 / 55 R 16 91V
1 2 3 4 5 6

195 R 15 C 106/104 R
1 3 4 10 9 6

31 x 10.50 R 15 109 S
7 8 3 4 5 6

การตรวจเช็กยางทุกวัน

- ตรวจเช็กว่ายางทั้งหมดมีความดันลมยางที่เหมาะสมหรือไม่
- ตรวจเช็กยางเพื่อดูว่ามีรอยแตกหรือบวมนูนที่ผิดปกติหรือไม่
- ตรวจเช็กและกำจัดสิ่งแปลกปลอม เช่น หินหรือตะปู ที่อาจทำให้ยางของคุณเสียหาย

ความดันลมยาง

- ความดันลมยางที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามรถแต่ละคัน ตามที่กำหนดโดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
- คำแนะนำสำหรับค่าความดันลมยางที่เหมาะสมสามารถดูได้จากในคู่มือรถยนต์ บนฝาถังเติมน้ำมัน หรือ ฉลากที่ติดด้านในรถฝั่งประตูคนขับ
- ตรวจเช็กลมยางด้วยมาตรวัดลมยางที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง ควรรอให้ยางเย็นลง และวัดลมยางขณะที่ยางอยู่ในอุณหภูมิปกติ
- ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ความดันลมยางจะลดลงเฉลี่ย 5% ในแต่ละเดือน อย่าลืมเติมลมยางอะไหล่ด้วย

วาล์วยางอาจเสื่อมสภาพได้ เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน

- เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ ควรเปลี่ยนวาล์วใหม่ทุกครั้ง
- อย่าลืมปิดวาล์ว เพื่อป้องกันการรั่วไหลของลมยาง

การสึกผิดปกติของยาง

ยางสึกผิดปกติในลักษณะต่างๆ เกิดได้จากหลากหลายปัจจัย เช่น การเติมลมยางที่ไม่เหมาะสม การไม่สลับยางตามระยะเวลาที่เหมาะสม ปัญหาเกี่ยวกับช่วงล่างของรถ และศูนย์ล้อที่ไม่ถูกต้อง ทั้งหมดนี้นำไปสู่ความผิดปกติของยาง ซึ่งควรได้รับการตรวจสอบกับช่างผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุด

ตัวอย่างการสึกผิดปกติ

ความลึกร่องดอกยาง

ตรวจเช็กยางทั้ง 4 ล้อ หากความลึกดอกยางเหลือต่ำกว่า 1.6 มม. (สะพานยาง) แม้แต่เส้นเดียวก็ควรเปลี่ยนยางทันที

สังเกตง่ายๆจากเครื่องหมายสามเหลี่ยมเล็กๆ บนไหล่ยาง เมื่อเห็นเครื่องหมายนี้ให้มองตรงขึ้นไปที่หน้ายาง และมองลึกลงในร่องดอกยาง จะพบสันนูน เรียกว่า สะพานยาง

เมื่อความลึกร่องดอกยางเหลือน้อย จะส่งผลให้

- ประสิทธิภาพการเบรกของยางบนถนนเปียกจะค่อยๆ ลดลงและระยะเบรกจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- ความสามารถของยางในการรีดน้ำจะลดลง มีโอกาสทำให้เกิดการเหินน้ำ (Hydroplane) และการสิ้นไถลเสียการควบคุมโดยเฉพาะเมื่อขับขี่บนสภาพถนนเปียก



ปกติ หน้ายางสัมผัสพื้นถนน เต็มประสิทธิภาพ | **เหินน้ำ**

การตั้งศูนย์ล้อ

- ล้อที่ศูนย์ที่ไม่ตรงทำให้ยางสึกหรอเร็ว สึกไม่สม่ำเสมอ และปัญหาในการบังคับเลี้ยวหรือการควบคุมรถ เช่น รถของคุณดึงหรือปัดไปข้างใดข้างหนึ่ง ขณะที่กำลังบังคับรถให้ตรง หรือพวงมาลัยไม่สามารถหมุนกลับมาได้โดยง่ายหลังจากเลี้ยว อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อระบบกันสะเทือนช่วงล่างได้
- เพื่อให้ได้มุมมาตรฐานที่เหมาะกับสเปครถยนต์ ควรตรวจสอบและปรับตั้งศูนย์ล้อตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด

การสลับยาง

แนะนำให้ทำการสลับยางเป็นประจำ ประมาณทุกๆ 10,000 กม. และทำการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยในคราวเดียวกัน การสลับยางควรทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด

ประโยชน์ของการสลับยาง

- ป้องกันยางสึกผิดปกติ
- ยืดอายุการใช้งานยาง
- ดอกยางสึกเสมอกัน

ดอกยางสมมาตร SYMMETRIC

สามารถสลับยางได้ทั้ง 4 ตำแหน่ง

ลักษณะลายดอกยาง บนหน้ายางสองฝั่งเหมือนกัน

ใส่ยางได้ทุกด้าน

ดอกยางอสมมาตร ASYMMETRIC

สามารถสลับยางได้ทั้ง 4 ตำแหน่ง

ลักษณะลายดอกยาง บนหน้ายางสองฝั่งต่างกัน

โดยบนแก้มยางมีเครื่องหมาย"OUTSIDE" และ "INSIDE" เมื่อติดตั้งหรือสลับยาง ต้องหันเอาด้าน"**OUTSIDE**"ออกนอกตัวรถ



ดอกยางทิศทางเดียว DIRECTIONAL

สลับยาง ได้เฉพาะล้อหน้าและล้อหลังในฝั่งเดียวกันเท่านั้น

ลักษณะลายดอกยางบนหน้ายาง กำหนดทิศทางการหมุน

โดยบนแก้มยางมีเครื่องหมายลูกศร บอกทิศทางการใส่เมื่อติดตั้งหรือสลับยาง ต้องแน่ใจว่ายางหมุนไปในทิศทางที่ถูกต้อง



ความสามารถในการรับน้ำหนัก และสัญลักษณ์แสดงขีดจำกัดความเร็ว ได้ระบุไว้เป็นตัวเลขและตัวอักษรบนแก้มยาง

ดัชนีการรับน้ำหนัก (Load index)
ตัวเลขที่ใช้แทนค่าความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดของยาง 1 เส้น (กิโลกรัม) ที่ลมยางตามมาตรฐาน

ดัชนีการรับน้ำหนัก	รับน้ำหนักสูงสุด (กก./เส้น)	ดัชนีการรับน้ำหนัก	รับน้ำหนักสูงสุด (กก./เส้น)
60	250	100	800
61	257	101	825
62	265	102	850
63	272	103	875
64	280	104	900
65	290	105	925
66	300	106	950
67	307	107	975
68	315	108	1000
69	325	109	1030
70	335	110	1060
71	345	111	1090
72	355	112	1120
73	365	113	1150
74	375	114	1180
75	387	115	1215
76	400	116	1250
77	412	117	1285
78	425	118	1320
79	437	119	1360
80	450	120	1400
81	462	121	1450
82	475	122	1500
83	487	123	1550
84	500	124	1600
85	515	125	1650
86	530	126	1700
87	545	127	1750
88	560	128	1800
89	580	129	1850
90	600	130	1900
91	615	131	1950
92	630	132	2000
93	650	133	2060
94	670	134	2120
95	690	135	2180
96	710	136	2240
97	730	137	2300
98	750	138	2360
99	775	139	2430

สัญลักษณ์แสดงขีดจำกัดความเร็ว (Speed symbol)
เป็นสัญลักษณ์ซึ่งบ่งบอกถึงขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถรองรับได้

สัญลักษณ์แสดงขีดจำกัดความเร็ว	ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	สัญลักษณ์แสดงขีดจำกัดความเร็ว	ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
E	70	Q	160
F	80	R	170
G	90	S	180
J	100	T	190
K	110	U	200
L	120	H	210
M	130	V	240
N	140	W	270
P	150	Y	300

คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ยางบริดจสโตน / ไฟร์สโตน / เดย์ตัน

การใช้ยางที่ถูกต้อง
1. ควรเลือกประเภท โครงสร้างและขนาดของยางที่ใช้ ให้เหมาะสมกับชนิดของยานพาหนะ สภาพการใช้งาน สภาพพื้นผิวถนนและเป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ เช่น ไม่ควรใช้ยางสำหรับรถยนต์นั่ง กับรถกระบะ รถตู้ เป็นต้น
2. น้ำหนักบรรทุกต่อยางแต่ละเส้นในแต่ละตำแหน่งล้อ ต้องไม่เกินดัชนีการรับน้ำหนักของยาง
3. เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย ไม่ควรใช้ความเร็วเกินกว่าขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของยาง
4. เพื่อให้ยางมีอายุการใช้งานยาวนาน ควรสลับตำแหน่งยางอย่างสม่ำเสมอ
5. ในกรณียางใหม่ ควรเตรียมความพร้อมของยาง โดยการวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. เป็นระยะทางอย่างน้อย 200 กม. หรือ วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม. เป็นระยะทางอย่างน้อย 300 กม. ก่อนการใช้งาน
6. ห้ามใช้ยางที่สึกหรอจนถึงจุดที่กำหนด (TREADWEAR INDICATOR)

การใช้ยางต่างประเภท
การใช้ยางต่างประเภท หรือต่างขนาดในเพลาเดียวกัน จะทำให้สูญเสียสมรรถนะการขับขี่รวมถึงการทรงตัวและการเบรก เนื่องจากคุณสมบัติที่แตกต่างกันและการแปรสภาพของยางขณะขับขี่

การเติมลมยาง
1. ปัญหายางส่วนใหญ่มักเกิดจากการเติมลมยางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลเสียต่อสมรรถนะการขับขี่และอายุการใช้งานของยาง ดังนั้น ควรเติมลมยางให้ตรงกับมาตรฐานที่กำหนด
2. เพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้ได้ค่าความดันลมยางที่ถูกต้อง ควรทำการปรับความดันลมยางในขณะที่ยางอยู่ในอุณหภูมิปกติ
3. ในกรณีที่ขับทางไกลและวิ่งด้วยความเร็วสูง ควรเพิ่มความดันลมยางให้มากกว่ามาตรฐาน 3-5 ปอนด์/ตารางนิ้ว เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนสูงอันเนื่องมาจากการบิดตัวของโครงยาง
4. โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะเติมลมยาง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะเติมลม
5. ควรหมั่นตรวจวัดความดันลมยาง การรั่วซึมของความดันลมยางและการปิดฝาวาล์วให้แน่นอย่างสม่ำเสมอ
6. คำแนะนำเกี่ยวกับการเติมความดันลมยางจากผู้ผลิตรถยนต์จะติดอยู่บริเวณประตูรถยนต์ ด้านในฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง และ/หรือ คู่มือการใช้ยานพาหนะ

การเปลี่ยนยาง
1. ก่อนทำการเปลี่ยนยาง แนะนำให้เลือกยางที่เหมาะสม โดยดูจากขนาด ความสามารถในการรับน้ำหนักและความเร็วสูงสุดของยางเดิมที่ประกอบมาจากโรงงานผลิตรถยนต์
2. ตรวจสอบความผิดปกติ ความเสียหายของยางและกระทะล้อ อีกทั้งตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมก่อนทำการประกอบยาง
3. หลังจากการประกอบยาง ควรตรวจสอบระยะห่างระหว่างเส้นขอบยางกับขอบกระทะล้อให้มีความสม่ำเสมอตลอดวงล้อ
4. ในกรณียางที่ไม่ใช้ยางใน (TUBELESS) เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ควรเปลี่ยนวาล์ว ซีลวาล์ว และแกนวาล์วใหม่ทุกครั้ง
5. โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เพื่อให้เกิดความเคยชินสำหรับกรณีการเปลี่ยนประเภทหรือขนาดของยางที่ต่างไปจากเดิม

การเก็บรักษายาง
เพื่อให้ยางที่ยังไม่ได้นำไปใช้งาน มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ ควรปฏิบัติดังนี้
1. ป้องกันการสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ที่อาจทำอันตรายต่อยาง เช่น ตะปู ของมีคม น้ำมัน สารเคมีต่างๆ
2. ป้องกันวัตถุแปลกปลอมจากภายนอกหรือน้ำเข้าไปในท้องยาง
3. หลีกเลี่ยงการเก็บยางในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง
4. เก็บยางให้ห่างจากความร้อนหรือประกายไฟ
5. แยกประเภทของยางให้ชัดเจน จัดวางในแนวตั้งและมีแสงสว่างเพียงพอ หากวางซ้อนกันให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

คำเตือน
1. ต้องใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อให้ตรงกับขนาดของยาง
2. โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในขณะที่ลมยางอ่อน
3. ควรลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ ขณะถนนเปียก มีสิ่งกีดขวาง หรือขรุขระ
4. ควรหมั่นตรวจสอบสภาพของยางอย่างสม่ำเสมอ
5. ในกรณียางที่เกิดความชำรุดเสียหาย ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปใช้งาน
6. ในกรณีที่จอดรถไว้เป็นระยะเวลานาน โดยไม่มีการเคลื่อนย้าย อาจเป็นสาเหตุทำให้โครงยางเกิดความเสียหายดังนั้น ก่อนการนำไปใช้งาน ควรตรวจสอบเป็นพิเศษ
7. ควรหลีกเลี่ยงการออกรถ เร่งความเร็ว การเลี้ยวหรือการหยุดรถโดยกะทันหันซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ยางรถยนต์
8. ควรตรวจสอบสภาพและความดันลมยางของยางอะไหล่ อย่างสม่ำเสมอ
9. ในกรณีที่ขณะขับขี่เกิดการสั่นของพวงมาลัย ได้ยินเสียง การสั่น หรือรู้สึกได้ถึงสิ่งผิดปกติอื่นๆ ให้หยุดรถในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดและทำการตรวจสอบรถยนต์และยางว่ามีการเสียรูปหรือสิ่งผิดปกติอื่นๆ ที่ยางหรือไม่ทั้งนี้ให้ท่านนำรถยนต์ของท่านเข้ารับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งถึงสิ่งผิดปกติดังกล่าว