

นโยบายการรับประกันคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ บริดจสโตน, ไฟร์สโตน และเดย์ตัน

“ผลิตภัณฑ์” ภายใต้ นโยบายการรับประกันคุณภาพ หมายถึง ยางนอก ยางใน หรือยางรอง ภายใต้ยี่ห้อ บริดจสโตน, ไฟร์สโตน และเดย์ตัน ซึ่งจัดจำหน่ายโดย บริษัท บริดจสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด แต่ไม่รวมถึงยางหล่อดอก

1. บริษัท บริดจสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด จะรับประกันผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อ บริดจสโตน, ไฟร์สโตน และเดย์ตัน เฉพาะตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการรับประกันนี้เท่านั้น โดยไม่รวมถึงการรับประกันอื่นใด นอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าบริการอันเกิดขึ้นจากค่าถอดใส่, ค่าสูญเสียเวลา, ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากไม่ได้ใช้รถยนต์ หรือ ค่าความไม่สะดวก เป็นต้น
2. ผลิตภัณฑ์จะได้รับการประกัน เฉพาะกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากข้อบกพร่องในด้านการออกแบบ, กรรมวิธีการผลิต และ/หรือ วัสดุที่ใช้ในการผลิต เท่านั้น
3. ในการประเมินความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ว่าอยู่ภายใต้การรับประกันนี้หรือไม่ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด¹
4. หากผลการตรวจสอบ ปรากฏว่าความเสียหายของผลิตภัณฑ์เกิดจากข้อบกพร่องตามที่ระบุไว้ในนโยบายการรับประกันนี้ บริษัท บริดจสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด จะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 4.1 จำนวนในการชดเชยสำหรับยางนอก จะถูกคำนวณจาก “ ระดับความลึกร่องดอกยางที่เหลืออยู่² ” ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{จำนวนในการชดเชย} = \frac{\text{ความลึกร่องดอกยางที่เหลืออยู่}}{\text{ความลึกร่องดอกยางเดิม}} \times \text{ราคายางนอก}^3 \text{ (บาท)}$$

- 4.2 จำนวนในการชดเชยสำหรับยางใน หรือ ยางรอง จะถูกคำนวณตามเงื่อนไข ดังนี้

- 4.2.1 ในกรณีที่ยางใน หรือยางรองขอรับการชดเชยพร้อมกับยางนอก

$$\text{จำนวนในการชดเชย} = \frac{\text{ความลึกร่องดอกยางของยางนอกที่เหลืออยู่}}{\text{ความลึกร่องดอกยางของยางนอกเดิม}} \times \text{ราคายางในหรือยางรอง}^3 \text{ (บาท)}$$

- 4.2.2 ในกรณีที่ยางใน หรือยางรองเท่านั้นที่ขอรับการชดเชย (ไม่มียางนอก)

$$\text{จำนวนในการชดเชย} = 50\% \text{ ของราคายางในหรือยางรอง}^3 \text{ (บาท)}$$

- 4.3 การชดเชยจะกระทำโดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่แก่ผู้ใช้

5. **ข้อยกเว้น** ผลิตรถยนต์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ จะไม่อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกันนี้
- 5.1 ผลิตรถยนต์ที่เสียหายเนื่องจาก การถอด-ประกอบ หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง
 - 5.2 ยางนอกที่ถูกใช้จนมีความลึกร่องดอกยางเหลืออยู่น้อยกว่าที่กำหนด ตามประเภทของยาง ดังต่อไปนี้
 - ยางสำหรับรถนั่ง / ยางสำหรับรถกระบะและรถตู้
ความลึกร่องดอกยางที่เหลืออยู่ น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
 - ยางสำหรับรถบรรทุกเล็ก, กลาง
ความลึกร่องดอกยางที่เหลืออยู่ น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
 - ยางสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร
ความลึกร่องดอกยางที่เหลืออยู่ น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร
 - 5.3 ยางนอกที่เคยได้รับการซ่อมแซม การเปลี่ยนหน้ายาง หรือเรียกกรรมการชดเชยมาก่อน, ยางในหรือยางรองที่เคยได้รับการซ่อมแซม หรือเคยใช้งานมาก่อน
 - 5.4 ผลิตรถยนต์ที่เสียหายจากการกระทำหรือการใช้งานไม่ถูกต้อง เช่น ศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง, ล้อไม่สมดุลย์, การบดพ่วงของเบรคหรือใช้คัตพ, การเติมลมยางไม่ถูกต้องหรือการบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา, ถูกกระทำจากน้ำมัน สารเคมี หรือไฟ, ใช้กระทะล้อไม่ได้มาตรฐาน, ถูกทำลายหรือกระแทก, ขับรถขณะลมยางอ่อนผิดปกติ, ความเสียหายโดยเจตนาหรือใช้งานอื่นที่ไม่ถูกต้อง
 - 5.5 ผลิตรถยนต์ที่เสียหายจากอันตรายบนถนน เช่น ตะปู, สลักเกลียว, หิน, แก้ว, ขอบถนน หรือจากสิ่งของที่ติดเข้าไปในร่องยาง/โครงยาง หรือจากส่วนประกอบของตัวรถยนต์
 - 5.6 ผลิตรถยนต์ที่เสียหาย เนื่องจากสภาพอากาศและผลกระทบจากบรรยากาศ
 - 5.7 ผลิตรถยนต์ซึ่งนำมาซื้อขายใหม่ หรือถูกเปลี่ยนเจ้าของ
 - 5.8 ผลิตรถยนต์ที่มีอายุเลยกำหนดระยะเวลาการรับประกัน
- โดยระยะเวลาการรับประกันผลิตรถยนต์ของ บริดจิสโตน, ไพร่สโตนและเดย์ตัน เป็นดังนี้

ประเภทผลิตรถยนต์	ระยะเวลาการรับประกัน
ยางนอกสำหรับรถนั่ง ยางนอกสำหรับรถกระบะและรถตู้	5 ปี โดยเริ่มนับจาก เดือนปี ซื้อผลิตรถยนต์ยางรถยนต์ ^{4, 5}
ยางนอกประเภทอื่น ๆ ยางรอง และยางใน	5 ปี โดยเริ่มนับจากเดือนปี ที่ผลิต

6. ผู้ใช้⁶ จะต้องส่งผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย พร้อมกับหลักฐานการซื้อ และ/หรือ หลักฐานการลงทะเบียนรับประกัน ไปยังผู้แทนจำหน่ายหรือองค์กรที่กำหนดโดยบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลของผู้ใช้และลักษณะการใช้งานโดยถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริง ดังนี้

ข้อมูลผู้ใช้	ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์	ข้อมูลการใช้งาน
1) ชื่อผู้ใช้	1) ขนาดยาง / ยางใน หรือยางรอง	1) ประเภทรถยนต์
2) เบอร์ติดต่อของผู้ใช้	2) ชื่อรุ่นของดอกยาง	2) ระยะเวลาการใช้งาน
3) หมายเลขทะเบียนรถ	3) หมายเลขยาง	3) ลมยางที่ใช้
4) รุ่นของรถ	4) ตำแหน่งล้อที่ถอด	4) ความเร็วที่ใช้
5) เลขไมล์	5) บริเวณแผลเสียหาย	5) สินค้าที่บรรทุก (กรณีรถซึ่งใช้บรรทุกสินค้า)
6) ชื่อร้านซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ⁷ หรือชื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์	6) ยางติดรถยนต์/ยางทดแทน	6) น้ำหนักรถ+น้ำหนักบรรทุก
	7) ลักษณะแผลเสียหาย	7) สภาพถนน
		8) ขนาดกระทะล้อ

- ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไม่เพียงพอต่อการพิจารณา บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาตรวจสอบความเสียหายของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และส่งผลิตภัณฑ์ที่เสียหายดังกล่าวคืนให้กับผู้แทนจำหน่าย
7. ผลการพิจารณาให้การชดเชยแก่ผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย โดย บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นที่สุด และผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับการชดเชย จะถือเป็นทรัพย์สินของ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบาย เพื่อความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ :

- 1) บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เป็นบริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการให้กับบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2) การวัดความลึกร่องดอกยางของยางนอกที่เหลืออยู่ โดย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ถือเป็นที่สุด
- 3) ราคาภายนอก ยางใน และยางรอง เป็นราคาที่ถูกกำหนดโดยบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 4) สำหรับรถใหม่, วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ให้นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนรถยนต์หรือวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินของการซื้อรถยนต์
- 5) กรณีที่ไม่มีหลักฐานการซื้อขาย และ/หรือ ใบรับประกันสินค้า ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต้นนับจาก เดือน/ปี ที่ผลิตเป็นหลัก

- 6) ผู้ใช้ หมายถึง บุคคลซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากร้านค้า หรือซื้อรถยนต์ใหม่ซึ่งติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ห่อ บรรจุจสโตน, ไพร์สโตน หรือเคย์ตัน
- 7) ร้านซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หมายถึง สถานที่ซึ่งขายผลิตภัณฑ์ที่ห่อ บรรจุจสโตน, ไพร์สโตน หรือเคย์ตัน ให้กับผู้ใช้ เช่น ผู้แทนจำหน่าย หรือผู้แทนจำหน่ายช่วง และอื่นๆ เป็นต้น