BRIDGESTONE

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 16 ถ. พระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2636-1555
www.bridgestone.co.th
FOLLOW US @Bridgestone Thailand

No.1 Brand Thailand Marketeer 2021-2022

TYRE PATTERN DIGEST

2022-2023 ***Passenger Vehicle / Light Truck and Van Thailand***



BRIDGESTONE
Solutions for your journey



สารบัญ

	หน้า
พันธกิจ	3
ปรัชญาขององค์กร	4
ประวัติความเป็นมาของบริดจสโตน	5
วิธีการดำเนินงาน บริดจสโตน ประเทศไทย	7
พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน	8
ประวัติความเป็นมาของไฟร์สโตน	9
ประวัติความเป็นมาของเดย์ตัน	10
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	11
การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี	13
ตำแหน่งผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	15
ตำแหน่งผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์อเนกประสงค์	17
ตำแหน่งผลิตภัณฑ์สำหรับรถกระบะและรถตู้เพื่อการพาณิชย์	19
ขนาดยางของ บริดจสโตน ไฟร์สโตน เดย์ตัน	21

คำแนะนำการใช้หนังสือเล่มนี้

- ข้อมูลต่างๆ รายละเอียด และภาพประกอบทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- โปรดศึกษารายละเอียดก่อนเลือกใช้งาน ควรเลือกประเภท โครงสร้างและขนาดของยางที่ใช้ ให้เหมาะสมกับชนิดของยานพาหนะ สภาพการใช้งาน สภาพพื้นผิวถนน และเป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
- ภาพลายดอกยางของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีลายดอกยางที่ต่างกันในแต่ละขนาดยาง ผู้บริโภคโปรดตรวจสอบลายดอกยางจริงที่ร้านผู้แทนจำหน่ายก่อนการติดตั้ง
- ภาพประกอบทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
- หนังสือเล่มนี้มีคำอธิบายผลิตภัณฑ์โดยย่อ ซึ่งเป็นขนาดและรุ่นยางของยาง Bridgestone Firestone Dayton สำหรับประเทศไทย เนื่องจากหนังสือนี้มีเพียงคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับยางและยางที่รองรับตลาดในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน โปรดปรึกษาตัวแทนขายหรือตัวแทนจำหน่ายของเราก่อนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของเรา

	หน้า
ยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	
บริดจสโตน POTENZA Sport NEW	29
บริดจสโตน POTENZA Adrenalin RE004	31
บริดจสโตน TURANZA T005A	33
บริดจสโตน ECOPIA EP300	35
บริดจสโตน ECOPIA EP150	37
บริดจสโตน ยางรันแฟลต	39
บริดจสโตน POTENZA S001 RFT	41
ไฟร์สโตน FIREHAWK Sport 01	43
ไฟร์สโตน FUEL FIGHTER F01	45
ไฟร์สโตน WATERGRIP F01X NEW	47
เดย์ตัน DT30	49
ยางรถยนต์อเนกประสงค์	
บริดจสโตน ALENZA 001	53
บริดจสโตน DUELER	55
บริดจสโตน DUELER H/T684 II	57
บริดจสโตน DUELER A/T001	59
บริดจสโตน ECOPIA H/L001	61
ไฟร์สโตน DESTINATION LE-02	63
เดย์ตัน H/T100	65
ยางรถกระบะและรถตู้เพื่อการพาณิชย์	
บริดจสโตน DURAVIS R611	69
บริดจสโตน DURAVIS R624 HEAVY DUTY	71
ไฟร์สโตน DESTINATION LE-02	73
ขนาดยางตามรุ่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	75
ขนาดยางตามรุ่นรถยนต์อเนกประสงค์	95
ขนาดยางตามรุ่นรถกระบะและรถตู้เพื่อการพาณิชย์	107
การดูแลรักษายาง	109
ดัชนีสัญลักษณ์บนยาง	111
คำแนะนำทั่วไป	112

Philosophy

พันธกิจ (Mission)

“Serving Society with Superior Quality”

รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า

เราค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดและมอบสิ่งเหล่านั้นให้แก่ลูกค้าและสังคม ไม่เพียงแต่ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรด้วยเจตนารมณ์ในด้านคุณภาพของเราไม่ได้เกิดจากความต้องการแสวงหาแต่ผลกำไรเท่านั้น แต่เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกที่ ด้วยพันธกิจนี้ เราทุ่มเทเพื่อจะได้เป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก ซึ่งเป็นบริษัทที่เราทุกคนภาคภูมิใจ



“ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่า ธุรกิจที่มุ่งแต่แสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ แต่ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนตลอดไป”

- **คุณโชจิโร อิชิบาชิ** ผู้ก่อตั้งบริษัท -



Bridgestone’s Corporate Mission

“Serving Society with Superior Quality.”
Written by the founder in 1968.









ปรัชญาองค์กร

(The Bridgestone Essence)

คือความเป็นบริดจสโตนที่สืบทอดต่อกันมายาวนานนับแต่เริ่มก่อตั้ง ในปี 1931 ซึ่งได้กำหนดเป็น “หน้าที่” ให้กับพนักงานทุก ๆ คน ได้นำเอาปรัชญาบริษัทเหล่านี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ตนเองทำ เพื่อเป็นขุมพลังในการสรรสร้างสินค้าและบริการอันเป็นประโยชน์ ด้วยเป้าหมายเดียวกันของบริดจสโตนทั่วโลก

Seijitsu-Kyocho เซจิตสึ เคียวโจ
[Integrity and Teamwork]
[ซื่อสัตย์ มั่นในทีม]

Shinshu-Dokuso ชินฉุ โดะขุโซ
[Creative Pioneering]
[ก้าวนำสร้างสรรค์]

Genbutsu-Genba เก็มบุตสึ เก็มบะ
[Decision-Making Based on Verified, On-Site Observations]
[ดูของจริงสถานที่จริง]

Jukuryo-Danko จุขุเรียว ดังโค
[Decisive Action after Thorough Planning]
[คิดถ้วนถี่แล้ว ลงมือปฏิบัติ]

BRIDGESTONE

Bridgestone History



1889
ผู้ก่อตั้ง SHOJIRO ISHIBASHI
เกิดที่คุรุเมะจังหวัดฟุกุโอกะ

1906
โชจิโระรับช่วงต่อธุรกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าของครอบครัว
และเปลี่ยนให้เป็นผู้ผลิตทาบิ หลังจากประสบความสำเร็จ
ในธุรกิจจิกาทาบิ (รองเท้าทำงานผ้าหนักแบบแยกนิ้วหัวแม่เท้า
พร้อมพื้นยาง) เขาจึงก้าวเข้าสู่ธุรกิจรองเท้ายาง

1930
โชจิโระตัดสินใจเริ่มธุรกิจ
ยางรถยนต์

1928
ร่วมก่อตั้งโรงเรียนแพทย์คิวชู
(มหาวิทยาลัยคุรุเมะในปัจจุบัน)
โดยการยกที่ดินและอาคาร

1931
ก่อตั้ง บริษัท บริดจสโตนไทร์ จำกัด
ที่เมืองคุรุเมะ จังหวัดฟุกุโอกะ
โรงงานคุรุเมะเริ่มดำเนินการ



1952
เปิด Bridgestone Gallery
บนชั้นสองของอาคาร Bridgestone
ที่เมืองเคียวบาชิ กรุงโตเกียว



Firestone









1956
สร้างหอศิลป์ Ishibashi ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของศูนย์วัฒนธรรม Ishibashi และมอบ
ให้แก่เมืองคุรุเมะ

1967
ก่อตั้ง บริษัท ยางไทย – ญี่ปุ่น

1968
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

1988
ทำการซื้อ บริษัท
Firestone Tyre & Rubber

1969
เริ่มผลิตที่โรงงานรังสิต
: 1st Bridgestone Tire

1990
ก่อตั้ง บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย)



1993
ก่อตั้ง โรงงานหนองแค

2001
ก่อตั้ง ทีบีเอสซี โลจิสติกส์

2008
ซื้อกิจการ Shell Autoserv
จากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น
Bridgestone ACT



2009
เริ่มดำเนินการ
สนามทดสอบไทยบริดจสโตน

50TH ANNIVERSARY IN THAILAND

2019
ครบรอบ 50 ปี ของการผลิตยางเส้นแรก
ของไทยบริดจสโตนในประเทศไทย

Bridgestone in Thailand

สำนักงานใหญ่ : อาคาร อับดุลราฮิม เพลส, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เริ่มก่อตั้งบริษัท : 1967



โรงงานรังสิต และ หนองแค



จำหน่าย และดำเนินการทางการตลาด

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
ผลิตยางรถยนต์สำหรับรถยนต์นั่ง รถขับเคลื่อน 4 ล้อ รถบรรทุกขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รถโดยสาร รวมทั้งรถที่ใช้ในการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ยางใน ยางรอง ยางหล่อดอก ภายใต้ชื่อสินค้า “บริดจสโตน” และ “ไฟร์สโตน” และ “เดย์ตัน” เพื่อการจำหน่ายภายในประเทศ จำหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ และเพื่อการส่งออก


ศูนย์บริการจัดส่งสินค้า



ธุรกิจค้าปลีก

โรงงานรังสิต
ก่อตั้งบริษัท : 1967
ที่ตั้ง : คลองหลวง, ปทุมธานี

โรงงานหนองแค
ก่อตั้งบริษัท : 1993
ที่ตั้ง : หนองแค, สระบุรี

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำหน่ายและดำเนินการทางการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ “บริดจสโตน” และ “ไฟร์สโตน” และ “เดย์ตัน” ที่ผลิตภายในประเทศจากบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และบริษัท บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศ

ก่อตั้งบริษัท : 1990
ที่ตั้ง : อาคารอับดุลราฮิม, กรุงเทพ

บริษัท ทีบีเอสซีโลจิสติกส์ จำกัด
ศูนย์บริการจัดส่งสินค้า ที่ได้รับการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดส่งสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้แทนจำหน่ายในการวางแผนการประกอบธุรกิจ

ก่อตั้งบริษัท : 2001
ที่ตั้ง : คลองหลวง, ปทุมธานี

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) จำกัด
จำหน่ายและให้บริการเปลี่ยนยาง อะไหล่รถยนต์ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพสูง โดยช่างผู้ชำนาญที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ลูกค้าใช้รถได้อย่างมั่นใจ และปลอดภัยสูงสุด

ก่อตั้งบริษัท : 2008
ที่ตั้ง : อาคารอับดุลราฮิม, กรุงเทพ



บริดจสโตน เดินหน้าส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืนสู่ปี ค.ศ. 2050
Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน) จุดประกายความมุ่งมั่น สู่สังคมที่ยั่งยืน

Energy (พลังงาน)	สังคมแห่งการเดินทาง ต้องเป็นกลางทางคาร์บอน
Ecology (สิ่งแวดล้อม)	ตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริง เพื่อสิ่งแวดล้อม
Efficiency (ประสิทธิภาพ)	ดีขึ้นได้อีก..เพิ่มผลผลิตขึ้นได้อีก
Extension (การเติบโต)	เพราะโลกไม่เคยหยุด เราต้องไปให้สุดด้วยนวัตกรรม
Economy (เศรษฐกิจ)	ดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้ทะยานไปได้สุด
Emotion (ความรู้สึก)	ปลุกพลังบันดาลใจ เติมเชื้อไฟแห่งความตื่นเต้นสู่โลกแห่งการเดินทาง
Ease (ความสะดวกสบาย)	ทุกการเดินทาง จะสร้างความสุขได้มากกว่าเดิม
Empowerment (พลังทางสังคม)	ผลักดันสังคมเพื่อความเท่าเทียม

Bridgestone E8 Commitment
(พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)

เพื่อโลกใบนี้ที่คนรุ่นต่อไปไว้วางใจให้เราดูแล เติบโตไปข้างหน้าด้วยกัน



TIRE THAT MAKES SENSE

ไฟร์สโตน ยางที่ลงตัวกับทุกคำตอบ คุ้มค่า ครอบคลุม
ตอบโจทย์ทุกความพอดีของการขับขี่ประจำวันได้อย่างลงตัว

DAYTON™
Manufactured by **BRIDGESTONE**



ความเป็นมาของ**ไฟร์สโตน**

เมื่อ**ฮาร์วี่ ไฟร์สโตน** ผู้ก่อตั้งแบรนด์ไฟร์สโตนได้ทดลองยางใหม่ในการแข่งขันรถม้า ในช่วงปี 1890 ซึ่งเขาได้รับชัยชนะในการแข่งขัน ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่เพียงได้สัมผัสประสบการณ์ของสมรรถนะยางที่เหนือชั้นเป็นครั้งแรก แต่เขายังได้สัมผัสถึงรสชาติความเป็นผู้นำในการแข่งขัน และนั่นคือสิ่งที่ไฟร์สโตน ทำมาอย่างต่อเนื่อง ตลอด 115 ปี ไฟร์สโตนก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นในการมอบคุณภาพและบริการ ที่ไม่ว่าการแข่งขันเกิดขึ้นเมื่อใดเราก็สามารถชนะได้ทุกการแข่งขัน นั่นมาจากการออกแบบยางให้มีลายดอกยาง ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในปี 1909 โดยเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักแข่งชนะการแข่งขันในรายการ Indianapolis 500 นับเป็นจำนวนมากกว่า 60 ครั้ง นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราใช้ชื่อไฟร์สโตน มายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น นับตั้งแต่การแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ และแน่นอนว่ายังมีเส้นทางมากมายรออยู่ข้างหน้า...ซึ่งเรายังมุ่งมั่นที่จะเขียนเส้นทางของประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ที่กำลังจะมาถึง

ความเป็นมาของ**เดย์ตัน**

DAYTON เป็นยางรถยนต์สัญชาติอเมริกา โดยเริ่มต้นก่อตั้งในปี 1905 ภายใต้ชื่อ DAYTON ยังเป็นแบรนด์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสิ่งทอและอุปกรณ์กีฬาที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ต่อมาในปี 1961 DAYTON ได้ควบรวมกับบริษัท Firestone โดยกลายเป็นผู้ผลิตรายแรก ที่เริ่มทำตลาดยางรถยนต์ประเภท Tubeless ในสหรัฐอเมริกา จนถึงในปี 1988 เป็นอีกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ยาง DAYTON ที่ผนวกกับยาง Firestone แล้วนั้น ก็ได้เข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารของ Bridgestone และยังคงต่อยอดพัฒนาในด้านคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ หรือยางรถบรรทุก จากจุดเริ่มต้นของธุรกิจจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลายาวนานกว่า 100 ปี ยาง DAYTON ได้มอบความเชื่อมั่น พร้อมพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ครอบคลุมตลาดทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพและการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกเส้นทาง

Global R&D



Thai Bridgestone Proving Ground
สนามทดสอบยางไทยบริดจสโตน

สนามทดสอบยางแห่งแรกในประเทศไทย จากการจำลองแม่แบบ สนามทดสอบในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสนามทดสอบที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งของโลก บนเนื้อที่ 52,000 ตารางเมตร ณ โรงงานหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยการจำลองสภาพพื้นถนนทางหลวงในประเทศไทยทุกแบบ โดยมีเป้าหมายให้ทุกตารางเมตรบนสนามทดสอบ แห่งนี้เป็นสนามทดสอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดด้วยระยะทาง 2.5 กิโลเมตร กับบทพิสูจน์ของประสิทธิภาพสูงสุด

บริดจสโตนให้ความสำคัญอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่สิ้นสุด ด้วยการลงทุนสร้างสนามทดสอบยางรถยนต์กว่า 10 แห่งทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย อันทำให้ยางบริดจสโตนทุกรุ่นผ่านการทดสอบกับทุกสภาพพื้นผิวในสนามจริง ก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณมั่นใจในทุกการใช้งาน













ทรัพยากรทางเลือก

ด้วยจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของธุรกิจยานยนต์ทำให้ความต้องการยางรถยนต์และการบริโภคยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเช่นกัน ยางธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในวัสดุหลักในยาง ทำจาก ยางพารา ของต้นยางพารา (*1) และในปัจจุบันประมาณ 90% ของพื้นที่เพาะปลูกหลัก อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อบรรเทาความต้องการของยางธรรมชาติ กลุ่มบริดจสโตน จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการสองวิธี: “การใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตของแหล่งทรัพยากรเดิม” และ “การกระจายความเสี่ยงสู่แหล่งทรัพยากรใหม่”



เพื่อผลิตยางที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย กลุ่มบริดจสโตนได้คิดค้นเทคโนโลยีการออกแบบยางในระดับโมเลกุล โดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะของเราที่ เรียกว่า “นาโนโปร-เทค” (เทคโนโลยีควบคุมคุณสมบัติเชิงนาโน) NanoPro-Tech™ เป็นเทคโนโลยี พื้นฐานสำหรับยางบริดจสโตนในหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถบรรทุกและรถบัส และยางเครื่องบิน



บริดจสโตน ส่งเสริมความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

เชื่อมั่นในการส่งผ่านคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนรุ่นหลังด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม โดยมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรายังได้เป็น ผู้นำนวัตกรรมทรัพยากรทางเลือก โดยเริ่มวิจัยการใช้หญ้า Guayule ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกับยางธรรมชาติเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากร ที่ยั่งยืน

* 1 **Hevea brasiliensis, Euphorbiaceae;**
ไม้ไม่ผลัดใบ มีต้นกำเนิดในบราซิล น้ำยางที่สกัดจากลำต้นมียางธรรมชาติ

* 2 **ไม้พุ่มไม่ผลัดใบ** ที่เกิดขึ้นในเขตแห้งแล้งทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาไปจนถึงเม็กซิโกตอนเหนือ เนื้อเยื่อประกอบด้วยส่วนประกอบของยาง

* 3 **ไม้ล้มลุก ที่มีถิ่นกำเนิดในคาซัคสถานและอุซเบกิสถาน** รากของมันประกอบด้วยยางธรรมชาติ



คำว่า “นาโน” หมายถึง “หนึ่งในพันล้าน” และ “นาโนเมตร” (nm เศษหนึ่งส่วนพันล้านส่วนของหนึ่งเมตร) หมายถึง หน่วยความยาวขนาดเล็กมากที่ใช้สำหรับวัดอะตอมและโมเลกุล เพื่อให้แนวคิดของ “ระดับนาโน” ง่ายต่อการเข้าใจ ลองนึกภาพยางที่มีขนาดเท่ากับโลก การสร้างยาง (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร) จากการออกแบบโมเลกุลของวัสดุ (ประมาณ 1 นาโนเมตร) เปรียบเสมือนการสร้างโลก (เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 10,000 กม.) จาก สกรูขนาดเล็ก (ประมาณ 1 ซม.) กลุ่มบริดจสโตนพัฒนายางโดยใช้เทคโนโลยีหลากหลายระดับ ตั้งแต่การออกแบบในระดับโมเลกุลไปจนถึงการผลิตยางที่มีขนาดใหญ่ เพื่อคุณสมบัติสูงสุดของเนื้อยางที่ผ่านการทดสอบแล้วจากการใช้งานจริง





เทคโนโลยีในการควบคุมโครงสร้างโมเลกุล - NanoPro-Tech™

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุยางเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย

วัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตยางรถยนต์คือยาง - ทั้งจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ในผลิตยางรถยนต์ จะต้องใช้ความซับซ้อนทางโมเลกุลเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของยางให้เป็นไปตามความต้องการในการใช้งานด้วยส่วนผสมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และควบคุมการเสื่อมสภาพของยางนั้น คือ คาร์บอนแบล็คและซิลิกา (*1) นอกจากนี้ก็ยังมีโครงสร้างวัสดุอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เส้นใยเหล็ก และเส้นใยสังเคราะห์ที่เป็นส่วนประกอบภายในที่สำคัญ

* 1 ผงสีขาวของซิลิคอนไดออกไซด์ที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติความประหยัดเชื้อเพลิงในด้านการลดการต้านทานการหมุน และเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะบนถนนเปียกอีกด้วย

NanoPro-Tech™
(Nanostructure-Oriented Properties Control Technology)

เป็นเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ประสิทธิภาพการทำงานของยางที่หลากหลายด้วยการใช้ NanoPro-Tech ในการกระจายโมเลกุลของซิลิกาให้ทั่วเนื้อยางเพื่อคุณสมบัติที่ดีที่สุดในระดับโมเลกุล และด้วยคุณสมบัติของซิลิกา ที่ส่งผลกับประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และสมรรถนะการยึดเกาะถนนในสภาพพื้นผิวเปียกป้องกันการเหินน้ำได้ดีด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวในการกระจายน้ำออกของซิลิกานั้นเอง เรียกได้ว่า NanoPro-Tech เป็นการจัดส่วนผสมระดับโมเลกุลเพื่อ ปรับปรุงประสิทธิภาพของยางรถยนต์ให้ดีที่สุด



ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Vehicle)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มพรีเมียม



นุ่มสบาย (การขับขี่) — สปอร์ต (การขับขี่)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มราคาย่อมเยา

ยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

สปอร์ต

BRIDGESTONE POTENZA		Firestone FIREHAWK
SPORT	RE004	SPORT 01
		
สปอร์ตสมรรถนะสูง	สปอร์ตควบคุมทุกโค้ง	รถแต่งสไตล์สปอร์ต
		
• ปลดล็อกขีดสุดกับความสปอร์ตสุดขีด ให้ที่สุดของพลังสปอร์ต...ไม่ได้หยุดแค่รถของคุณ • พร้อมรับกับทุกโค้ง เร่งเต็มสปีดทุกทางตรง • สุดยอดนวัตกรรมการเข้าโค้งบนถนนเปียก • เบรกสั้นได้ดั่งใจ ปลอดภัยยิ่งกว่า	• ร่องดอกยางรูปตัว “A” สไตล์สปอร์ตเต็มพิกัด DNA ของ Adrenalin ตอบสนองพวงมาลัยและควบคุมรถได้แม่นยำ • เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ สนุกเร้าใจทุกการขับขี่ • ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนแห้งและเปียกอย่างดีเยี่ยม	• ลายดอกยางที่ดุดันเสมือนยางในสนามแข่งขัน • ควบคุมพวงมาลัยได้ดั่งใจ • ประสิทธิภาพการรีดน้ำ มั่นใจแม้ขับขี่บนถนนเปียก

นุ่มสบาย

BRIDGESTONE TURANZA	BRIDGESTONE ECOPIA	Firestone F01	Firestone F01X	DAYTON DT30
T005A	EP300 / EP150	F01	F01X	DT30
				
พรีเมียม นุ่มเงียบ	ประหยัดน้ำมัน นุ่มเงียบ	ประหยัดน้ำมัน นุ่มเงียบ (รถขนาดเล็ก)	คุ้มค่า ประหยัดน้ำมัน	คุ้มค่า เบรกมั่นใจบนถนนเปียก	มั่นใจได้ ราคาประหยัด
					
• ความนุ่มสบายที่เหนือกว่า • แก้มยางออกแบบให้ลดแรงสั่นสะเทือนและหน้ายางที่กระจายแรงกดสม่ำเสมอ ลดแรงกระแทก นุ่มสบายยิ่งขึ้น • บล็อกดอกยางที่ต่างกัน ลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	• เนื้อยางสูตรพิเศษให้ความต้านทานการหมุนระดับดี เพื่อประหยัดน้ำมันได้มากกว่า • ดีไซน์ดอกยางแบบใหม่ เพื่อสมรรถนะการเกาะถนนเปียกที่ดียิ่งขึ้น และช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานกว่า	• เนื้อยางสูตรพิเศษที่ช่วยลดความต้านทานการหมุนของยาง จึงช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้น • บล็อกดอกยางแบบ Rib-linked และบล็อกดอกยางรูปทรง 3 มิติ ช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสให้มากขึ้น เพิ่มสมรรถนะการเบรกบนถนนเปียกให้ดียิ่งขึ้น	• ขับขี่นุ่มนวล ด้วยโครงสร้างยางแบบใหม่ • ปลอดภัย ด้วยดอกยางพิเศษเต็มประสิทธิภาพการรีดน้ำ ลดการเหินน้ำ • ประหยัดน้ำมัน ด้วยเนื้อยางที่ช่วยลดแรงต้านทานการหมุนของยาง	• เทคโนโลยีใหม่ WaterGrip ช่วยหยุดรถบนถนนเปียกได้ดียิ่งขึ้น • โครงสร้างยางแบบพิเศษ ช่วยประหยัดน้ำมันและให้ระยะเบรกบนถนนเปียกสั้นลง • ร่องดอกยางเพิ่มสมรรถนะการรีดน้ำ ลดการเหินน้ำ	• ออกแบบและผลิตโดย Bridgestone วางใจได้ในคุณภาพ • ดีไซน์ดอกยางที่โฉบเฉี่ยว • ร่องรีดน้ำหลัก 4 ร่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรีดน้ำบนถนนเปียก • ไหล่ยางแบบเหลี่ยมกระจายแรงกดได้ทั่วถึง ยืดอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV / 4X4 Vehicle)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มพรีเมียม



ทางเรียบ (การขับขี่)

ออฟโรด (การขับขี่)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มราคาย่อมเยา

ยางรถยนต์อเนกประสงค์

ใช้บนถนนหลวงเป็นหลัก

BRIDGESTONE ALENZA	BRIDGESTONE ECOPIA	BRIDGESTONE DUELER	Firestone DESTINATION	DAYTON H/T100
001	H/L 001	H/T684 II	LE-02	H/T 100
				
สปอร์ตสมรรถนะสูง	ประหยัดน้ำมัน นุ่มเงียบ	แกร่ง ทนทาน	คุ้มค่า	มั่นใจได้ ราคาประหยัด
				
• ออกแบบพิเศษสำหรับรถ SUV โดยเฉพาะเพิ่มสมรรถนะการขับขี่บนถนนเปียก • ประสิทธิภาพการเบรกเหนือชั้น ปลอดภัยทุกสภาพถนน • อีกขั้นของการออกแบบดอกยางเพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น	• เนื้อยางสูตรใหม่ ปลอดภัยยิ่งกว่ามั่นใจด้วยระยะเบรกที่สั้นลงกว่าเดิมอีกทั้งช่วยประหยัดน้ำมัน • หน้ายางที่กระจายแรงกดอย่างสม่ำเสมอ ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานกว่า • นุ่มสบายยิ่งกว่า ลายดอกยางที่ช่วยลดเสียงรบกวน และเสริมแก้มยางเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน	• ดอกยางละเอียดเพื่อการขับขี่ที่เงียบและนุ่มนวล • หน้ายางกว้างขึ้น เกาะถนนดีเยี่ยม • โครงสร้างยางที่พัฒนาเพื่อการทรงตัวที่ดีบนทางเรียบในขณะขับขี่ช่วยให้มั่นใจและปลอดภัย	• บล็อกดอกยางแบบพิเศษเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและการทรงตัวที่ดียิ่งขึ้น • การออกแบบร่องดอกยางที่ช่วยลดเสียงรบกวนและลดปัญหาการสึกผิดปกติ ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น	• ออกแบบและผลิตโดย Bridgestone วางใจได้ในคุณภาพ • ดีไซน์ดอกยางที่โฉบเฉี่ยว • บล็อกดอกยางไล่ระดับ ลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ • ร่องดอกยางแบบพิเศษ ลดการเหินน้ำ ควบคุมแม่นยำทั้งถนนแห้งและเปียก

ใช้บนถนนหลวงและทางออฟโรด

BRIDGESTONE DUELER

A/T001



แกร่ง ลุยทุกพื้นที่



- ลายดอกยางดุดัน บล็อกดอกยางสุดแกร่งแข็งแรงเป็นพิเศษ ทนทาน ตอบสนองสมรรถนะต่อถนนหลากหลายรูปแบบ
- ไหล่ยางแบบ 3 มิติ เพิ่มแรงกรุย เติมสมรรถนะบนทางขรุขระ
- เสริมสมรรถนะทางเรียบ ด้วยลายดอกยาง ลดเสียงรบกวนและนุ่มนวลขณะขับขี่

ผลิตภัณฑ์สำหรับรถกระบะและรถตู้เพื่อการพาณิชย์
(Light Truck and Van)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มพรีเมียม



บรรทุกทั่วไป ในชีวิตประจำวัน

บรรทุกหนัก

ผลิตภัณฑ์กลุ่มราคาย่อมเยา

ยางรถกระบะและรถตู้เพื่อการพาณิชย์

บรรทุกทั่วไป

BRIDGESTONE DURAVIS

R611



ทนทาน นุ่มสบาย



- ดอกยางออกแบบพิเศษลักษณะเดียวกับรถเก๋ง ลดเสียงรบกวนและให้การขับขี่ที่นุ่มสบาย
- ร่องยางตรงใหญ่ 4 ช่อง เพิ่มการรีดน้ำและเกาะหนึบได้ดีบนถนนเปียก
- เพิ่มร่องยางบริเวณไหล่ยางช่วยการยึดตัวของยางดีขึ้น ลดการสึกไม่เรียบบริเวณไหล่ยาง คุ้มค่าด้วยอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

Firestone DESTINATION

LE-02



คุ้มค่า



- ยางรถปิกอัพและรถตู้ ยางอเนกประสงค์เหมาะกับใช้งานชีวิตประจำวัน ตอบสนองความนุ่มสบาย ครบทุกความต้องการในหนึ่งเดียว
- โครงยางที่แข็งแรงให้สมรรถนะดีเยี่ยม แต่คงความนุ่มสบาย ไหล่ยางทนทานต่อการสึกหรอ ช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน
- ลายดอกยางที่ช่วยลดเสียงรบกวน

บรรทุกหนัก

BRIDGESTONE DURAVIS

R624 HEAVY DUTY



ทนทาน งานบรรทุก



- โครงสร้างยางที่แข็งแรงพิเศษ เสริมเข็มขัดรัดหน้ายางขนาดใหญ่ขึ้น และเสริมความแข็งแกร่งของขอบยาง ลดแรงกดที่ขอบกระทะล้อ ทนทาน บรรทุกเต็มพลัง
- หน้ายางที่กว้างพร้อมร่องรีดน้ำแบบพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ
- เนื้อยางที่มีความแข็งแรงสูง ทนต่อการฉีกขาดหรือบาดต่ำ
- บล็อกดอกยางขนาดใหญ่ ลดการบิดตัว ป้องกันการสึกผิดปกติ ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

ขนาดยางบริดจสโตน ไฟร์สโตน เดย์ตัน ยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Vehicle)

	BRIDGESTONE														FIRESTONE			DAYTON
	POTENZA				TURANZA						ECOPIA				FUEL FIGHTER	WATER GRIP	FIREHAWK	
ขนาดยาง	S001	SPORT	Adrenalin RE004	RE050A	T005A	T005	T001	ER300	ER33	ER370	EP300	EP150	EP422 Plus	EP500	F01	F01X	SPORT 01	DT30
13 Inches																		
175/70R13												82H						
14 Inches																		
165/65R14												79S						
165/70R14												81H						
175/65R14												82S/82T			82H			82H
175/70R14												84H			84H			
185/60R14												82H						
185/65R14												86H			86H			86H
185/70R14												88H						
195/60R14												86H						
195/65R14												89H			89H			
15 Inches																		
175/55R15				77V														
175/65R15										84T	84H	84H			84H			84H
185/55R15											82V				82V		82V	
185/60R15											84V	84H				84H		84H
185/65R15												88S/88H			88H			88H
195/50R15			82W								82V				82V		82V	82H
195/55R15			85W								85V					85V	85V	85H
195/60R15											88V				88V			88H
195/65R15					91V						91V	91H			91V			91V
205/60R15											91V							
205/65R15											94V				94V			94H
16 Inches																		
185/55R16										83H	83V	83V					83V	83V
195/50R16			84V						84V		84V				84V			
195/55R16											87V	87H						
195/60R16												89H						
195/65R16												92H						
205/45R16			87W XL															
205/50R16			87W															
205/55R16			91W		91V						91V	91V				91V	91V	91V
205/60R16					92V						92V		96V XL		92V			
205/65R16					95H/95V													
215/55R16			97W XL		93V										97W XL			
215/60R16					95V		95V			95H	95V				95V			95V
215/65R16					98H													
225/55R16					95V													
225/60R16					98V													
235/60R16					100W													
17 Inches																		
205/45R17			88W XL														88W XL	84W
205/50R17			93W XL		89V						93V XL						93W XL	
205/55R17							*91W		91V			91V						
215/45R17			91W XL		91W XL										87W		91W XL	91W XL
215/50R17			95W XL		91W				91V		91V				95W XL		91W	
215/55R17			94W		94V/94W				94V		94V				94V		94W	94W
215/60R17					96H													
225/45R17	*91W		94W XL		91W										91W		94W XL	94W XL
225/45RF17									*91W									
225/50R17	*94W		98W XL		94W		*94W				94V				98W XL		94W	94W
225/55R17			101W XL		97W			*97Y							97V		97W	97W
235/45R17			97W XL		97W XL													
235/55R17					99W													
245/40R17	*91W																	
245/45R17					95W			*99Y XL									99W XL	
255/45R17	*98W																	
18 Inches																		
215/45R18		93Y XL	93W XL														93W XL	
215/50R18																	92W	
225/35R18		87Y XL																
225/40R18	*88Y/92Y XL	92Y XL	92W XL		88W		*92W XL		88Y								92W XL	92W XL
225/45R18	*91W/*91Y/*96Y XL	95Y XL	95W XL		91W												95W XL	95W XL
225/50R18		99Y XL					*95W											
235/40R18			95W XL														95W XL	95W XL
235/40ZR18		(95Y) XL																
235/45R18		98Y XL	98W XL		94W/98W XL												98W XL	
235/50R18		101Y XL			101W XL													
245/35R18	*88Y/92Y XL	92Y XL																
245/40R18	*97Y XL	97Y XL	97W XL		93W												97W XL	
245/45R18			100W XL		100W XL			*96Y									100W XL	
245/45ZR18		(100Y) XL																
245/50R18	*100W	104Y XL			100W													
255/35R18			94W XL						90Y									
255/35ZR18		(94Y) XL																
255/40R18	*95Y/*99Y XL																	
255/40ZR18		(99Y) XL																
255/45R18		103Y XL			103W XL													
265/35R18		97Y XL	97W XL		93W													
265/40ZR18		(101Y) XL																
265/45R18		101Y																
275/35R18		99Y XL																
275/40R18								*99Y										
275/40ZR18		(103Y) XL																
275/45R18		107Y XL																
285/35ZR18		(101Y) XL																

	BRIDGESTONE														FIRESTONE			DAYTON
	POTENZA				TURANZA						ECOPIA				FUEL FIGHTER	WATER GRIP	FIREHAWK	
ขนาดยาง	S001	SPORT	Adrenalin RE004	RE050A	T005A	T005	T001	ER300	ER33	ER370	EP300	EP150	EP422 Plus	EP500	F01	F01X	SPORT 01	DT30
19 Inches																		
155/70R19														84Q				
175/60R19														86Q				
225/35ZR19		(88Y) XL																
225/40R19	*89Y	93Y XL																
225/45R19		96Y XL																
235/35R19			91W XL															
235/35ZR19		(91Y) XL																
235/40ZR19		(96Y) XL																
245/35ZR19		(93Y) XL																
245/40R19			98W XL		94W	*98Y XL												
245/40ZR19		(98Y) XL																
245/45R19	*102Y XL	102Y XL			98W													
255/30ZR19		(91Y) XL																
255/35R19	*92Y																	
255/35ZR19		(96Y) XL																
255/40R19		100Y XL																
255/45ZR19		(104Y) XL																
265/30R19		93Y XL																
265/35ZR19		(98Y) XL																
265/40ZR19		(102Y) XL																
275/30R19		96Y XL																
275/35R19			100W XL					*96Y										
275/35ZR19		(100Y) XL																
275/40R19	*101Y				101W													
275/40ZR19		(105Y) XL																
285/30ZR19		(98Y) XL																
285/35ZR19		(103Y) XL																
285/40ZR19		(107Y) XL																
295/30ZR19		(100Y) XL																
305/30ZR19		(102Y) XL																
20 Inches																		
155/60R20														80Q				
175/55R20														85Q				
195/50R20	93W XL																	
215/45R20	95W XL																	
235/35R20		92Y XL																
235/40R20		96Y XL																
245/30ZR20		(90Y) XL																
245/35R20			95W XL															
245/35ZR20		(95Y) XL																
245/40R20	99W XL/*99Y XL																	
245/40ZR20		(99Y) XL																
245/45RF20									*99Y									
255/30ZR20		(92Y) XL																
255/35ZR20		(97Y) XL																
255/40R20									101Y XL									
255/40ZR20		(101Y) XL																
265/30ZR20		(94Y) XL																
265/35ZR20		(99Y) XL																
265/40R20		104Y XL																
275/30R20			97W XL															
275/30ZR20		(97Y) XL																
275/35R20	*102Y XL																	
275/35ZR20		(102Y) XL																
275/40ZR20		(106Y) XL																
285/30ZR20		(99Y) XL																
285/35R20									104Y XL									
285/35ZR20		(104Y) XL																
295/30ZR20		(101Y) XL																
295/35ZR20		(105Y) XL																
305/30ZR20		(103Y) XL																
315/35ZR20		(110Y) XL																
21 Inches																		
245/35ZR21		(96Y) XL																
265/35R21		101Y XL																
275/30R21		98Y XL																
285/30ZR21		(100Y) XL																
285/35R21		105Y XL																
295/35ZR21		(107Y) XL																
325/30ZR21		(108Y) XL																
22 Inches																		
265/40R22		106Y XL																
285/40ZR22		(110Y) XL																
325/35R22		110Y																

* ยาง Run flat / ยาง MOE = Mercedes Original Equipment Extended Mobility
XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ
ภาพลายดอกยางของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีลายดอกยางที่ต่างกันในแต่ละขนาดยาง ผู้บริโภคโปรดตรวจสอบลายดอกยางจริงที่ร้านผู้แทนจำหน่ายก่อนการติดตั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2022

ขนาดยางบริดจสโตน ไฟร์สโตน เดย์ตัน ยางรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV / 4x4 Vehicle)

	BRIDGESTONE															FIRESTONE	DAYTON
	ALENZA		DUELER												ECOPIA	DESTINATION	
ขนาดยาง	001	H/L 33	H/P SPORT	H/L 33	H/L 400	H/T 685	H/T 684 II	H/T 684	H/T 840	H/T 689	H/T 470	A/T 001	A/T 693 III	A/T 693	H/L001	LE-02	H/T 100
15 Inches																	
215/75R15												RBT 100T					
225/70R15C								109/107Q									
225/75R15C												OWT 110/108S					
235/75R15												OWT 105S			109H XL		
255/70R15															108H		
255/70R15C									112/110S			RBT 112/110S					
265/70R15												OWT 112T					
31X10.50R15LT												RBT 109S					
16 Inches																	
205R16C									110/108R								
215/65R16															98H		
215/70R16															104H XL	100H	
235/70R16															106H		
245/70R16									111S XL	111S XL		OWT 111S XL			111H XL		107H
255/70R16						111T	111T								111H		
265/70R16									112S			OWT 112S			112H	112H	112H
275/70R16												OWT 114S			114H	114H	
285/75R16												RBT 116/113R					
LT245/75R16												RBT 108/104S					
LT265/75R16												RBT 112/109S					
17 Inches																	
215/60R17	96H	96H													96H		
225/55R17	97W																
225/60R17			99H/99V												99V		
225/65R17											102T				102V	102H	
235/55R17	99V																
235/60R17															106H XL	102H	
235/65R17	108V XL														108V XL		
245/65R17							111S XL								111H XL	107H	
255/65R17							110S/110H								110H		
255/70R17						112T								112T			
265/65R17							112S/112T/112H					RBT 112S	112S		112H	112H	112H
265/70R17												RBT 115S					
18 Inches																	
225/50R18		95V															
225/55R18			98V												98V		
225/60R18	100H	100V	100V	100H											100V		
235/50R18	97V				*97H												
235/55R18	104V XL			100V											104V XL		
235/60R18	103H/103W		103V												107V XL	103H	
235/65R18	106V																
255/55R18	109Y XL																
255/60R18	112V XL						108S/108H								112V XL		
265/60R18	110V						110S/110T/110H								110H		110V
285/60R18	116V																
19 Inches																	
225/55R19	99V														99V		
235/45R19			*95V														
235/50R19	99V														99V		
235/55R19	101W														101V		
245/50R19	*105W XL																
245/55R19	103V																
255/45R19	100V																
255/50R19	107Y XL		*107W XL														
255/55R19	111W XL																
265/50R19	110Y XL																
285/45R19	111W XL																
20 Inches																	
235/50R20	100V																
245/45R20	99V																
245/50R20	102V																
255/45R20	101W																
255/50R20	109V XL																
265/45R20	104Y		*104Y														
265/50R20	111V XL							107S							107V		107V
275/40R20	106Y XL																
275/45R20	110Y XL/*110Y XL																
275/50R20	*113W XL																
285/50R20	112V																
305/40R20	*112Y XL																
315/35R20	110Y XL																
21 Inches																	
235/50R21	101W																
245/40R21	*100Y XL																
275/35R21	*103Y XL																

ขนาดยางบริดจสโตน ไฟร์สโตน เดย์ตัน ยางรถกระบะและรถตู้เพื่อการพาณิชย์ (Light Truck and Van)

	BRIDGESTONE								FIRESTONE	
	DURAVIS			LEO		OTHERS			DESTINATION	COMMERCIAL VAN
ขนาดยาง	R611	R624 HEAVY DUTY	R660A	627	677	R623	RD-613 STEEL		LE-02	CV9000
14 Inches										
195R14C					106/104P					106/104P
205/75R14C	109/107S									
205R14C										109/107P
215/75R14C		112/110P								
225/75R14C		115/113P								
15 Inches										
195R15C	106/104S					106/104R	106/104S			
205/70R15C	106/104S								106/104S	
215/65R15C				104/102Q						
215/70R15C	106/104S								106/104S	
225/75R15C		116/114Q								
235/70R15									103S	
16 Inches										
215/65R16C	106/104S								106/104S	
215/70R16C	108/106S		108/106T						108/106S	
225/65R16C			112/110R							
235/65R16C			115/113T							
17 Inches										
235/60R17			109/107T							

* ยาง Run flat / ยาง MOE = Mercedes Original Equipment Extended Mobility
XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ
RBT = ตัวหนังสือสีดำ, OWT = ตัวหนังสือขอบขาว
ภาพลายดอกยางของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีลายดอกยางที่ต่างกันในแต่ละขนาดยาง ผู้บริโภคโปรดตรวจสอบลายดอกยางจริงที่ร้านผู้แทนจำหน่ายก่อนการติดตั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2022

TYRE
PATTERN
DIGEST
2022-2023



ยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

TYRE
PATTERN
DIGEST
2022-2023





POTENZA SPORT

ได้รับเลือกให้เป็นยางมาตรฐานติดรถยนต์
Lamborghini Huracán STO



ผลิตภัณฑ์ใหม่



NEW

POTENZA SPORT

ปลดล็อกขีดสุดกับความสปอร์ตสุดขีด ให้ที่สุดของพลังสปอร์ต...ไม่ได้หยุดแค่รถของคุณ

ด้วยยางที่มอบสัมผัสอิสระขั้นกว่าของความเร้าใจ **POTENZA SPORT** ยางที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการขับขี่แบบสปอร์ตโดยเฉพาะ และยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นยางมาตรฐานติดรถยนต์ในกลุ่มแบรนด์ซูเปอร์คาร์ จัดเต็มสมรรถนะครบทุกฟังก์ชันความสปอร์ต เร่งเต็มสปีดทุกทางตรง เกาะแน่น แม่นยำทุกการเข้าโค้ง หยุดรถบนถนนแห้งเหนือชั้น

จัดวางร่องรีดน้ำให้เหมาะสมพร้อมรับทุกความท้าทาย

เพื่อประสิทธิภาพการรีดน้ำได้เร็วขึ้น เพิ่มพื้นที่สัมผัสกับพื้นถนน ยึดเกาะเข้าโค้ง และเบรกบนถนนเปียกได้ดียิ่งขึ้น

เทคโนโลยีการออกแบบร่องดอกยางแบบ 3 มิติ

ช่วยลดการบิดตัว เพิ่มความแข็งแรงของร่องดอกยาง ต้านทานการสึกหรอ เพิ่มประสิทธิภาพการเบรกขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงให้ดียิ่งขึ้น



เต็มสมรรถนะหน้าสัมผัสยางสไตล์สปอร์ต

หน้ายางออกแบบให้กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มการเกาะถนน และยังให้ประสิทธิภาพ การขับขี่ที่สนุก ควบคุมได้ดีขึ้นบนถนนแห้ง

ลายดอกยางแบบไม่สมมาตรเพิ่มการขับขี่ขั้นสุด

ช่วยเสริมความแข็งแรงของแก้มยาง ลดการบิดตัวของบล็อกดอกยาง ยึดเกาะกับพื้นถนนดีเยี่ยม เพิ่มเสถียรภาพทุกการเข้าโค้ง

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาง



ขนาดยาง	รถที่ใช้ทดสอบ	สถานที่ทดสอบ
235/35ZR19 91Y XL	Subaru Impreza STI	สนามทดสอบยางไทยบริดจสโตน

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
18	215/45R18	93Y XL
	225/35R18	87Y XL
	225/40R18	92Y XL
	225/45R18	95Y XL
	225/50R18	99Y XL
	235/40ZR18	(95Y) XL
	235/45R18	98Y XL
	235/50R18	101Y XL
	245/35R18	92Y XL
	245/40R18	97Y XL
	245/45ZR18	(100Y) XL
	245/50R18	104Y XL
	255/35ZR18	(94Y) XL
	255/40ZR18	(99Y) XL
	255/45R18	103Y XL
	265/35R18	97Y XL
	265/40ZR18	(101Y)XL
	265/45R18	101Y
	275/35R18	99Y XL
	275/40ZR18	(103Y) XL
	275/45R18	107Y XL
	285/35ZR18	(101Y) XL
19	225/35ZR19	(88Y) XL
	225/40R19	93Y XL
	225/45R19	96Y XL
	235/35ZR19	(91Y) XL
	235/40ZR19	(96Y) XL
	245/35ZR19	(93Y) XL
	245/40ZR19	(98Y) XL
	245/45R19	102Y XL
	255/30ZR19	(91Y) XL
	255/35ZR19	(96Y) XL
	255/40R19	100Y XL
	255/45ZR19	(104Y) XL
	265/30R19	93Y XL
	265/35ZR19	(98Y) XL
	265/40ZR19	(102Y) XL
	275/30R19	96Y XL
	275/35ZR19	(100Y) XL
	275/40ZR19	(105Y) XL
	285/30ZR19	(98Y) XL

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
19	285/35ZR19	(103Y) XL
	285/40ZR19	(107Y) XL
	295/30ZR19	(100Y) XL
	305/30ZR19	(102Y) XL
20	235/35R20	92Y XL
	235/40R20	96Y XL
	245/30ZR20	(90Y) XL
	245/35ZR20	(95Y) XL
	245/40ZR20	(99Y) XL
	255/30ZR20	(92Y) XL
	255/35ZR20	(97Y) XL
	255/40ZR20	(101Y) XL
	265/30ZR20	(94Y) XL
	265/35ZR20	(99Y) XL
	265/40R20	104Y XL
	275/30ZR20	(97Y) XL
	275/35ZR20	(102Y) XL
	275/40ZR20	(106Y) XL
	285/30ZR20	(99Y) XL
	285/35ZR20	(104Y) XL
	295/30ZR20	(101Y) XL
	295/35ZR20	(105Y) XL
	305/30ZR20	(103Y) XL
	315/35ZR20	(110Y) XL
21	245/35ZR21	(96Y) XL
	265/35R21	101Y XL
	275/30R21	98Y XL
	285/30ZR21	(100Y) XL
	285/35R21	105Y XL
	295/35ZR21	(107Y) XL
	325/30ZR21	(108Y) XL
22	265/40R22	106Y XL
	285/40ZR22	(110Y) XL
	325/35R22	110Y

XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ

* รางวัล Asia's Ultimate Tyre Awards (AUTA) ซึ่งทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ Bridgestone Potenza Sport โดยทีมงาน Ignition Labs เพื่อค้นหายางรถยนต์ที่ดีที่สุดในประเทศสิงคโปร์



POTENZA
Adrenalin RE004

ดีไซน์เพื่อการควบคุมอย่างเหนือชั้น สร้างขึ้นเพื่อเข้าโค้งอย่างแม่นยำ เติมเต็มความเร้าใจให้ชีวิตในเมือง



Triple & Grooves

ร่องดอกยางแบบพิเศษ

ช่วยกระจายแรงกดบริเวณหน้าสัมผัสของยางกับพื้นถนนอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้เข้าโค้งและหยุดรถได้อย่างมั่นใจ ทั้งในสภาพถนนแห้งและเปียก

Wide Inside Rib

บล็อกดอกยางด้านในขนาดใหญ่

ช่วยเพิ่มพื้นที่หน้ายางให้สัมผัสกับผิวถนนได้มากขึ้น ส่งผลให้ยึดเกาะและควบคุมรถอย่างมั่นใจ ทั้งในสภาพถนนแห้งและเปียก

"A" Shape & Aggressive Groove

ร่องยางรูปตัว A สไตล์สปอร์ตเต็มพิกัดด้วย DNA ของ Adrenalin

ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของบล็อกดอกยาง ลดการบิดตัวของยางขณะขับขี่ ส่งผลให้ตอบสนองต่อพวงมาลัยได้อย่างฉับไวและควบคุมรถได้อย่างแม่นยำ

สัมผัสความเร้าใจที่ให้คุณเข้าถึง "อีกระดับของการขับขี่แบบสปอร์ต" ด้วย Bridgestone POTENZA Adrenalin RE004 เหนือชั้นด้วยการออกแบบที่ให้สมรรถนะในการควบคุมอย่างแม่นยำ ตอบสนองฉับไวในการเข้าโค้งทุกรูปแบบ ยึดเกาะเป็นเยี่ยม ไม่ว่าถนนแห้งหรือเปียก จึงไม่ต้องแปลกใจหากคุณรู้สึกสนุกกับการขับขี่ที่แตกต่างกว่าครั้งใด ด้วยยางที่เติมเต็มการใช้ชีวิตในเมืองให้ยิ่งเร้าใจ สไตล์คนรุ่นใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยอะดรีนาลิน

ภาพเปรียบเทียบคุณสมบัติของยาง
(เปรียบเทียบกับยางรุ่นก่อนหน้า)

ยางรุ่นก่อนหน้า
RE004



เงื่อนไขการทดสอบ
- สถานที่ทดสอบ : สนามทดสอบยาง ไทยบริดจสโตน
- รถที่ใช้ทดสอบ : Honda Civic 1.5 Turbo (16MY)
- ขนาดยาง : 225/40R18 92W XL
- ขนาดกระทะล้อ : 18 x 8J
- ความดันลมยางขณะทดสอบ : 220/220 kPa

อีกระดับของสมรรถนะ ที่ตอบสนองการขับขี่ ให้คุณสนุกเต็มที่ในทุกเส้นทาง

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
15	195/50R15	82W
	195/55R15	85W
16	195/50R16	84V
	205/45R16	87W XL
	205/50R16	87W
	205/55R16	91W
	215/55R16	97W XL
17	205/45R17	88W XL
	205/50R17	93W XL
	215/45R17	91W XL
	215/50R17	95W XL
	215/55R17	94W
	225/45R17	94W XL
	225/50R17	98W XL
	225/55R17	101W XL
	235/45R17	97W XL

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
18	215/45R18	93W XL
	225/40R18	92W XL
	225/45R18	95W XL
	235/40R18	95W XL
	235/45R18	98W XL
	245/40R18	97W XL
	245/45R18	100W XL
	255/35R18	94W XL
	265/35R18	97W XL
19	235/35R19	91W XL
	245/40R19	98W XL
	275/35R19	100W XL
20	245/35R20	95W XL
	275/30R20	97W XL

* XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ



นิยามใหม่
แห่งความนุ่มสบายที่เหนือกว่า

TURANZA T005A

“บริดจสโตน” สู่อีกขั้นของนวัตกรรมยางรถยนต์ เพื่อประสบการณ์การเดินทางที่เหนือกว่า

ยางรถยนต์ที่จะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ สุดยอดนวัตกรรมความนุ่มสบายระดับพรีเมียม ให้คุณได้รื่นรมย์ ตลอดการเดินทาง ***TURANZA T005A*** ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยีขั้นสูงของบริดจสโตน เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ให้คุณรู้สึกถึงความนุ่มสบายและไร้เสียงรบกวนตลอดการขับขี่ และดูแลความปลอดภัยให้ทุกเส้นทาง

TURANZA T005A ได้รับความไว้วางใจให้เป็นยางติดรถยนต์สำหรับรถยนต์นั่งหรูหราจากค่ายรถชั้นนำระดับโลก

QUIETER เงียบยิ่งขึ้น...

High-Angle Sipes
ร่องดอกยางมีการปรับให้อยู่ในองศาที่เหมาะสม เพื่อลดแรงกระแทกและเสียงรบกวนในขณะขับขี่

Variable Pitch
บล็อกดอกยางที่มีลักษณะและขนาดที่แตกต่างกัน ช่วยลดการรบกวนของเสียงขณะขับขี่

SAFER ปลอดภัยยิ่งขึ้น...

New Compound
เนื้อยางสูตรใหม่ ช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลซิลิกากับโพลิเมอร์ ให้มีสมรรถนะการขับขี่และการเบรกบนถนนเปียกดียิ่งขึ้น



เงื่อนไขในการทดสอบ
รถยนต์ที่ใช้: โตโยต้า แคมรี่ 2.0G รุ่นปี 2016
สถานที่: สนามทดสอบไทยบริดจสโตน
ความเร็วที่ใช้: 80 กม./ชม.
ระดับความสูงของน้ำ: 2 มิลลิเมตร
ขนาดยาง: 215/55R17 94W
ขนาดกะทะล้อ: 17 x 7J
ความดันลมยาง: 220 kPa (เทียบเท่า 32 psi)



Chamfering
ปลายบล็อกดอกยางโค้งมน ช่วยให้คงไว้ซึ่งพื้นที่หน้าสัมผัสของยางกับพื้นถนนทำให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะดีขึ้น แม้ขณะหักเลี้ยวหรือเบรก





SMOOTHER นุ่มสบายยิ่งขึ้น...

Optimised Contact Shape
หน้าสัมผัสบริเวณหน้ายางมีการกระจายแรงกดให้สม่ำเสมอซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกเพิ่มความนุ่มนวลและลดเสียงรบกวนขณะขับขี่

ภาพการเปรียบเทียบแรงกดของหน้ายางระหว่างยางรุ่นก่อนหน้า และ T005A



แรงกดบริเวณหน้ายางของ T005A นั้น กระจายแรงที่กระทำต่อหน้ายางอย่างสม่ำเสมอกว่าเมื่อเทียบกับยางรุ่นก่อนหน้า

Reinforced Sidewall
แก้มยางออกแบบให้ดูแข็งแรงแต่นุ่มนวล และหยุดอาการสั่นสะเทือนขณะขับขี่ได้ดียิ่งขึ้น





ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
15	195/65R15	91V
16	205/55R16	91V
	205/60R16	92V
	205/65R16	95H
	205/65R16	95V
	215/55R16	93V
	215/60R16	95V
	215/65R16	98H
	225/55R16	95V
	225/60R16	98V
	235/60R16	100W
17	205/50R17	89V
	215/45R17	91W XL
	215/50R17	91W
	215/55R17	94V
	215/55R17	94W
	215/60R17	96H
	225/45R17	91W
	225/50R17	94W
	225/55R17	97W
	235/45R17	97W XL
	235/55R17	99W
	245/45R17	95W
18	225/40R18	88W
	225/45R18	91W
	235/45R18	94W
	235/45R18	98W XL
	235/50R18	101W XL
	245/40R18	93W
	245/45R18	100W XL
	245/50R18	100W
	255/45R18	103W XL
	265/35R18	93W
19	245/40R19	94W
	245/45R19	98W
	275/40R19	101W

XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ
ภาพลายดอกยางของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีลายดอกยางที่ต่างกันในแต่ละขนาดยาง
ผู้บริโภคโปรดตรวจสอบลายดอกยางจริงที่ร้านผู้แทนจำหน่ายก่อนการติดตั้ง



ยืดอายุการใช้งาน
ให้ยาวนานกว่า

เกาะถนนยิ่งขึ้น
ปลอดภัยยิ่งกว่า

ประหยัดน้ำมัน
ได้มากกว่า

ECOPIA EP300



เปลี่ยนทั้งที ต้องดีกว่าเดิม

วิวัฒนาการล่าสุดของยาง **ECOPIA EP300** กับเทคโนโลยี **Nano Pro-Tech™**

ประหยัดน้ำมันได้มากกว่า

ผลทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน – พื้นที่ในเมือง
(หน่วยเป็น ลิตร ต่อ 100 กิโลเมตร)

เงื่อนไขในการทดสอบ: ทดสอบโดยสถาบัน TUV Rheinland (ประเทศมาเลเซีย) ด้วยวิธี Chassis Dynamo Test (UNECE-R38 UNECE-R101) รถยนต์ที่ใช้ โตโยต้า แคมรี่ รุ่น 2.0 G ขนาดยาง 215/60R16 แรงดันลมยาง 230 kPa (เทียบเท่า 33 psi) วันที่ทำการทดสอบ 21 มีนาคม 2560



เกาะถนนยิ่งขึ้น ปลอดภัยยิ่งกว่า

ผลทดสอบการเบรกบนพื้นถนนเปียก ECOPIA EP300
มอบความปลอดภัยระดับสูง ในการใช้งานบนพื้นถนนเปียก

เงื่อนไขในการทดสอบ: ทดสอบที่ สนามทดสอบยางรถยนต์นานาชาติ บริษัท บริดจสโตน รถยนต์ที่ใช้ โตโยต้า แคมรี่ รุ่น 2.0 G ขนาดไซส์ยาง 215/60R16 95V ขนาดกระทะล้อ 16x6.5J ความดันลมยาง 230 kPa (เทียบเท่า 33 psi) ความเร็ว 80 กม./ชม. ระดับความสูงของน้ำ 2 มิลลิเมตร



ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานกว่า

ผลทดสอบอายุการใช้งานและลักษณะการสึก
เปรียบเทียบอายุการใช้งาน

เงื่อนไขในการทดสอบ: เส้นทางการทดสอบ สนามทดสอบยางรถยนต์นานาชาติ บริษัท บริดจสโตน-จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางที่ใช้ 40,000 กิโลเมตร รถยนต์ที่ใช้ โตโยต้า แคมรี่ รุ่น 2.0 G ขนาดไซส์ยาง 215/60R16 95V ความดันลมยาง 230 kPa (เทียบเท่า 33 psi)



คำนวณเปรียบเทียบจากอายุการใช้งาน ของร่องดอกยางตำแหน่งที่สึกเร็วที่สุด

BRIDGESTONE

เทคโนโลยี Nano Pro-Tech™

ด้วยสูตรการพัฒนาเนื้อยางแบบใหม่ ทำให้โมเลกุลในเนื้อยางมีการจัดเรียงตัวได้ดีมากขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในความต้านทานการหมุนจึงช่วยให้คุณประหยัดน้ำมันได้มากกว่าเดิม

ล้ำไปอีกขั้น กับดีไซน์ดอกยางแบบใหม่ล่าสุด

พัฒนาในทุกจุด ทั้งการปรับความแข็งแรงของบล็อกไหล่ยางไปจนถึงการเพิ่มความลึกของไหล่ยาง ที่ช่วยเพิ่มความต้านทานของการสึกหรอและยังเพิ่มสมรรถนะในการเกาะถนนสูงสุด



เทคโนโลยี Nano Pro-Tech™
แบบใหม่ภาพของโมเลกุลซิลิกาที่ผสมอยู่ในเนื้อยาง



เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียงตัวของซิลิกา



New Top Compound
การจัดเรียงโมเลกุลซิลิกาในเนื้อยางให้มีระเบียบ ช่วยลดการเสียดสีระหว่างโมเลกุลและการใช้โพลิเมอร์แบบใหม่ที่ช่วยให้การยึดเกาะถนนดีเยี่ยม

Optimised Crown Shape
ดีไซน์ดอกยางให้กระจายแรงกดอย่างสม่ำเสมอ จึงช่วยให้รถเกาะถนนเปียกดีเยี่ยม อีกทั้งลดความต้านทานการหมุน และยืดอายุการใช้งาน

Chamfering Sipe
การดีไซน์ปลายดอกยางบริเวณไหล่ Block Pattern ให้โค้งมน ช่วยลดการบิดตัวและทำให้หน้ายางสัมผัสพื้นได้ดีทั้งในขณะขับขี่และเบรก

Round Rib Edge
การดีไซน์เฉพาะของปลายดอกยาง Rib Pattern ช่วยลดการบิดตัวของดอกยาง ช่วยให้การขับขี่ดีขึ้นในขณะเปลี่ยนทิศทาง

Deeper Lug Depth
เพิ่มความลึกของไหล่ยางให้มากขึ้นช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
15	175/65R15	84H
	185/55R15	82V
	185/60R15	84V
	195/50R15	82V
	195/55R15	85V
	195/60R15	88V
	195/65R15	91V
	205/60R15	91V
	205/65R15	94V

* XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
16	185/55R16	83V
	195/50R16	84V
	195/55R16	87V
	205/55R16	91V
	205/60R16	92V
	215/60R16	95V
17	205/50R17	93V XL
	215/50R17	91V
	215/55R17	94V
	225/50R17	94V



ECOPIA EP150

ยางที่ได้รับการรับเลือกให้เป็น ยางมาตรฐานประกอบรถยนต์ชั้นนำ

- ออกแบบด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่ช่วยลดความต้านทานการหมุนของยางและช่วยประหยัดน้ำมัน พร้อมทั้งยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- มีการพัฒนาและผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุดจากบริดจสโตนได้อย่างลงตัว

ดอกยางได้รับการออกแบบใหม่

1. บล็อกดอกยางแบบ Rib-linked ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการเบรกให้ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสบนถนนขณะเบรก ให้ความมั่นใจแม้เบรกบนถนนเปียก
2. บล็อกดอกยางรูปทรง 3 มิติ ช่วยปรับปรุงพื้นผิวสัมผัสให้ดียิ่งขึ้น
3. ส่วนผสมพิเศษเฉพาะของเนื้อยาง Ecopia ที่ช่วยลดแรงเสียดทาน ส่งผลให้สูญเสียพลังงานน้อยลงในการขับเคลื่อนรถยนต์ จึงช่วยประหยัดน้ำมัน



BRIDGESTONE

การเปรียบเทียบสมรรถนะการเบรกบนถนนเปียก

ยาง ECOPIA EP150 และยางมาตรฐานรุ่นก่อนหน้า



*เงื่อนไขการทดสอบ :
รถยนต์ : Toyota AXIO ขนาดยาง : 195/65R15 ขนาดกระทะล้อ : 6.0 x 15
ความดันลมยาง : 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ยาง ECOPIA EP150 และยางมาตรฐานรุ่นก่อนหน้า







*เงื่อนไขในการทดสอบ :
รถยนต์ : Toyota Premio ขนาดยาง : 195/65R15
ที่มา : สมาคมเทคโนโลยีการขนส่งทางรถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น
(Japan Automobile Transport Technology Association)

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
13	175/70R13	82H
14	165/65R14	79S
	165/70R14	81H
	175/65R14	82S
	175/65R14	82T
	175/70R14	84H
	185/60R14	82H
	185/65R14	86H
	185/70R14	88H
	195/60R14	86H
	195/65R14	89H
15	175/65R15	84H
	185/60R15	84H
	185/65R15	88S
	185/65R15	88H
	195/65R15	91H
16	185/55R16	83V
	195/55R16	87H
	195/60R16	89H
	195/65R16	92H
	205/55R16	91V
17	205/55R17	91V

*ภาพลายดอกยางของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีลายดอกยางที่ต่างกันในแต่ละขนาดยาง ผู้บริโภคโปรดตรวจสอบลายดอกยางจริงที่ร้านผู้แทนจำหน่ายก่อนการติดตั้ง



RFT

ยางรันแฟลต

เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งกว่า บริดจสโตนได้คิดค้นและพัฒนา “เทคโนโลยีรันแฟลต” ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น ถึงแม้ว่าจะสูญเสียความดันลมยางก็ตาม ยางรันแฟลตของบริดจสโตนได้รับการยอมรับให้เป็นยางมาตรฐานติดกับรถยนต์ Porsche 959 ในช่วงทศวรรษ 1980 เป็นครั้งแรก และตั้งแต่นั้นมายางรันแฟลตก็ได้มีส่วนช่วยเพิ่มความปลอดภัยของรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงมากมายหลายยี่ห้อมากขึ้น จากยางรันแฟลตเส้นแรกสู่ยางเจเนอเรชั่นใหม่ POTENZA S001 RFT ไม่ว่าอดีต ปัจจุบันและอนาคต บริดจสโตนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านสมรรถนะ ตลอดจนความปลอดภัยในการขับขี่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ยางรันแฟลตสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุด 80 กม. ที่ความเร็วสูงสุด 80 กม./ชม. แม้ไม่มีลมยาง*

ปลอดภัย	ไม่สูญเสียการควบคุมรถและสามารถขับขี่ต่อไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย ไม่เสียเวลา เสี่ยงต่ออันตรายหรืออุบัติเหตุหากต้องจอดรถเพื่อทำการเปลี่ยนยางอะไหล่ข้างทาง หรือในพื้นที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัย
รักษ์สิ่งแวดล้อม	ไม่จำเป็นต้องมียางอะไหล่ ทำให้น้ำหนักรถลดลงจึงช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตยางลง 1 เส้น
เพิ่มประโยชน์ใช้สอย	พื้นที่ใช้สอยในรถเพิ่มขึ้นเมื่อไม่ต้องมียางอะไหล่ ให้ความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

*ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละรายอาจมีคำแนะนำที่เหมาะสมกับรถคันนั้น ๆ เพิ่มเติม ดังนั้น โปรดศึกษาคู่มือประจำรถประกอบด้วย

เทคโนโลยีรันแฟลต...นวัตกรรมแห่งความปลอดภัยเหนือระดับ

สุดยอดสมรรถนะแห่งความปลอดภัย

ยางรันแฟลตช่วยให้สามารถควบคุมการขับขี่ และเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย แม้สูญเสียความดันลมยางกระทันหัน

หมายเหตุ : ภายใต้สภาวะที่ไม่มีความดันลมยางเหลืออยู่เลยหรือความดันลมยางเป็นศูนย์ ยางรันแฟลตก็ยังสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้เป็นระยะทาง 80 กม. ด้วยความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. (มาตรฐานทางเทคนิค ISO Standard)

สัมผัสแห่งการขับขี่ที่นุ่มนวลยิ่งกว่า

ยางรันแฟลต เจเนอเรชั่นใหม่ ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ใกล้เคียงยางเรเดียลธรรมดาทั่วๆ ไป



[เงื่อนไขและข้อกำหนดในการทดสอบ]
ยางที่ใช้ : ยางเรเดียลธรรมดา (Potenza S001) ขนาด 245/40R18 XL
ยางรันแฟลต เจเนอเรชั่นเก่า (Potenza RE050 RFT) ขนาด 245/40RF18 93W
ยางรันแฟลต เจเนอเรชั่นใหม่ (Potenza S001 RFT) ขนาด 245/40RF18 93W
น้ำหนักกดทับขณะทดสอบ : 4.71 กิโลนิวตัน
ความดันลมยาง : 240 กิโลปาสคาล หรือประมาณ 34 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว
วิธีในการทดสอบ : Static Load Characteristic Testing
สถานที่ทดสอบ ศูนย์ทดสอบทางเทคนิค บริดจสโตน (Bridgestone Technical Center)

แม้จะสูญเสียความดันลมยาง ก็ยังคงสามารถขับขี่ต่อไปได้ ด้วยเทคโนโลยีในการควบคุมความร้อนของบริดจสโตนที่ให้ความนุ่มนวลยิ่งกว่า

ยางเทคโนโลยีรันแฟลต ได้รับการออกแบบโครงสร้างมาพิเศษ โดยมีการเสริมความแข็งแกร่งบริเวณแก้มยางด้านในมากกว่ายางเรเดียลธรรมดาทั่วๆ ไป ซึ่งทำให้ความนุ่มนวลขณะขับขี่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับยางเรเดียลธรรมดาทั่ว ๆ ไป

ดังนั้น ยางรันแฟลตเจเนอเรชั่นใหม่ของบริดจสโตน จึงได้ถูกออกแบบให้มีความนุ่มนวลขณะขับขี่มากขึ้นกว่าเดิม รวมไปถึงการลดความร้อนสะสมภายในยาง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ

New Sidewall-reinforced Rubber

NANO PRO-TECH

เทคโนโลยี NanoPro-Tech™ ช่วยให้บริเวณแก้มยางด้านในมีความแข็งแรงมากขึ้น ด้วยหลักการกระจายตัวของคาร์บอนที่เป็นระเบียบมากขึ้น จะช่วยลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลของคาร์บอน ลงไป 50% จึงช่วยลดความร้อนสะสมที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปทรงของแก้มยาง ทั้งขณะขับขี่ที่ความดันลมยางปกติ หรือขณะสูญเสียความดันลมยาง





เทคโนโลยี Cooling Fin™

เทคโนโลยี Cooling Fin™ เทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการออกแบบพื้นผิวบริเวณแก้มยางด้านนอกแบบพิเศษ เพื่อช่วยระบายความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณแก้มยางได้เร็วยิ่งขึ้นเมื่อขับขี่ในขณะสูญเสียความดันลมยาง โดยนำหลักการการไหลเวียนของกระแสลมตามธรรมชาติมาเป็นแนวคิดในการออกแบบสำหรับยางรันแฟลตเจเนอเรชั่นใหม่

eco-Products
- ช่วยลดภาวะโลกร้อน
- ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร
- ใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
- การนำทรัพยากรใช้แล้วมาใช้ใหม่
- ลดเสียงรบกวน
- เพิ่มความปลอดภัย



[เงื่อนไขและข้อกำหนดในการทดสอบ]
ขนาดยาง : 225/45R 17
ความดันลมยาง : 0 กิโลปาสคาล หรือ 0 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว
น้ำหนักกดทับระหว่างทดสอบ : 3.92 กิโลนิวตัน
ความกว้างของกระทะล้อ : 7.5 นิ้ว
ความเร็วรถในขณะทดสอบ : 80 กม.ต่อ ชม.
วิธีการทดสอบ : วัดอุณหภูมิบริเวณพิวยางโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบและมีการบันทึกภาพยางภายหลังจากนั้น 30 นาที



POTENZA S001 RFT



GUTT II Simulation/Straight Grooves

ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบร่องดอกยางให้มีการจัดวางตำแหน่งและความกว้างที่เหมาะสม ซึ่งช่วยลดการเกิดอาการเหินน้ำของยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

60˚ Slant Sag

ร่องดอกยางด้านในซึ่งทำมุม 60 องศาที่ใช้หลักการออกแบบเดียวกันกับส่วนหัวของรถแข่งสูตร 1 ทำให้บล็อกยางมีความแข็งแกร่งมากขึ้นจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและสมรรถนะในการเบรกได้ดียิ่งขึ้น

Combination of Block & Slick

ร่องดอกยางด้านข้าง ช่วยให้การขับเคลื่อนและการเบรกทำได้ดียิ่งขึ้น และพื้นผิวส่วนที่เป็น Slick ยังช่วยลดความแตกต่างของการสึกหรอระหว่างด้านในและด้านนอกบริเวณไหล่ยาง

สมรรถนะบนถนนเปียก

ร่องดอกยางตรงด้านข้างที่วางไว้ในตำแหน่งด้านในช่วยให้รีดน้ำออกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่บนสภาพถนนเปียกและลดอาการเหินน้ำ

Semi-slick Center Rib

การออกแบบดอกยางตรงกลางแบบ Semi-slick ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและตอบสนองของพวงมาลัยได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น

Multi-performance Block

บล็อกด้านนอกของยางที่มีขนาดใหญ่ เพื่อช่วยเสริมสมรรถนะในการเข้าโค้งและช่วยให้ควบคุมการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นทั้งในสภาพถนนแห้งและถนนเปียก

สมรรถนะบนถนนแห้ง

บล็อกดอกยางขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของไหล่ยางและเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่บนสภาพถนนแห้ง

POTENZA S001 RFT

ยางรันแฟลต

ยางรันแฟลต POTENZA S001 RFT เปี่ยมไปด้วยสมรรถนะและประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับยางเรเดียลธรรมดา POTENZA S001 ที่มีการออกแบบดอกยางมาพิเศษ ดอกยางด้านในให้ประสิทธิภาพชั้นเลิศสำหรับการขับขี่บนพื้นถนนเปียก ในขณะที่ดอกยางด้านนอกให้สมรรถนะเต็มพิกัดสำหรับการขับขี่บนถนนแห้ง







ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
17	225/45R17	*91W
	225/50R17	*94W
	245/40R17	*91W
	255/45R17	*98W
18	225/40R18	*88Y
	225/40R18	92Y XL
	225/45R18	*91W
	225/45R18	*91Y
	225/45R18	*95Y XL
	245/35R18	*88Y
	245/35R18	92Y XL
	245/40R18	*97Y XL
	245/50R18	*100W
	255/40R18	*95Y
	255/40R18	*99Y XL
19	225/40R19	*89Y
	245/45R19	*102Y XL
	255/35R19	*92Y
	275/40R19	*101Y
20	195/50R20	93W XL
	215/45R20	95W XL
	245/40R20	99W XL
	245/40R20	*99Y XL
	275/35R20	*102Y XL

* ยาง Run flat / ยาง MOE = Mercedes Original Equipment Extended Mobility
XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างเข้มแข็งพิเศษ
ภาพลายดอกยางของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีลายดอกยางที่ต่างกันในแต่ละขนาดยาง
ผู้บริโภคโปรดตรวจสอบลายดอกยางจริงที่ร้านผู้แทนจำหน่ายก่อนการติดตั้ง

เมื่อใช้ยางรันแฟลต จะต้องติดตั้งระบบตรวจวัดความดันลมยาง (TPMS) เสมอ และเลือกใช้ล้อที่บริดจสโตนแนะนำเท่านั้น ทั้งนี้ ยางรันแฟลตเป็นยางชนิดที่ไม่มียางในและลายดอกยางซ้ายขวาจะไม่สมมาตรกัน หรือเรียกว่าดอกยางแบบ"Asymmetric" ดังนั้นเมื่อจะติดตั้งยาง เปลี่ยนยาง หรือสลับยาง จะต้องสังเกตและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุเป็นตัวอักษร (INSIDE และ OUTSIDE) ที่บริเวณแก้มยาง ซึ่งได้ระบุตัวอักษรและตัวเลขอื่นๆ ที่บ่งชี้ข้อมูลต่างๆ ไว้ด้วย เช่น ขนาดความกว้างหน้ายาง รุ่นยาง เป็นต้น



FIREHAWK™ Sport 01

FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01

ปลุกพลังแรงครั้งใหม่...ของยางสปอร์ตตระกูล Firehawk จาก Firestone

ถูกพัฒนาให้ออกมาโลดแล่นกับ Firestone Firehawk Sport 01 ยางที่ออกแบบเพื่อเติมเต็มทุกอารมณ์การขับขี่สไตล์สปอร์ต ดุดันด้วยลายดอกยางที่โฉบเฉี่ยวเหมือนอยู่ในสนามแข่ง พร้อมเผยพลังแรงแห่งสายพันธุ์สปอร์ตในแบบคุณ!

- ลายดอกยางดีไซน์สะท้อนตัวตนสไตล์สปอร์ต
- ควบคุมทุกทิศทางได้ดั่งใจ
- มั่นใจ ปลอดภัย แม้ขับขี่บนถนนเปียก



เทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อผลิตภัณฑ์

สมรรถนะการควบคุมการขับขี่บนถนนเปียก

สมรรถนะการควบคุมการขับขี่บนถนนแห้ง

MULTI ROUND BLOCK (MRB)
ด้วยเทคโนโลยี Multi Round Block ที่ช่วยปรับความมนของบล็อกดอกยาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนของยางให้มากขึ้น

PULSE GROOVE
ร่องยางกลางหน้ายางได้รับการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายแนวคลื่น เพื่อช่วยในการรีดน้ำ



MULTI CROWN STRUCTURE
ด้วยการปรับรูปทรงของหน้ายางให้เหมาะสม ช่วยให้หน้าสัมผัสของยางกับพื้นผิวถนนมีความสม่ำเสมอมากขึ้น ส่งผลให้อายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น

WIDE RIB
แนวดอกยางที่มีขนาดกว้างขึ้นในตำแหน่งนี้ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหน้ายาง ตอบสนองในทุกจังหวะการขับขี่และเพิ่มความมั่นใจในการหักเลี้ยว

CENTER RIB
การออกแบบดอกยางตรงกลางขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองพวงมาลัยที่ดียิ่งขึ้น

CONNECTING BLOCKS
การออกแบบดอกยางแบบผสมผสานบล็อกด้านนอกและด้านในให้เชื่อมต่อกัน ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและคงรูปทรงของหน้ายาง ขณะหักเลี้ยวให้การตอบสนองที่แม่นยำและยึดเกาะถนนได้ดียิ่งกว่าเดิม

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
15	185/55R15	82V
	195/50R15	82V
	195/55R15	85V
16	185/55R16	83V
	205/55R16	91V
17	205/45R17	88W XL
	205/50R17	93W XL
	215/45R17	91W XL
	215/50R17	91W
	215/55R17	94W
	225/45R17	94W XL
	225/50R17	94W
	225/55R17	97W
	245/45R17	99W XL

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
18	215/45R18	93W XL
	215/50R18	92W
	225/40R18	92W XL
	225/45R18	95W XL
	235/40R18	95W XL
	235/45R18	98W XL
	245/40R18	97W XL
	245/45R18	100W XL

*XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ



F01 FUEL FIGHTER

ยาง...ที่ลงตัวกับทุกคำตอบ

คุ้มค่า ครอบคลุม ตอบโจทย์ทุกความพอดี ของการขับขี่ประจำวัน



Firestone



FF Compound
(Fuel Fighter Compound)
Low RRC
ด้วยส่วนผสมเนื้อยางแบบ Fuel Fighter จึงทำให้มีค่าความต้านทานการหมุนต่ำ

1P EVP
(Construction Technology)
Comfort ride with balanced handling
โครงสร้างยางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความนุ่มนวลในการขับขี่

3D Angle Block
(High & Low Angle Design)
Achieve total balanced performance
เพิ่มความสมดุลของประสิทธิภาพบนถนนเปียกและบนถนนแห้ง

Variation Shoulder Design
(Pitch & Sipe Variation)
Reduce noise & Irregular wear
ช่วยลดเสียงของยาง และลดการสึกไม่เรียบ

Super Hydro Flow Groove
Control the turbulent Water flow in the groove
ร่องดอกยางเพิ่มสมรรถนะการรีดน้ำป้องกันการเหินน้ำ

ยางสมบูรณ์แบบ อีกระดับของการสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองวิถีการขับเคลื่อนในปัจจุบันได้อย่างลงตัว ตอบรับทุกสไตล์การขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยม ให้ทั้งความนุ่มนวล มั่นใจทุกจังหวะการขับเคลื่อน และประหยัดน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

F01 ออกแบบและพัฒนาขึ้นอย่างพิถีพิถัน ด้วยแนวคิด 3S

Smooth Ride ขับขี่นุ่มนวล
- โครงสร้างยางออกแบบเพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลยิ่งขึ้น พร้อมลายดอกยางที่ช่วยลดเสียงขณะขับขี่

Safety Ride ขับขี่ปลอดภัย
- ดอกยางพิเศษ ช่วยเพิ่มสมรรถนะการยึดเกาะถนน เติมประสิทธิภาพการรีดน้ำ ลดอาการเหินน้ำได้อย่างดีเยี่ยม

Save Fuel ประหยัดพลังงาน
- สูตรผสมเนื้อยางแบบพิเศษ โครงสร้างยางและดอกยางออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เพื่อลดแรงต้านทานการหมุนของยาง จึงช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

FUEL FIGHTER คือสัญลักษณ์ของยางที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมัน โดยการใช้ส่วนผสมเนื้อยางแบบพิเศษ รวมไปถึงการออกแบบโครงสร้างยางและดอกยางที่ล้ำหน้า ด้วยเทคโนโลยีสูตรเฉพาะของยางไฟร์สโตน จึงช่วยลดอัตราการใช้น้ำมัน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
14	175/65R14	82H
	175/70R14	84H
	185/65R14	86H
	195/65R14	89H
15	175/65R15	84H
	185/55R15	82V
	185/65R15	88H
	195/50R15	82V
	195/60R15	88V
	195/65R15	91V
	205/65R15	94V

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
16	195/50R16	84V
	205/60R16	92V
	215/55R16	97W XL
	215/60R16	95V
17	215/45R17	87W
	215/50R17	95W XL
	215/55R17	94V
	225/45R17	91W
	225/50R17	98W XL
	225/55R17	97V

*XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ใหม่



NEW

F01X WATERGRIP

ดูแลคุณให้ปลอดภัย
หยุดอย่างมั่นใจ บนถนนเปียก

ไฟร์สโตน **F01X** มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ **WaterGrip** ช่วยให้หยุดรถบนถนนเปียกได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มสมรรถนะการธีดน้ำ และเพิ่มสมดุลขณะขับขี่บนถนนเปียกได้อย่างมั่นคง พร้อมความทนทาน คุ้มค่า ให้คุณมั่นใจในทุกเส้นทาง





WATERGRIP

WaterGrip Compound
สูตรเนื้อยางแบบใหม่ เพิ่มสมรรถนะการเบรกบนถนนเปียกให้ดียิ่งขึ้น

Optimized Construction
(Special Construction Technology)

โครงสร้างยางแบบพิเศษ ช่วยเรื่องการประหยัดน้ำมัน และให้ระยะเบรกบนถนนเปียกสั้นลง

3D Angle Block
(High & Low angle Design)
Achieve total balanced performance

เพิ่มความสมดุลของประสิทธิภาพทั้งบนถนนเปียกและบนถนนแห้ง

Variation Shoulder Design
(Pitch & Sipe Variation)
Reduce noise & irregular wear

ช่วยลดเสียงของยาง และลดการสึกไม่เรียบ

Super Hydro Flow Groove
Control the turbulent Water flow in the groove

ร่องดอกยางเพิ่มสมรรถนะการธีดน้ำ ป้องกันการเหินน้ำ

การเปรียบเทียบสมรรถนะการเบรกบนถนนเปียก



เงื่อนไขในการทดสอบ ขนาดยาง : 185/60R15 ความเร็ว : 80 กม./ชม.
รถทดสอบ : โตโยต้า ยาริส เอทิฟ สถานที่ทดสอบ : สนามทดสอบไทยบริดจสโตน



ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
15	185/60R15	84H
	195/55R15	85V
16	205/55R16	91V



DAYTON™

DT30

“โดดเด่นด้วยสไตล์ มั่นใจได้ทุกการขับขี่”

- *ออกแบบและผลิตโดย BRIDGESTONE คุณภาพที่คุณวางใจ*
- *สะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ดอกยางที่เป็นเอกลักษณ์*
- *ประสิทธิภาพเหนือชั้น ปลอดภัยแม้บนถนนเปียก*
- *คุ้มค่า ทนทาน ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน*

รับประกันคุณภาพ
โดยบริดจสโตน



ไหล่ยางแบบเหลี่ยม กระจายแรงกดบนผิวสัมผัสได้ทั่วถึง ลดการสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอ ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

สะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ดอกยางที่เป็นเอกลักษณ์ เพิ่มความโฉบเฉี่ยวเหนือชั้น ทั้งขนาดยางซีรีส์ต่ำและยางมาตรฐาน

ดอกยางแบบทิศทางเดียวและร่องรีดน้ำหลัก 4 ร่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรีดน้ำบนถนนเปียก

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
14	175/65R14	82H
	185/65R14	86H
15	175/65R15	84H
	185/60R15	84H
	185/65R15	88H
	195/50R15	82H
	195/55R15	85H
	195/60R15	88H
	195/65R15	91V
	205/65R15	94H
16	185/55R16	83V
	205/55R16	91V
	215/60R16	95V

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
17	205/45R17	84W
	215/45R17	91W XL
	215/55R17	94W
	225/45R17	94W XL
	225/50R17	94W
	225/55R17	97W
18	225/40R18	92W XL
	225/45R18	95W XL
	235/40R18	95W XL

*XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ

TYRE
PATTERN
DIGEST
2022-2023



ยางรถยนต์อเนกประสงค์



ALENZA 001

ยางที่แบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์หรูระดับโลกเลือกใช้

เติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้รถ SUV ของคุณ ด้วยยางรถยนต์รุ่นใหม่ ALENZA 001 ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพลังการขับเคลื่อน และยกระดับความรื่นรมย์ในทุกการเดินทาง พร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่เหนือระดับ เอกสิทธิ์แห่งการออกแบบเพื่อรถ SUV โดยเฉพาะเติมเต็มสมรรถนะการขับขี่ในทุกสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นสภาพถนนเปียกหรือแห้ง เพื่อให้คุณสำรวจทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจและสะดวกสบาย

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาง

ALENZA 001 เปรียบเทียบกับยาง SUV รุ่นอื่นของ Bridgestone



ALENZA 001

ยาง SUV รุ่นอื่นของ Bridgestone



BRIDGESTONE

ออกแบบพิเศษสำหรับรถ SUV โดยเฉพาะ เพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่เหนือระดับ



MULTI-ROUND BLOCK (MRB) STRUCTURE

คุณสมบัติพิเศษ : เพิ่มสมรรถนะการเบรกในสภาพถนนเปียก สมรรถนะการควบคุมการขับขี่บนถนนเปียก ควบคุมรถยนต์ได้นิ่งขึ้น การตอบสนองของพวงมาลัยที่ฉับไว

การทำงาน : ด้วยการปรับความโค้งมนของสันปลายร่องดอกยาง ส่งผลให้แรงกดที่บริเวณร่องดอกยางเพิ่มขึ้น จึงช่วยให้การยึดเกาะบนพื้นถนนดียิ่งขึ้น



มั่นใจด้วยสมรรถนะการขับขี่ที่ปลอดภัยเพื่อทุกสภาพถนน



CHAMFERING

คุณสมบัติพิเศษ : ประสิทธิภาพการเบรกเหนือชั้น

การทำงาน : ด้วยการปรับความโค้งมนของสันบล็อกดอกยาง ส่งผลให้ป้องกันการบิดตัวของเนื้อยางเมื่อเกิดการเบรกรถ



การออกแบบด้านยนตรกรรมคุณภาพเพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น



3D M-SHAPED SIPE

คุณสมบัติพิเศษ : อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

การทำงาน : ป้องกันการสึกที่ไม่เรียบบริเวณหน้ายาง ด้วยการลดการยุบตัวของหน้ายางในขณะหมุน



ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
17	215/60R17	96H
	225/55R17	97W
	235/55R17	99V
	235/65R17	108V XL
18	225/60R18	100H
	235/50R18	97V
	235/55R18	104V XL
	235/60R18	103H
	235/60R18	103W
	235/65R18	106V
	255/55R18	109Y XL
	255/60R18	112V XL
	265/60R18	110V
	285/60R18	116V
19	225/55R19	99V
	235/50R19	99V
	235/55R19	101W
	245/50R19	*105W XL
	245/55R19	103V
	255/45R19	100V
	255/50R19	107Y XL
	255/55R19	111W XL
	265/50R19	110Y XL
	285/45R19	111W XL

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
20	235/50R20	100V
	245/45R20	99V
	245/50R20	102V
	255/45R20	101W
	255/50R20	109V XL
	265/45R20	104Y
	265/50R20	111V XL
	275/40R20	106Y XL
	275/45R20	110Y XL
	275/45R20	*110Y XL
	275/50R20	*113W XL
	285/50R20	112V
	305/40R20	*112Y XL
	315/35R20	110Y XL
21	235/50R21	101W
	245/40R21	*100Y XL
	275/35R21	*103Y XL

* ยาง Run flat / ยาง MOE = Mercedes Original Equipment Extended Mobility
XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ
ภาพลายดอกยางของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีลายดอกยางที่ต่างกันในแต่ละขนาดยาง
ผู้บริโภคโปรดตรวจสอบลายดอกยางจริงที่ร้านผู้แทนจำหน่ายก่อนการติดตั้ง



DUELER

GO ANYWHERE! ยาง BRIDGESTONE DUELER เพียบพร้อมไปด้วยประสิทธิภาพ รวมถึง ความแข็งแกร่ง และทนทาน เพื่อช่วยให้คุณได้สำรวจทุกเส้นทางที่ท้าทาย

ยาง DUELER พร้อมพาคุณออกไปลุยโลกกว้างทุกพื้นที่

- *สมรรถนะรอบด้านสำหรับรถกระบะอเนกประสงค์และรถ SUV*
- *ออกแบบเพื่อให้การขับขี่นุ่มสบายคล่องตัวทุกพื้นผิวถนน*
- *ประสิทธิภาพการยึดเกาะบนถนนเปียกและบนถนนแห้งได้อย่างดีเยี่ยม*
- *ผสานกับเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตที่ทันสมัย ช่วยให้ยางทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน*
- *ได้รับเลือกให้เป็นยางมาตรฐานติดรถในหลายแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลก*

นอกจากนี้ยาง DUELER ได้ผ่านการทดสอบให้มีความแข็งแรง กระจายน้ำหนักได้ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนขณะวิ่ง ทนทานต่อทุกสภาพถนนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อเน้นความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นหลัก ด้วยความแข็งแกร่งของหน้ายาง DUELER และบริเวณแก้มยางที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษมีความทนทานอย่างดีเยี่ยม

หากคุณกำลังมองหายางรถกระบะอเนกประสงค์ หรือรถ SUV ที่เติมเต็มสมรรถนะและเปลี่ยนบรรยากาศในการขับขี่ทุกเส้นทาง ให้แตกต่างกว่าที่เคยสัมผัส ยาง DUELER เป็นตัวเลือกแรกสำหรับสายลุยขับขี่แบบผจญภัยที่จะออกเดินทางสู่โลกกว้าง ไปพร้อมกับคุณทุกเส้นทาง และพาไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างราบรื่นไม่มีสะดุดอย่างแน่นอน

ทางเรียบ

ทางออฟโรด

ALENZA 001	ECOPIA H/L001	DUELER H/T684 II	DUELER A/T001
			
รถเอสยูวีสมรรถนะสูง	ประหยัดน้ำมัน นุ่มเงียบ	ใช้บนถนนหลวง	ใช้บนถนนหลวง และ ทางออฟโรด
			

สภาพถนนที่เหมาะกับการใช้งาน





DUELER H/T 684 II

ยางที่ได้รับเลือกให้เป็น ยางมาตรฐานติดรถยนต์ชั้นนำ

พัฒนาขึ้นเพื่อรถกระบะอเนกประสงค์ และรถเอสยูวีโดยเฉพาะ

- ยึดเกาะถนน ควบคุมแม่นยำในทุกการขับขี่
- ให้การขับขี่ที่นุ่มสบาย
- แกร่ง ทนทาน





หน้ายางที่กว้างขึ้น
เพื่อการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม

ดอกยางละเอียด
เพื่อการขับขี่ที่เงียบและนุ่มนวล

โครงสร้างยางแบบพิเศษ
พัฒนาเพื่อการทรงตัวที่ดีในทางเรียบ ในขณะขับขี่ ช่วยให้มั่นใจและปลอดภัย ทุกการเดินทาง

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนัก และขีดจำกัดความเร็ว
15	*225/70R15C	109/107Q
16	255/70R16	111T
17	245/65R17	111S XL
	255/65R17	110S
	255/65R17	110H
	265/65R17	112S
	265/65R17	112T
	265/65R17	112H

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนัก และขีดจำกัดความเร็ว
18	255/60R18	108S
	255/60R18	108H
	265/60R18	110S
	265/60R18	110T
	265/60R18	110H
20	265/50R20	107S

*225/70R15C 109/107Q เป็นรุ่น DUELER H/T684
XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ
ภาพลายดอกยางของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีลายดอกยางที่ต่างกันในแต่ละขนาดยาง
ผู้บริโภคโปรดตรวจสอบลายดอกยางจริงที่ร้านผู้แทนจำหน่ายก่อนการติดตั้ง



DUELER A/T001

แกร่งทน พร้อมลุยทุกเส้นทาง

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อที่สุดของยาง All Terrain เติมเปี่ยมด้วยแรงกรุยที่เหนือกว่า และโครงสร้างยางที่แข็งแกร่งให้คุณไปได้ทุกที่ พร้อมประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม เพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่ดียิ่งกว่า ในขณะที่ดอกยางถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนจากถนนและให้การขับขี่ที่นุ่มนวลไม่ว่าบนถนนทางเรียบหรือทางขรุขระ Dueler A/T001 ก็ช่วยสร้างรอยยิ้มให้ทุกการขับขี่ของคุณได้เสมอ



New Compound for All Terrain Tires

เนื้อยางสูตรใหม่ เฉพาะยางสายลุย เสริมสมรรถนะการขับขี่บนถนนเปียกและช่วยลดความต้านทานการหมุน ส่งผลให้เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และช่วยประหยัดน้ำมัน

Optimized Block Stiffness

บล็อกดอกยางสุดแกร่ง ออกแบบความแข็งแรงของบล็อกดอกยางให้เหมาะกับถนนหลากหลายรูปแบบ ให้แรงกรุยที่ทรงพลังแม้ขับขี่บนถนนขรุขระ และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น

Optimized Sipe Shape & Angle

ร่องดอกยางย่อยออกแบบพิเศษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะบนถนนเปียก และป้องกันการสึกแบบฟันเลื่อย

High Angle Lug Groove

ร่องดอกยางถูกปรับให้อยู่ในองศาที่เหมาะสม ช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนเพื่อความนุ่มนวลขณะขับขี่ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกให้ดียิ่งขึ้น

Straight Grooves

ร่องดอกยางทางตรง ช่วยในการระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนถนนเปียก

Winding Groove

ร่องดอกยางลายเขี้ยวเสือ ช่วยลดการบิดตัวของบล็อกดอกยาง เพิ่มแรงกรุยสูงสุดให้คุณลุยได้เต็มที่ เพิ่มสมรรถนะขณะขับทางตรงและความสมดุลในการเข้าโค้งบนถนนทางเรียบ

ตอบโจทย์ทุกเส้นทางกับยาง All Terrain คุณภาพระดับพรีเมียม ด้วยวิศวกรรมการออกแบบพิเศษเฉพาะ เติมเต็มสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมทั้งบนถนนในเมืองทั่วไปและบนถนนนอกทางหลวง

แรงกรุยเต็มสมรรถนะ

เทคโนโลยีการออกแบบยาง บริเวณหน้ายางและไหล่ยาง ให้แรงกรุยสูงตอบสนองสมรรถนะได้ทุกพื้นที่

แกร่ง ดุดัน สไตล์ลุย

โครงสร้างยางที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ ทนทาน โดดเด่นด้วยลายดอกยางที่ดุดัน

เสริมสมรรถนะสำหรับใช้งานทางเรียบ

เทคโนโลยีการออกแบบลายดอกยาง ส่งผลให้ลดเสียงรบกวนจากถนนและให้ความนุ่มนวลขณะขับขี่ พร้อมเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะความปลอดภัยบนถนนเปียก

คุณลักษณะพิเศษ

โครงสร้างแก้มยางที่แข็งแกร่ง
แกร่ง ทนทานยิ่งขึ้น



บล็อกดอกยางแบบ 3 มิติ บริเวณไหล่ยาง
เพิ่มพื้นที่สัมผัสบนไหล่ยาง ให้แรงกรุยบนทางขรุขระที่มากขึ้น





RBT
ตัวหนังสือสีดำ

OWT
ตัวหนังสือขอบขาว

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว	สีตัวอักษร
15	215/75R15	100T	RBT
	225/75R15C	110/108S	OWT
	235/75R15	105S	OWT
	255/70R15C	112/110S	RBT
	265/70R15	112T	OWT
	31X10.50R15LT	109S	RBT
16	245/70R16	111S XL	OWT
	265/70R16	112S	OWT
	275/70R16	114S	OWT
	285/75R16	116/113R	RBT
	LT245/75R16	108/104S	RBT
	LT265/75R16	112/109S	RBT
17	265/65R17	112S	RBT
	265/70R17	115S	RBT

*RBT = ตัวหนังสือสีดำ OWT = ตัวหนังสือขอบขาว XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ

ตอบทุกความต้องการของรถอเนกประสงค์



ECOPIA H/L001

eco-Products

ตอบทุกความต้องการของรถอเนกประสงค์

ยกระดับมาตรฐานการขับขี่รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ของคุณ
ด้วยยางที่เพียบพร้อมไปด้วยประสิทธิภาพรอบด้านทั้งความสามารถในการยึดเกาะถนนเปียกที่ดีเยี่ยม อายุการใช้งานที่นานกว่า การขับขี่ที่นุ่มสบายกว่า พร้อมทั้งความสามารถในการช่วยประหยัดน้ำมัน ยาง ECOPIA มีครบทุกความต้องการของคุณ ให้คุณมั่นใจได้ในการขับขี่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เกาะถนนยิ่งขึ้น ปลอดภัยยิ่งกว่า

การดีไซน์บล็อกดอกยางด้วยเทคโนโลยีการลบเหลี่ยมมุม (Chamfering) ป้องกันการบิดตัวของหน้ายาง คงไว้ซึ่งพื้นที่สัมผัสของหน้ายางกับพื้นถนน แม้ขณะขับขี่บนสภาพถนนเปียก มั่นใจได้ว่ารถของคุณจะมีระยะเบรกที่สั้นกว่า ตอบโจทย์ทุกสไตล์การขับขี่







เงื่อนไขการทดสอบ
สถานที่ทดสอบ : สนามทดสอบ BRIDGESTONE
รถที่ใช้ทดสอบ : HONDA CR-V DBA-RM4 2354cc
ขนาดยาง : 225/65R17 102V
ความเร็วที่ใช้ : 80 กม./ชั่วโมง - 0 กม./ชั่วโมง
ระดับน้ำ : 2 มม.
อุณหภูมิขณะทดสอบ : 19 °C
การเก็บข้อมูล : ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ 5 ครั้ง

BRIDGESTONE

ขับขี่นุ่มสบายยิ่งกว่า

แก้มยางถูกออกแบบมาอย่างแข็งแรง ช่วยลดการสั่นสะเทือน รู้สึกถึงความนุ่มนวลขณะขับขี่ทุกพื้นที่ทั้งในเมืองและนอกเมือง



ลดเสียงรบกวนขณะขับขี่

ทุกการขับขี่จึงเงียบขึ้น ด้วยวิธีการออกแบบบล็อกดอกยางบริเวณไหล่ยางและตรงกลางหน้ายางให้มีขนาดที่แตกต่างกัน เพื่อหักล้างความถี่ของคลื่นเสียงที่อยู่ในระดับเดียวกันทำให้เสียงรบกวนขณะขับขี่ลดลง

TREAD BLOCK

REINFORCED SIDEWALL

ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานกว่า

ด้วยวิธีการออกแบบหน้ายางแบบใหม่ล่าสุด ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างบริเวณหน้ายางกับพื้นผิวถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ที่นอกจากจะช่วยให้เกาะถนนดีแล้ว ยังช่วยป้องกันการสึกแบบไม่เรียบ และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

CONTACT PATCH



ภาพแสดงถึงการกระจายแรงกดบริเวณหน้ายางอย่างสม่ำเสมอ เมื่อสัมผัสกับพื้นผิวถนน ทำให้หน้ายางสึกเรียบเสมอกัน

ประหยัดน้ำมันได้มากกว่า

NANO PRO-TECH

ด้วยเทคโนโลยี Nano Pro-Tech™ ทำให้ได้เนื้อยางสูตรพิเศษที่เป็นเอกสิทธิ์ของบริดจสโตน ช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของซิลิกากับโพลิเมอร์ในเนื้อยาง ทำให้ได้เนื้อยางแข็งแรงขึ้น เกาะถนนได้ดียิ่งกว่า เพิ่มสมรรถนะการขับขี่บนถนนเปียกและยังช่วยลดการสูญเสียพลังงานความร้อนในเนื้อยาง จึงช่วยประหยัดน้ำมันได้ดีขึ้น



การเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาง



ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
15	235/75R15	109H XL
	255/70R15	108H
16	215/65R16	98H
	215/70R16	104H XL
	235/70R16	106H
	245/70R16	111H XL
	255/70R16	111H
	265/70R16	112H
	275/70R16	114H
17	215/60R17	96H
	225/60R17	99V
	225/65R17	102V
	235/60R17	106H XL
	235/65R17	108V XL
	245/65R17	111H XL
	255/65R17	110H
	265/65R17	112H
18	225/55R18	98V
	225/60R18	100V
	235/55R18	104V XL
	235/60R18	107V XL
	255/60R18	112V XL
	265/60R18	110H
19	225/55R19	99V
	235/50R19	99V
	235/55R19	101V
20	265/50R20	107V

* XL (Extra Load) = ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ



มุ่งสู่ทุกจุดหมาย *มั่นใจทุกการเดินทาง*

DESTINATION LE-02

- ***นุ่ม เงียบ***
- ***เกาะถนนเยี่ยม***
- ***อายุการใช้งานยาวนาน***

ยาง SUV รุ่นแรกของเมืองไทย จาก Firestone

ความสำเร็จของแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Firestone นั้น สามารถพิสูจน์ได้จากการยอมรับจากผู้คนทั่วโลกเป็นระยะเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว สิ่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า Firestone ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค

Destination LE-02 จาก Firestone คือคำตอบที่ลงตัวสำหรับผู้ใช้รถยนต์อเนกประสงค์ หรือ SUV ซึ่งกำลังมองหายางรถยนต์ที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของการขับขี่ ด้วยสมรรถนะการทรงตัวที่ดีเยี่ยม ให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยสุนทรียภาพของความนุ่ม เงียบ สบาย พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และยังมอบประสบการณ์การขับขี่สู่ทุกจุดหมายได้อย่างใจ



ร่องยางแนวตรงและแคบบริเวณกึ่งกลาง

เพิ่มสมรรถนะในการรีดน้ำที่ดียิ่งขึ้นเพื่อขับขี่บนถนนเปียก พร้อมด้วยบล็อกดอกยางที่แข็งแรงขึ้น ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและการทรงตัวในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้น

ร่องดอกยางขนาดเล็กตามแนวดอกยาง บริเวณกึ่งกลาง

ช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น

ร่องดอกยางขนาดเล็กบริเวณไหล่ยาง

ดอกยางแบบผสมแนวตรงและตัดขวาง

ช่วยลดเสียงรบกวนขณะขับขี่



ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนัก และขีดจำกัดความเร็ว
16	215/70R16 265/70R16 275/70R16	100H 112H 114H
17	225/65R17 235/60R17 245/65R17 265/65R17	102H 102H 107H 112H
18	235/60R18	103H



DAYTON™

H/T100

“โดดเด่นด้วยสไตล์ มั่นใจได้ทุกการขับขี่”

- *ออกแบบและผลิตโดย BRIDGESTONE คุณภาพที่คุณวางใจ*
- *สะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ดอกยางที่เป็นเอกลักษณ์*
- *ประสิทธิภาพเหนือชั้น ปลอดภัยแม้บนถนนเปียก*
- *คุ้มค่า ทนทาน ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน*

รับประกันคุณภาพ
โดยบริดจสโตน

DAYTON



บริเวณกึ่งกลางหน้ายางถูกออกแบบให้มีพื้นที่มากขึ้น ช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสถนนและให้การควบคุมทำได้ดียิ่งขึ้น

ลักษณะการออกแบบบล็อกดอกยางให้มีการไล่ระดับ เพื่อช่วยลดเสียงรบกวนขณะการขับขี่

การออกแบบร่องดอกยางแบบพิเศษ เพื่อมอบการควบคุมที่แม่นยำทั้งถนนแห้งและเปียก และยังช่วยลดอาการเหินน้ำได้ดียิ่งขึ้น



ดอกยางแบบสมมาตร



ดอกยางแบบทิศทางเดียว

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
16	245/70R16 265/70R16	107H 112H
17	265/65R17	112H
18	265/60R18**	110V
20	265/50R20**	107V

** ดอกยางแบบทิศทางเดียว

TYRE
PATTERN
DIGEST
2022-2023



ยางรถกระบะและรถตู้เพื่อการพาณิชย์



นุ่มสบายทุกเส้นทาง ใช้งานนานเกินคุ้ม

DURAVIS R611

ความทนทาน ที่ผสานความนุ่มนวล อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว

DURAVIS R611 ยางสำหรับรถปิกอัพอเนกประสงค์ ที่ตอบสนองความนุ่มสบายของการขับขี่สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน

โลดแล่นไปบนเส้นทางที่นุ่มสบายยิ่งกว่า กับรถปิกอัพคันเก่งของคุณ ด้วย DURAVIS R611 ที่ออกแบบลายดอกยางลักษณะเดียวกับรถเก๋ง คุณจึงสัมผัสได้อย่างแท้จริงถึง

- การขับขี่ที่นุ่มสบาย
- เสียงรบกวนขณะขับขี่
- คุ้มค่าด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- ค่าความต้านทานต่อการหมุนต่ำ ช่วยประหยัดพลังงาน





ดอกยางออกแบบพิเศษเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด



ร่องยางตรงใหญ่ 4 ช่อง

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำมากขึ้น
ช่วยเพิ่มสมรรถนะการทรงตัวบนถนนเปียกได้ดียิ่งขึ้น

เพิ่มร่องยางพิเศษบริเวณไหล่ยาง

ช่วยให้การยึดตัวของยางดีขึ้น ช่วยลดการสึก ไม่เรียบบริเวณไหล่ยาง

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
14	205/75R14C	109/107S
15	195R15C	106/104S
	205/70R15C	106/104S

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
15	215/70R15C	106/104S
16	215/65R16C	106/104S
	215/70R16C	108/106S



DURAVIS
R624 HEAVY DUTY

- ทนทานงานบรรทุก
- มั่นใจทุกสภาพถนน
- อายุการใช้งานยาวนาน

ยางรถกระบะเพื่องานบรรทุกหนัก DURAVIS R624 HEAVY DUTY พร้อมลุยทุกงานหนัก แข็งแกร่งทนทานต่องานบรรทุก ใช้งานได้ยาวนาน เข้าถึงได้ทุกสภาพถนน งานขนส่งในไร่สวนก็วิ่งสบาย มุ่งไปถึงจุดหมายได้อย่างมั่นใจ ไม่ทำให้ธุรกิจเสียหาย ด้วยยางรถกระบะบรรทุกหนักคุณภาพแกร่ง



โครงสร้างยางเพื่อการบรรทุกหนัก

โครงสร้างที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาให้มีโครงยางที่แข็งแรง เสริมด้วยเข็มขัดรัดหน้ายางขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทาน และบรรทุกได้เต็มพลัง





ร่องรีดน้ำ



- เสริมเนื้อยางสูตรพิเศษบริเวณขอบยาง เพื่อเสริมความแข็งแรง และลดแรงกดที่ขอบกระทะล้อ ทำให้ ยางทนทาน แม้ต้องรับน้ำหนักบรรทุกมาก

ขับขี่มั่นใจทุกสภาพถนน

- หน้ายางกว้างขึ้นพร้อมร่องดอกยางแบบพิเศษ ช่วยในการรีดน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนขณะขับขี่บนทางตรงหรือหักเลี้ยวได้มากขึ้น
- เนื้อยางที่มีความแข็งแรงสูงตามแบบฉบับของบริดจสโตน ถูกนำมาใช้ในดอกยางที่ออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มแรงตะกุย และทนทานต่อการฉีกขาด หรือบาดตำจากสภาพถนนที่ย่ำแย่

ดอกยางไม่สึกง่าย ยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น

- ดอกยางมีความแข็งแรง ไม่สึกง่าย สามารถทนต่อการบิดตัวและการเสียดสีในขณะขับขี่ ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของยางและป้องกันการสึกที่ผิดปกติ

ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
14	215/75R14C	112/110P
	225/75R14C	115/113P
15	225/75R15C	116/114Q



DESTINATION LE-02

ยางสำหรับรถปิกอัพและรถตู้

มั่นใจในงานบรรทุก นุ่มนวลทุกการใช้งาน

ยางรถปิกอัพและรถตู้สำหรับการใช้งานที่ตอบครบทุกความต้องการในหนึ่งเดียว ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อรองรับการบรรทุกและขนส่งทั่วไป ด้วยโครงยางที่แข็งแรงให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยมแต่คงความนุ่มสบายในทุกการขับขี่ ไหล่ยางทนทานต่อการสึกหรอ ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น พร้อมลายดอกยางที่ช่วยลดเสียงรบกวน ให้ทุกการใช้งานเต็มประสิทธิภาพและสะดวกสบายอย่างถึงขีดสุด

- เต็มสมรรถนะ ตอบรับการใช้งานรถบรรทุก
- สะดวกสบาย นุ่มนวล ลดเสียงรบกวน
- อายุการใช้งานยาวนาน ทนทานยิ่งกว่า



Firestone



เนื้อยางสูตรพิเศษ

จากการคิดค้นส่วนผสมแบบใหม่สู่เนื้อยางสูตรพิเศษช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของยางให้ยาวนานขึ้น

โครงสร้างยางที่แข็งแกร่ง

ปรับสมดุลของโครงสร้างยางให้เพิ่มความนุ่มนวลพร้อมมอบสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบทั้งบนถนนแห้งและเปียก รองรับทุกงานบรรทุกอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ร่องดอกยางแบบ 3 ร่อง

พัฒนาไปอีกขั้นกับร่องดอกยาง 3 ร่อง ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ของดอกยางให้ใหญ่ขึ้น ลดการบิดตัวของบล็อกหน้าดอกยาง ป้องกันปัญหาการสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอ พร้อมช่วยลดเสียงรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยม

ร่องดอกยางบริเวณไหล่ยางแบบปิด

ช่วยลดเสียงรบกวนในขณะขับขี่และป้องกันปัญหาการสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอบริเวณไหล่ยาง



ขอบ	ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
15	205/70R15C 215/70R15C 235/70R15	106/104S 106/104S 103S
16	215/65R16C 215/70R16C	106/104S 108/106S

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE POTENZA S001	BRIDGESTONE POTENZA SPORT	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004	BRIDGESTONE POTENZA RE050A
Audi	A3 Sportback	35 TFSI	2021	หน้า	225/45R18			•	
		35 TFSI	2021	หลัง	225/45R17			•	
		35 TFSI S line	2022	หน้า/หลัง	225/40R18	•	•	•	
	A4 Avant	45 TFSI Quattro S line Black Edition	2022	หน้า/หลัง	245/35R19		•		
	A4 Sedan	40 TFSI S line	2022	หน้า/หลัง	245/40R18		•	•	
	A5 Coupe	40 TFSI S line	2022	หน้า/หลัง	255/35R19		•		
		45 TFSI Quattro S line Black Edition	2022	หน้า/หลัง	255/35R19		•		
	A5 Sportback	40 TFSI S line	2022	หน้า/หลัง	255/35R19		•		
		45 TFSI Quattro S line Black Edition	2022	หน้า/หลัง	255/35R19		•		
		45 TFSI Quattro	2019	หน้า/หลัง	245/45R19		•		
		45 TFSI Quattro S line Black Edition	2022	หน้า/หลัง	245/45R19		•		
		55 TFSI Quattro	2018	หน้า/หลัง	245/45R19		•		
	A7 Sportback	45 TFSI	2021	หน้า/หลัง	245/45R19		•		
		45 TFSI	2022	หน้า/หลัง	245/45R19		•		
		45 TFSI Quattro S-Tronic	2019	หน้า/หลัง	245/45R19		•		
		55 TFSI Quattro	2018	หน้า/หลัง	255/40R20		•		
		55 TFSI Quattro S line	2022	หน้า/หลัง	255/40R20		•		
	A8 L	55 TFSI Quattro	2018	หน้า/หลัง	265/40R20		•		
		55 TFSI Quattro Premium	2022	หน้า/หลัง	265/40R20		•		
		55 TFSI Quattro Prestige	2022	หน้า/หลัง	265/40R20		•		
	RS3 Sportback	Quattro	2022	หน้า	265/30R19		•		
		Quattro	2022	หลัง	245/35R19		•		
	RS4 Avant	2.9 TFSI Quattro	2020	หน้า/หลัง	275/30R20		•	•	
		Quattro	2022	หน้า/หลัง	275/30R20		•	•	
	RS5 Coupe	Quattro	2022	หน้า/หลัง	275/30R20		•	•	
	S3 Sportback	TFSI Quattro	2022	หน้า/หลัง	235/35R19		•	•	
	TT	45 TFSI Quattro	2019	หน้า/หลัง	245/40R18		•	•	
		45 TFSI Quattro	2020	หน้า/หลัง	245/40R18		•	•	
	TT Coupe	45 TFSI Quattro S line	2022	หน้า/หลัง	245/40R18		•	•	
	TT Roadster	45 TFSI Quattro S line	2022	หน้า/หลัง	245/40R18		•	•	
	TT RS	2.5T TFSI Quattro	2020	หน้า/หลัง	255/30R20		•		
	TT RS Coupe	Quattro	2022	หน้า/หลัง	255/30R20		•		
	Q3 Sportback	40 TFSI Quattro	2021	หน้า/หลัง	255/40R20		•		
		40 TFSI Quattro S line Black Edition	2022	หน้า/หลัง	255/40R20		•		
BMW	X1	sDrive20d M Sport	2018	หน้า/หลัง	225/45R19		•		
		sDrive20d M Sport	2022	หน้า/หลัง	225/45R19		•		
	X2	sDrive20i	2018	หน้า/หลัง	225/45R19		•		
	2 Series	220i Gran Coupe M Sport	2020	หน้า/หลัง	225/40R18	•	•	•	
		220i Gran Coupe M Sport	2022	หน้า/หลัง	225/40R18	•	•	•	
		220i Gran Coupe Sport	2021	หน้า/หลัง	225/45R17	*		•	
		220i Gran Coupe Sport	2022	หน้า/หลัง	225/45R17	*		•	
		Gran Coupe 218i	2020	หน้า/หลัง	225/40R18	•	•	•	
		M2 Competition	2018	หน้า	245/35R19		•		
		M2 Competition	2018	หลัง	265/35R19		•		
		M2 CS DCT	2020	หน้า	245/35R19		•		
		M2 CS DCT	2020	หลัง	265/35R19		•		
		M240i xDrive Coupe	2022	หน้า	225/40R19	*	•		
		M240i xDrive Coupe	2022	หลัง	255/35R19	*	•		
	3 Series	320d M Sport	2020	หน้า	225/45R18		•		
		320d M Sport	2020	หลัง	255/40R18		•		

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE TURANZA T005A	BRIDGESTONE TURANZA T005	BRIDGESTONE TURANZA T001	BRIDGESTONE TURANZA ER300	BRIDGESTONE TURANZA ER33	BRIDGESTONE TURANZA ER370	BRIDGESTONE ECOPIA EP300	BRIDGESTONE ECOPIA EP150	BRIDGESTONE ECOPIA EP422 Plus	FIRESTONE F01	FIRESTONE F01X	FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01	DAYTON DT30
Audi	A3 Sportback	35 TFSI	2021	หน้า	225/45R18	•											•	•
		35 TFSI	2021	หลัง	225/45R17	•											•	•
		35 TFSI S line	2022	หน้า/หลัง	225/40R18	•				•							•	•
	A4 Avant	45 TFSI Quattro S line Black Edition	2022	หน้า/หลัง	245/35R19													
	A4 Sedan	40 TFSI S line	2022	หน้า/หลัง	245/40R18	•											•	
	A5 Coupe	40 TFSI S line	2022	หน้า/หลัง	255/35R19													
		45 TFSI Quattro S line Black Edition	2022	หน้า/หลัง	255/35R19													
	A5 Sportback	40 TFSI S line	2022	หน้า/หลัง	255/35R19													
		45 TFSI Quattro S line Black Edition	2022	หน้า/หลัง	255/35R19													
		45 TFSI Quattro	2019	หน้า/หลัง	245/45R19	•												
		45 TFSI Quattro S line Black Edition	2022	หน้า/หลัง	245/45R19	•												
		55 TFSI Quattro	2018	หน้า/หลัง	245/45R19	•												
	A7 Sportback	45 TFSI	2021	หน้า/หลัง	245/45R19	•												
		45 TFSI	2022	หน้า/หลัง	245/45R19	•												
		45 TFSI Quattro S-Tronic	2019	หน้า/หลัง	245/45R19	•												
		55 TFSI Quattro	2018	หน้า/หลัง	255/40R20		•											
		55 TFSI Quattro S line	2022	หน้า/หลัง	255/40R20		•											
	A8 L	55 TFSI Quattro	2018	หน้า/หลัง	265/40R20													
		55 TFSI Quattro Premium	2022	หน้า/หลัง	265/40R20													
		55 TFSI Quattro Prestige	2022	หน้า/หลัง	265/40R20													
	RS3 Sportback	Quattro	2022	หน้า	265/30R19													
		Quattro	2022	หลัง	245/35R19													
	RS4 Avant	2.9 TFSI Quattro	2020	หน้า/หลัง	275/30R20													
		Quattro	2022	หน้า/หลัง	275/30R20													
	RS5 Coupe	Quattro	2022	หน้า/หลัง	275/30R20													
	S3 Sportback	TFSI Quattro	2022	หน้า/หลัง	235/35R19													
	TT	45 TFSI Quattro	2019	หน้า/หลัง	245/40R18	•											•	
		45 TFSI Quattro	2020	หน้า/หลัง	245/40R18	•											•	
	TT Coupe	45 TFSI Quattro S line	2022	หน้า/หลัง	245/40R18	•											•	
	TT Roadster	45 TFSI Quattro S line	2022	หน้า/หลัง	245/40R18	•											•	
	TT RS	2.5T TFSI Quattro	2020	หน้า/หลัง	255/30R20													
	TT RS Coupe	Quattro	2022	หน้า/หลัง	255/30R20													
	Q3 Sportback	40 TFSI Quattro	2021	หน้า/หลัง	255/40R20													
		40 TFSI Quattro S line Black Edition	2022	หน้า/หลัง	255/40R20													
BMW	X1	sDrive20d M Sport	2018	หน้า/หลัง	225/45R19													
		sDrive20d M Sport	2022	หน้า/หลัง	225/45R19													
	X2	sDrive20i	2018	หน้า/หลัง	225/45R19													
	2 Series	220i Gran Coupe M Sport	2020	หน้า/หลัง	225/40R18	•				•							•	•
		220i Gran Coupe M Sport	2022	หน้า/หลัง	225/40R18	•				•							•	•
		220i Gran Coupe Sport	2021	หน้า/หลัง	225/45R17	•				*					•		•	•
		220i Gran Coupe Sport	2022	หน้า/หลัง	225/45R17	•				*					•		•	•
		Gran Coupe 218i	2020	หน้า/หลัง	225/40R18	•				•							•	•
		M2 Competition	2018	หน้า	245/35R19													
		M2 Competition	2018	หลัง	265/35R19													
		M2 CS DCT	2020	หน้า	245/35R19													
		M2 CS DCT	2020	หลัง	265/35R19													
		M240i xDrive Coupe	2022	หน้า	225/40R19													
		M240i xDrive Coupe	2022	หลัง	255/35R19													
	3 Series	320d M Sport	2020	หน้า	225/45R18													
		320d M Sport	2020	หลัง	255/40R18													

• ยางปกติ * ยาง Run flat / ยาง MOE

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE POTENZA S001	BRIDGESTONE POTENZA SPORT	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004	BRIDGESTONE POTENZA RE050A
BMW	3 Series	320d M Sport	2022	หน้า	225/45R18		•		
		320d M Sport	2022	หลัง	255/40R18		•		
		320d Sport	2019	หน้า/หลัง	225/45R18	*	•	•	
		320Li Gran Sedan	2021	หน้า	225/45R18	*	•	•	
		320Li Gran Sedan	2021	หลัง	225/40R18	*	•	•	
		330e	2020	หน้า	225/40R19	*	•		
		330e	2020	หลัง	255/35R19	*	•		
		330e M Sport	2022	หน้า	225/40R19	*	•		
		330e M Sport	2022	หลัง	255/35R19	*	•		
		330i	2019	หน้า	225/45R18		•		
		330i	2019	หลัง	255/40R18		•		
		330Li Gran Sedan	2021	หน้า	225/45R18		•		
		330Li Gran Sedan	2021	หลัง	255/40R18		•		
		330Li M Sport	2022	หน้า	225/45R18		•		
		330Li M Sport	2022	หลัง	255/40R18		•		
		M340i xDrive	2021	หน้า	225/40R19	*	•		
		M340i xDrive	2021	หลัง	255/35R19	*	•		
		M340i xDrive	2022	หน้า	225/40R19	*	•		
		M340i xDrive	2022	หลัง	255/35R19	*	•		
	4 Series	430i Convertible M Sport	2022	หน้า	225/40R19	*	•		
		430i Convertible M Sport	2022	หลัง	255/35R19	*	•		
		430i Coupe	2020	หน้า	225/40R19	*	•		
		430i Coupe	2020	หลัง	255/35R19	*	•		
		430i Coupe M Sport	2022	หน้า	225/40R19	*	•		
		430i Coupe M Sport	2022	หลัง	255/35R19	*	•		
		M4 Competition	2018	หน้า	265/30R20		•		
		M4 Competition	2018	หลัง	285/30R20		•		
		M4 Competition Coupe	2021	หน้า	275/35R19		•		
		M4 Competition Coupe	2021	หลัง	285/30R20		•		
		M4 Competition Coupe	2022	หน้า	275/35R19		•		
		M4 Competition Coupe	2022	หลัง	285/30R20		•		
		M4 Convertible	2018	หน้า	265/30R20		•		
		M4 Convertible	2018	หลัง	285/30R20		•		
		M4 Coupe	2021	หน้า	275/35R19		•		
		M4 Coupe	2021	หลัง	285/30R20		•		
		M4 Coupe	2022	หน้า	275/35R19		•		
		M4 Coupe	2022	หลัง	285/30R20		•		
		M440i xDrive Coupe	2022	หน้า	225/40R19	*	•		
		M440i xDrive Coupe	2022	หลัง	255/35R19	*	•		
	5 Series	520d M Sport	2022	หน้า	245/45R18		•		
		520d M Sport	2022	หลัง	275/40R18		•		
		530e Elite	2019	หน้า	245/45R18		•		
		530e Elite	2019	หลัง	275/40R18		•		
		530e Elite	2022	หน้า/หลัง	245/45R18		•	•	
		530e M Sport	2022	หน้า	245/40R19		•	•	
		530e M Sport	2022	หลัง	275/35R19		•	•	
		530i Touring	2018	หน้า	245/40R19		•	•	
		530i Touring	2018	หลัง	275/35R19		•	•	
		M5 CS	2022	หน้า	275/35R20		•		
		M5 CS	2022	หลัง	285/35R20		•		

BRIDGESTONE TURANZA T005A	BRIDGESTONE TURANZA T005	BRIDGESTONE TURANZA T001	BRIDGESTONE TURANZA ER300	BRIDGESTONE TURANZA ER33	BRIDGESTONE TURANZA ER370	BRIDGESTONE ECOPIA EP300	BRIDGESTONE ECOPIA EP150	BRIDGESTONE ECOPIA EP422 Plus	FIRESTONE F01	FIRESTONE F01X	FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01	DAYTON DT30
•											•	•
•											•	•
•											•	•

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE POTENZA S001	BRIDGESTONE POTENZA SPORT	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004	BRIDGESTONE POTENZA RE050A
BMW	5 Series	M5 xDrive	2018	หน้า	275/35R20		•		
		M5 xDrive	2018	หลัง	285/35R20		•		
		M5 xDrive Edition 35 Years	2020	หน้า	275/35R20		•		
		M5 xDrive Edition 35 Years	2020	หลัง	285/35R20		•		
	6 Series	630i GT	2020	หน้า	245/40R20		•		
		630i GT	2020	หลัง	275/35R20		•		
		630i GT M Sport	2022	หน้า	245/40R20		•		
		630i GT M Sport	2022	หลัง	275/35R20		•		
	7 Series	730Ld sDrive M Sport	2022	หน้า	245/45R19		•		
		730Ld sDrive M Sport	2022	หลัง	275/40R19		•		
		745Le xDrive	2020	หน้า	245/40R20		•		
		745Le xDrive	2020	หลัง	275/35R20		•		
		745Le xDrive M Sport	2022	หน้า	245/40R20		•		
		745Le xDrive M Sport	2022	หลัง	275/35R20		•		
		M760Li xDrive	2020	หน้า	245/40R20		•		
		M760Li xDrive	2020	หลัง	275/35R20		•		
	8 Series	M8 Competition Coupe	2020	หน้า	275/35R20		•		
		M8 Competition Coupe	2020	หลัง	285/35R20		•		
		M8 Competition Coupe	2022	หน้า	275/35R20		•		
		M8 Competition Coupe	2022	หลัง	285/35R20		•		
		M850 xDrive	2018	หน้า	245/35R20		•	•	
		M850 xDrive	2018	หลัง	275/30R20		•	•	
		M850 xDrive Convertible	2019	หน้า	245/35R20		•	•	
		M850 xDrive Convertible	2019	หลัง	275/30R20		•	•	
	i4	eDrive40 M Sport	2022	หน้า	245/40R19		•		
		eDrive40 M Sport	2022	หลัง	255/40R19		•		
		M50	2022	หน้า	245/40R19		•		
		M50	2022	หลัง	255/40R19		•		
	i8	1.5T Roadster	2018	หน้า	215/45R20	•			
		1.5T Roadster	2018	หลัง	245/40R20	•			
	Z4	M40i	2019	หน้า	255/35R19		•		
		M40i	2019	หลัง	275/35R19		•		
		M40i	2022	หน้า	255/35R19		•		
		M40i	2022	หลัง	275/35R19		•		
		sDrive30i M Sport	2019	หน้า	255/35R19		•		
		sDrive30i M Sport	2019	หลัง	275/35R19		•		
		sDrive30i M Sport	2022	หน้า	255/35R19		•		
		sDrive30i M Sport	2022	หลัง	275/35R19		•		
Ford	Mustang	2.3L EcoBoost Coupe Performance Pack	2022	หน้า/หลัง	255/40R19		•		
		2.3T EcoBoost	2018	หน้า/หลัง	255/40R19		•		
		2.3T EcoBoost Performance Pack	2020	หน้า/หลัง	255/40R19		•		
		5.0 V8	2018	หน้า	255/40R19		•		
		5.0 V8	2018	หลัง	275/40R19		•		
		5.0 V8 GT Performance Pack	2020	หน้า	255/40R19		•		
		5.0 V8 GT Performance Pack	2020	หลัง	275/40R19		•		
		5.0L V8 GT Coupe Performance Pack	2022	หน้า	255/40R19		•		
		5.0L V8 GT Coupe Performance Pack	2022	หลัง	275/40R19		•		
GWM	Ora Good Cat	400Tech	2022	หน้า/หลัง	205/55R17				
		Electric 400 Pro, 500 Ultra	2021	หน้า/หลัง	215/50R18				
		Electric 400 Tech	2021	หน้า/หลัง	205/55R17				

BRIDGESTONE TURANZA T005A	BRIDGESTONE TURANZA T005	BRIDGESTONE TURANZA T001	BRIDGESTONE TURANZA ER300	BRIDGESTONE TURANZA ER33	BRIDGESTONE TURANZA ER370	BRIDGESTONE ECOPIA EP300	BRIDGESTONE ECOPIA EP150	BRIDGESTONE ECOPIA EP422 Plus	FIRESTONE F01	FIRESTONE F01X	FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01	DAYTON DT30
•												
•												

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE POTENZA S001	BRIDGESTONE POTENZA SPORT	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004	BRIDGESTONE POTENZA RE050A
GWM	Ora Good Cat	GT, 400Pro, 500Ultra	2022	หน้า/หลัง	215/50R18				
Honda	Accord	1.5T	2019	หน้า/หลัง	225/50R17			●	
		2.0 Hybrid	2019	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●	
		eHEV EL+	2022	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●	
		eHEV TECH	2022	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●	
		EL	2022	หน้า/หลัง	225/50R17			●	
	BR-V	E	2022	หน้า/หลัง	215/60R16				
		EL	2022	หน้า/หลัง	215/55R17			●	
	City	1.0 RS	2019	หน้า/หลัง	185/55R16				
		1.0 RS Auto	2021	หน้า/หลัง	185/55R16				
		1.0 S, V, SV	2019	หน้า/หลัง	185/60R15				
		1.0 S+, V Auto	2021	หน้า/หลัง	185/60R15				
		1.5 eHEV	2020	หน้า/หลัง	185/55R16				
		1.5 eHEV RS	2021	หน้า/หลัง	185/55R16				
		eHEV RS	2022	หน้า/หลัง	185/55R16				
		RS	2022	หน้า/หลัง	185/55R16				
		S, V, SV	2022	หน้า/หลัง	185/60R15				
	City Hatchback	eHEV RS	2022	หน้า/หลัง	185/55R16				
		RS	2022	หน้า/หลัง	185/55R16				
		S+, SV	2022	หน้า/หลัง	185/60R15				
	Civic	1.5 VTEC Turbo EL, EL+	2021	หน้า/หลัง	215/55R16			●	
		1.5 VTEC Turbo RS	2021	หน้า/หลัง	215/50R17			●	
		eHEV EL+	2022	หน้า/หลัง	215/50R17			●	
		eHEV RS	2022	หน้า/หลัง	235/40R18		●	●	
		EL, EL+	2022	หน้า/หลัง	215/55R16			●	
	Civic Hatchback	RS 1.5 VTEC TURBO	2022	หน้า/หลัง	215/50R17			●	
	Jazz	RS, RS+	2022	หน้า/หลัง	185/55R16				
		S CVT	2022	หน้า/หลัง	175/65R15				
		S MT	2022	หน้า/หลัง	175/65R15				
		V, V+	2022	หน้า/หลัง	175/65R15				
Hyundai	Creta	SE, SEL	2022	หน้า/หลัง	215/60R17				
	Ioniq	Electric	2018	หน้า/หลัง	205/55R16			●	
	Kona	Electric SE, SEL	2019	หน้า/หลัง	215/55R17			●	
Kia	Soul	Electric	2019	หน้า/หลัง	215/55R17			●	
	Soul EV		2022	หน้า/หลัง	205/60R16				
			2022	หน้า/หลัง	215/55R17			●	
Lexus	ES	300h F-Sport	2021	หน้า/หลัง	235/40R19		●		
		300h Luxury, Grand Luxury, Premium	2018	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●	
		ES 300h Premium, Grand Luxury, Luxury	2022	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●	
		ES 300h F SPORT	2022	หน้า/หลัง	235/40R19		●		
	IS	IS 300h Luxury	2022	หน้า/หลัง	235/45R18		●	●	
		IS 300h Premium	2022	หน้า/หลัง	235/40R19		●		
		IS 300h F SPORT	2022	หน้า	235/40R19		●		
		IS 300h F SPORT	2022	หลัง	265/35R19		●		
	RC	RC 300 F SPORT	2022	หน้า	235/40R19		●		
		RC 300 F SPORT	2022	หลัง	265/35R19		●		
Mazda	2 Hatchback	1.3 E Sports, C Sports, S Sports, SP Sports	2022	หน้า/หลัง	185/65R15				
	2 Sedan	1.3 E, C, S Leather, SP	2022	หน้า/หลัง	185/65R15				
	3 Fastback	2.0 C Sports	2022	หน้า/หลัง	205/60R16				
		2.0 C, S	2019	หน้า/หลัง	205/60R16				

BRIDGESTONE TURANZA T005A	BRIDGESTONE TURANZA T005	BRIDGESTONE TURANZA T001	BRIDGESTONE TURANZA ER300	BRIDGESTONE TURANZA ER33	BRIDGESTONE TURANZA ER370	BRIDGESTONE ECOPIA EP300	BRIDGESTONE ECOPIA EP150	BRIDGESTONE ECOPIA EP422 Plus	FIRESTONE F01	FIRESTONE F01X	FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01	DAYTON DT30
											●	
●						●			●		●	●
●											●	
●											●	
●											●	
●						●			●		●	●
●		●			●	●			●			●
●				●		●			●		●	●
					●	●	●				●	●
					●	●	●				●	●
						●	●		●	●		●
						●	●		●	●		●
					●	●	●				●	●
					●	●	●				●	●
					●	●	●				●	●
					●	●	●				●	●
						●	●		●	●		●
					●	●	●				●	●
					●	●	●				●	●
					●	●	●				●	●
●									●			
●						●	●		●		●	●
●				●		●			●		●	●
●				●		●			●		●	●
●						●		●	●			
●				●		●			●		●	●
							●		●			●
							●		●			●
						●		●	●			
●						●		●	●			

● ยางปกติ

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE POTENZA S001	BRIDGESTONE POTENZA SPORT	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004	BRIDGESTONE POTENZA RE050A
Mazda	3 Fastback	2.0 S Sports, SP Sports	2022	หน้า/หลัง	215/45R18		•	•	
		2.0 SP	2019	หน้า/หลัง	215/45R18		•	•	
	3 Sedan	2.0 C	2022	หน้า/หลัง	205/60R16				
		2.0 C, S	2019	หน้า/หลัง	205/60R16				
		2.0 S, SP	2022	หน้า/หลัง	215/45R18		•	•	
		2.0 SP	2019	หน้า/หลัง	215/45R18		•	•	
	CX-3	SKYACTIV-G 2.0 Base, Base plus	2022	หน้า/หลัง	205/60R16				
		SKYACTIV-G 2.0 Comfort	2022	หน้า/หลัง	215/50R18				
	CX-30	2.0 C	2020	หน้า/หลัง	215/65R16				
	MX-5	2.0 RF 6MT, 2.0 RF AT	2022	หน้า/หลัง	205/45R17			•	
			2019	หน้า/หลัง	205/45R17			•	
Mercedes-Benz	A-Class	A 200 AMG Dynamic	2019	หน้า/หลัง	225/45R18	*	•	•	
		A 200 Progressive	2020	หน้า/หลัง	205/55R17				
	A-Class Saloon	A 200 AMG Dynamic	2022	หน้า/หลัง	225/45R18	*	•	•	
		A 200 Progressive	2022	หน้า/หลัง	205/55R17				
	AMG GT	53 4Matic+ Coupe	2019	หน้า	265/40R20		•		
		53 4Matic+ Coupe	2019	หลัง	295/35R20		•		
		63 S 4Matic+ Coupe	2019	หน้า	265/40R20		•		
		63 S 4Matic+ Coupe	2019	หลัง	295/35R20		•		
	C-Class	C 220d AMG Dynamic	2019	หน้า	225/40R19	*	•		
		C 220d AMG Dynamic	2019	หลัง	255/35R19	*	•		
		C 220d Avantgarde	2018	หน้า	225/45R18	*	•	•	
		C 220d Avantgarde	2018	หลัง	245/40R18	*	•	•	
		C 300e AMG Dynamic, AMG Sport	2019	หน้า	225/40R19	*	•		
		C 300e AMG Dynamic, AMG Sport	2019	หลัง	255/35R19	*	•		
		C 300e Avantgarde	2019	หน้า	225/45R18	*	•	•	
		C 300e Avantgarde	2019	หลัง	245/40R18	*	•	•	
		C 43 AMG 4Matic	2019	หน้า	225/40R19	*	•		
		C 43 AMG 4Matic	2019	หลัง	255/35R19	*	•		
	C-Class Coupe	C 200 Coupe	2018	หน้า	225/40R19	*	•		
		C 200 Coupe	2018	หลัง	255/35R19	*	•		
		C 200 Coupe AMG Dynamic	2022	หน้า	225/40R19	*	•		
		C 200 Coupe AMG Dynamic	2022	หลัง	255/35R19	*	•		
		C 43 AMG Coupe 4Matic	2018	หน้า	225/40R19	*	•		
		C 43 AMG Coupe 4Matic	2018	หลัง	255/35R19	*	•		
		Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupe	2022	หน้า	225/40R19	*	•		
		Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupe	2022	หลัง	255/35R19	*	•		
		Mercedes-AMG C 63 S Coupe	2022	หน้า	255/35R19		•		
		Mercedes-AMG C 63 S Coupe	2022	หลัง	285/30R20		•		
	C-Class Saloon	C 220 d AMG Dynamic	2022	หน้า	225/40R19	*	•		
		C 220 d AMG Dynamic	2022	หลัง	255/35R19	*	•		
		C 220 d Avantgarde	2022	หน้า	225/45R18	*	•	•	
		C 220 d Avantgarde	2022	หลัง	245/40R18	*	•	•	
	CLA	35 AMG 4Matic	2020	หน้า/หลัง	245/35R19		•		
		45 S AMG 4Matic	2020	หน้า/หลัง	255/35R19	*	•		
	CLA Coupe	Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+	2022	หน้า/หลัง	255/35R19	*	•		
	CLS	220d AMG Premium	2021	หน้า	245/35R20		•	•	
		220d AMG Premium	2021	หลัง	275/30R20		•	•	
		300d	2018	หน้า	245/40R19		•	•	
		300d	2018	หลัง	275/35R19		•	•	

BRIDGESTONE TURANZA T005A	BRIDGESTONE TURANZA T005	BRIDGESTONE TURANZA T001	BRIDGESTONE TURANZA ER300	BRIDGESTONE TURANZA ER33	BRIDGESTONE TURANZA ER370	BRIDGESTONE ECOPIA EP300	BRIDGESTONE ECOPIA EP150	BRIDGESTONE ECOPIA EP422 Plus	FIRESTONE F01	FIRESTONE F01X	FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01	DAYTON DT30
											•	
											•	
•						•		•	•			
•						•		•	•			
											•	
											•	
•						•		•	•			
											•	
•												
											•	•
											•	•
•											•	•
		*		•			•					
•											•	•
		*		•			•					
•											•	
•											•	

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE POTENZA S001	BRIDGESTONE POTENZA SPORT	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004	BRIDGESTONE POTENZA RE050A
Mercedes-Benz	CLS	53 AMG 4Matic+	2018	หน้า	245/40R19		•	•	
		53 AMG 4Matic+	2018	หลัง	275/35R19		•	•	
		53 AMG 4Matic+	2021	หน้า	245/35R20		•	•	
		53 AMG 4Matic+	2021	หลัง	275/30R20		•	•	
	CLS Coupe	CLS 220 d AMG Premium	2022	หน้า	245/35R20		•	•	
		CLS 220 d AMG Premium	2022	หลัง	275/30R20		•	•	
		Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+	2022	หน้า	245/35R20		•	•	
		Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+	2022	หลัง	275/30R20		•	•	
	E-Class	E 200 Cabriolet AMG Dynamic	2021	หน้า	245/40R19		•	•	
		E 200 Cabriolet AMG Dynamic	2021	หลัง	275/35R19		•	•	
		E 220d AMG Sport	2021	หน้า	245/40R19		•	•	
		E 220d AMG Sport	2021	หลัง	275/35R19		•	•	
		E 300 Cabriolet	2020	หน้า	245/40R19		•	•	
		E 300 Cabriolet	2020	หลัง	275/35R19		•	•	
		E 53 AMG 4Matic	2019	หน้า	245/35R20		•	•	
		E 53 AMG 4Matic	2019	หลัง	275/30R20		•	•	
		E 63 S AMG	2018	หน้า	265/35R20		•		
		E 63 S AMG	2018	หลัง	295/30R20		•		
	E-Class Cabriolet	E 200 Cabriolet AMG Dynamic	2022	หน้า	245/40R19		•	•	
		E 200 Cabriolet AMG Dynamic	2022	หลัง	275/35R19		•	•	
	E-Class Coupe	E 200 Coupe	2018	หน้า	245/40R19		•	•	
		E 200 Coupe	2018	หลัง	275/35R19		•	•	
		E 53 AMG Coupe	2019	หน้า	245/35R20		•	•	
		E 53 AMG Coupe	2019	หลัง	275/30R20		•	•	
	E-Class Saloon	E 220 d AMG Sport	2022	หน้า	245/40R19		•	•	
		E 220 d AMG Sport	2022	หลัง	275/35R19		•	•	
		E 300 e AMG Dynamic	2022	หน้า	245/40R19		•	•	
		E 300 e AMG Dynamic	2022	หลัง	275/35R19		•	•	
		E 300 e Avantgarde	2022	หน้า	245/45R18		•		
		E 300 e Avantgarde	2022	หลัง	275/40R18		•		
	E-Class Coupe	E 200 Coupe AMG Dynamic	2022	หน้า	245/40R19		•	•	
		E 200 Coupe AMG Dynamic	2022	หลัง	275/35R19		•	•	
	S-Class	S 350d AMG Exclusive	2018	หน้า	245/45R19	*	•		
		S 350d AMG Exclusive	2018	หลัง	275/40R19	*	•		
		S 350d AMG Premium	2021	หน้า	255/40R20		•		
		S 350d AMG Premium	2021	หลัง	285/35R20		•		
		S 350d Exclusive	2021	หน้า	255/45R19		•		
		S 350d Exclusive	2021	หลัง	285/40R19		•		
		S 560 Cabriolet	2018	หน้า	245/40R20		•		
		S 560 Cabriolet	2018	หลัง	275/35R20		•		
		S 560e AMG	2019	หน้า	245/40R20		•		
		S 560e AMG	2019	หลัง	275/35R20		•		
		S 580e	2021	หน้า	255/40R20		•		
		S 580e	2021	หลัง	285/35R20		•		
	S-Class Coupe	S 560 Coupe	2018	หน้า	245/40R20		•		
		S 560 Coupe	2018	หลัง	275/35R20		•		
	S-Class Saloon	S 350 d Exclusive	2022	หน้า	255/45R19		•		
		S 350 d Exclusive	2022	หลัง	285/40R19		•		
		S 580 e AMG Premium	2022	หน้า	255/40R20		•		
		S 580 e AMG Premium	2022	หลัง	285/35R20		•		

BRIDGESTONE TURANZA T005A	BRIDGESTONE TURANZA T005	BRIDGESTONE TURANZA T001	BRIDGESTONE TURANZA ER300	BRIDGESTONE TURANZA ER33	BRIDGESTONE TURANZA ER370	BRIDGESTONE ECOPIA EP300	BRIDGESTONE ECOPIA EP150	BRIDGESTONE ECOPIA EP422 Plus	FIRESTONE F01	FIRESTONE F01X	FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01	DAYTON DT30
•												
•												
	•											
	•											

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE POTENZA S001	BRIDGESTONE POTENZA SPORT	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004	BRIDGESTONE POTENZA RE050A
Mercedes-Benz	V-Class	V 220d	2019	หน้า/หลัง	225/55R17			•	
		V 250d AMG Line	2021	หน้า/หลัง	245/45R19	*	•		
		V 250d Exclusive	2022	หน้า/หลัง	245/45R18		•	•	
	GLA	Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC	2022	หน้า/หลัง	255/40R20		•		
MG	5	1.5 C, D	2021	หน้า/หลัง	205/55R16			•	
		1.5 X	2021	หน้า/หลัง	215/50R17			•	
		C	2022	หน้า/หลัง	205/55R16			•	
		D, D+, X	2022	หน้า/หลัง	215/50R17			•	
	EP	Electric	2020	หน้า/หลัง	205/60R16				
		Plus	2022	หน้า/หลัง	205/60R16				
	VS HEV	D, X	2022	หน้า/หลัง	215/55R17			•	
	ZS	C+, D+	2022	หน้า/หลัง	215/60R16				
		X+	2022	หน้า/หลัง	215/55R17			•	
	ZS EV	D, X	2022	หน้า/หลัง	215/55R17			•	
		Electric	2019	หน้า/หลัง	215/50R17			•	
MINI	Clubman	2.0T JCW 306Hp	2019	หน้า/หลัง	235/40R19		•		
	Cooper	2.0T John Cooper Works GP	2020	หน้า/หลัง	225/35R18		•		
		SE	2020	หน้า/หลัง	205/45R17			•	
		3-door Hatch	2022	หน้า/หลัง	195/55R16				
		Clubman	2022	หน้า/หลัง	225/45R17	*		•	
	Cooper S	Countryman Hightrim	2022	หน้า/หลัง	225/50R18		•		
	Countryman	2.0T L JCW 306Hp	2019	หน้า/หลัง	225/45R19		•		
	John Cooper Works	Clubman	2022	หน้า/หลัง	235/35R19		•	•	
		Countryman	2022	หน้า/หลัง	225/45R19		•		
Mitsubishi	Attrage	Active CVT	2022	หน้า/หลัง	175/65R14				
		Active MT	2022	หน้า/หลัง	165/65R14				
		Smart CVT	2022	หน้า/หลัง	185/55R15				
	Mirage	Active MT, Active CVT	2022	หน้า/หลัง	165/65R14				
		RALLIART	2022	หน้า/หลัง	175/55R15				•
		Smart CVT	2022	หน้า/หลัง	175/55R15				•
	Xpander	1.5 GLS, GLS LTD	2018	หน้า/หลัง	185/65R15				
		1.5 GT	2018	หน้า/หลัง	205/55R16			•	
		Cross	2022	หน้า/หลัง	205/55R17				
		GLS-LTD	2022	หน้า/หลัง	195/65R16				
		GT	2022	หน้า/หลัง	205/55R17				
		Special Edition	2022	หน้า/หลัง	205/55R16			•	
	Xpander Cross	1.5	2018	หน้า/หลัง	205/55R17				
Neta	Neta V		2022	หน้า/หลัง	185/55R16				
Nissan	March	CVT 1.2E, 1.2EL	2022	หน้า/หลัง	165/70R14				
		MT 1.2S, 1.2E	2022	หน้า/หลัง	165/70R14				
	Almera	1.0L Turbo CVT E, EL, V, VL Sportech	2022	หน้า/หลัง	195/65R15				
		1.0L Turbo CVT Sportech-X	2022	หน้า/หลัง	205/55R16			•	
		1.0T	2019	หน้า/หลัง	195/65R15				
	GT-R	3.8DETT Premium Luxury	2022	หน้า	255/40R20		•		
		3.8DETT Premium Luxury	2022	หลัง	285/35R20		•		
		3.8DETT T-spec	2022	หน้า	255/40R20		•		
		3.8DETT T-spec	2022	หลัง	285/35R20		•		
		3.8T	2018	หน้า	255/40R20		•		
		3.8T	2018	หลัง	285/35R20		•		
	Kicks e-POWER	1.2	2020	หน้า/หลัง	205/55R17				

BRIDGESTONE TURANZA T005A	BRIDGESTONE TURANZA T005	BRIDGESTONE TURANZA T001	BRIDGESTONE TURANZA ER300	BRIDGESTONE TURANZA ER33	BRIDGESTONE TURANZA ER370	BRIDGESTONE ECOPIA EP300	BRIDGESTONE ECOPIA EP150	BRIDGESTONE ECOPIA EP422 Plus	FIRESTONE F01	FIRESTONE F01X	FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01	DAYTON DT30
•			*						•		•	•
•												
•			*								•	
•						•	•		•	•	•	•
•				•		•			•		•	
•						•	•		•	•	•	•
•				•		•			•		•	
•						•		•	•			
•						•		•	•			
•				•		•			•		•	•
•		•			•	•			•			•
•				•		•			•		•	•
•				•		•			•		•	•
•				•		•			•		•	
						•	•				•	•
									•			
				•					•			•

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE POTENZA S001	BRIDGESTONE POTENZA SPORT	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004	BRIDGESTONE POTENZA RE050A
Nissan	Kicks e-POWER	E, V, VL, Autech	2022	หน้า/หลัง	205/55R17			•	
	Leaf	EV	2019	หน้า/หลัง	215/50R17			•	
		EV	2022	หน้า/หลัง	215/50R17			•	
	Teana		2018	หน้า/หลัง	235/45R18		•	•	
Porsche	718	Boxster	2022	หน้า	235/45R18		•		
		Boxster	2022	หลัง	265/45R18		•		
		Boxster 25 years	2022	หน้า	235/35R20		•		
		Boxster 25 years	2022	หลัง	265/35R20		•		
		Boxster S	2022	หน้า	235/40R19		•		
		Boxster S	2022	หลัง	265/40R19		•		
		Boxster T	2022	หน้า	235/35R20		•		
		Boxster T	2022	หลัง	265/35R20		•		
		Boxster GTS 4.0	2022	หน้า	235/35R20		•		
		Boxster GTS 4.0	2022	หลัง	265/35R20		•		
		Cayman	2022	หน้า	235/45R18		•		
		Cayman	2022	หลัง	265/45R18		•		
		Cayman GT4	2022	หน้า	245/35R20		•		
		Cayman GT4	2022	หลัง	295/30R20		•		
		Cayman GT4 RS	2022	หน้า	245/35R20		•		
		Cayman GT4 RS	2022	หลัง	295/30R20		•		
		Cayman S	2022	หน้า	235/40R19		•		
		Cayman S	2022	หลัง	265/40R19		•		
		Cayman T	2022	หน้า	235/35R20		•		
		Cayman T	2022	หลัง	265/35R20		•		
		Cayman GTS 4.0	2022	หน้า	235/35R20		•		
		Cayman GTS 4.0	2022	หลัง	265/35R20		•		
		Spyder	2022	หน้า	245/35R20		•		
		Spyder	2022	หลัง	295/30R20		•		
	911	Carrera	2022	หน้า	235/40R19		•		
		Carrera	2022	หลัง	295/35R20		•		
		Carrera 3.0T Cabriolet	2019	หน้า	235/40R19		•		
		Carrera 3.0T Cabriolet	2019	หลัง	295/35R20		•		
		Carrera 3.0T Coupe	2019	หน้า	235/40R19		•		
		Carrera 3.0T Coupe	2019	หลัง	295/35R20		•		
		Carrera 4	2022	หน้า	235/40R19		•		
		Carrera 4	2022	หลัง	295/35R20		•		
		Carrera 4 3.0T Cabriolet	2020	หน้า	235/40R19		•		
		Carrera 4 3.0T Cabriolet	2020	หลัง	295/35R20		•		
		Carrera 4 3.0T Coupe	2020	หน้า	235/40R19		•		
		Carrera 4 3.0T Coupe	2020	หลัง	295/35R20		•		
		Carrera 4 Cabriolet	2022	หน้า	235/40R19		•		
		Carrera 4 Cabriolet	2022	หลัง	295/35R20		•		
		Carrera Cabriolet	2022	หน้า	235/40R19		•		
		Carrera Cabriolet	2022	หลัง	295/35R20		•		
		GT3	2018	หน้า	245/35R20		•		
		GT3	2018	หลัง	305/30R20		•		
		GT3 4.0	2021	หน้า	245/35R20		•		
		GT3 4.0	2021	หลัง	305/30R20		•		
		GT3 4.0 Touring Package	2021	หน้า	245/35R20		•		
		GT3 4.0 Touring Package	2021	หลัง	305/30R20		•		

BRIDGESTONE TURANZA T005A	BRIDGESTONE TURANZA T005	BRIDGESTONE TURANZA T001	BRIDGESTONE TURANZA ER300	BRIDGESTONE TURANZA ER33	BRIDGESTONE TURANZA ER370	BRIDGESTONE ECOPIA EP300	BRIDGESTONE ECOPIA EP150	BRIDGESTONE ECOPIA EP422 Plus	FIRESTONE F01	FIRESTONE F01X	FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01	DAYTON DT30
•				•		•			•		•	
•				•		•			•		•	
•				•		•			•		•	
•											•	

• ยางปกติ

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE POTENZA S001	BRIDGESTONE POTENZA SPORT	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004	BRIDGESTONE POTENZA RE050A
Porsche	911	Targa 4	2022	หน้า	235/40R19		•		
		Targa 4	2022	หลัง	295/35R20		•		
		Targa 4 3.0T	2020	หน้า	235/40R19		•		
		Targa 4 3.0T	2020	หลัง	295/35R20		•		
	718 Boxster	2.0T T	2020	หน้า	235/35R20		•		
		2.0T T	2020	หลัง	265/35R20		•		
		2.5T GTS	2018	หน้า	235/35R20		•		
		2.5T GTS	2018	หลัง	265/35R20		•		
		4.0 Spyder	2019	หน้า	245/35R20		•		
		4.0 Spyder	2019	หลัง	295/30R20		•		
		4.0T 25	2021	หน้า	235/35R20		•		
		4.0T 25	2021	หลัง	265/35R20		•		
	718 Cayman	2.0T T	2020	หน้า	235/35R20		•		
		2.0T T	2020	หลัง	265/35R20		•		
		2.5T GTS	2018	หน้า	235/35R20		•		
		2.5T GTS	2018	หลัง	265/35R20		•		
		4.0 GT4 RS	2021	หน้า	245/35R20		•		
		4.0 GT4 RS	2021	หลัง	295/30R20		•		
		GT4	2020	หน้า	245/35R20		•		
		GT4	2020	หลัง	295/30R20		•		
	Panamera	2.9T 4S E-Hybrid	2020	หน้า	275/40R20		•		
		2.9T 4S E-Hybrid	2020	หลัง	315/35R20		•		
		4.0T GTS	2020	หน้า	275/40R20		•		
		4.0T GTS	2020	หลัง	315/35R20		•		
		4.0T GTS Sport Turismo	2020	หน้า	275/40R20		•		
		4.0T GTS Sport Turismo	2020	หลัง	315/35R20		•		
		Panamera 4S E-Hybrid, Sport Turismo	2022	หน้า	275/40R20		•		
		Panamera 4S E-Hybrid, Sport Turismo	2022	หลัง	315/35R20		•		
		Panamera GTS, Sport Turismo	2022	หน้า	275/40R20		•		
		Panamera GTS, Sport Turismo	2022	หลัง	315/35R20		•		
Subaru	WRX	2.0 CVT	2022	หน้า/หลัง	245/40R18		•	•	
	WRX Wagon	2.4 CVT EyeSight	2022	หน้า/หลัง	225/45R18		•	•	
Suzuki	Celerio	GA MT	2022	หน้า/หลัง	165/65R14				
		GL CVT, GX CVT	2022	หน้า/หลัง	165/65R14				
	Ciaz	GL MT, GL CVT	2022	หน้า/หลัง	185/65R15				
		GLX CVT, RS CVT	2022	หน้า/หลัง	195/55R16				
	Ertiga	1.5	2019	หน้า/หลัง	185/65R15				
		GL, GX	2022	หน้า/หลัง	185/65R15				
	Swift	1.2 GA, GL	2018	หน้า/หลัง	175/65R15				
		1.2 GLX	2018	หน้า/หลัง	185/55R16				
		GL CVT	2022	หน้า/หลัง	175/65R15				
		GLX CVT	2022	หน้า/หลัง	185/55R16				
	XL7	1.5 GLX	2020	หน้า/หลัง	195/60R16				
		GLX 4AT	2022	หน้า/หลัง	195/60R16				
Toyota	Alphard	3.5 V	2019	หน้า/หลัง	235/50R18		•		
		3.5 VIP	2022	หน้า/หลัง	235/50R18		•		
		Vellfire 2.5	2022	หน้า/หลัง	235/50R18		•		
	Camry	2.5 HEV Premium Luxury 60th	2022	หน้า/หลัง	235/45R18		•	•	
		2.5 HEV Premium, Premium	2022	หน้า/หลัง	235/45R18		•	•	
		2.5 Hybrid Base, Premium	2018	หน้า/หลัง	215/55R17			•	

BRIDGESTONE TURANZA T005A	BRIDGESTONE TURANZA T005	BRIDGESTONE TURANZA T001	BRIDGESTONE TURANZA ER300	BRIDGESTONE TURANZA ER33	BRIDGESTONE TURANZA ER370	BRIDGESTONE ECOPIA EP300	BRIDGESTONE ECOPIA EP150	BRIDGESTONE ECOPIA EP422 Plus	FIRESTONE F01	FIRESTONE F01X	FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01	DAYTON DT30

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE POTENZA S001	BRIDGESTONE POTENZA SPORT	BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004	BRIDGESTONE POTENZA RE050A
Toyota	Camry	2.5 Hybrid Premium, Premium Luxury	2021	หน้า/หลัง	235/45R18		•	•	
		2.5 Premium 60th	2022	หน้า/หลัง	235/45R18		•	•	
		2.5 Premium, G	2018	หน้า/หลัง	235/45R18		•	•	
		2.5 Sport	2021	หน้า/หลัง	215/55R17			•	
		2.5 Sport	2022	หน้า/หลัง	215/55R17			•	
		2.5 Sport	2018	หน้า/หลัง	215/60R16				
		2.5 Sport	2021	หน้า/หลัง	205/65R16				
	Corolla Altis	1.6 G	2019	หน้า/หลัง	205/55R16			•	
		1.6 G	2022	หน้า/หลัง	205/55R16			•	
		1.8 GR Sport	2019	หน้า/หลัง	225/45R17			•	
		1.8 Hybrid Premium, Premium Safety	2019	หน้า/หลัง	225/45R17			•	
		1.8 Hybrid Smart	2019	หน้า/หลัง	205/55R16			•	
		60th	2022	หน้า/หลัง	225/45R17			•	
		HEV GR Sport, 1.8 GR Sport	2022	หน้า/หลัง	225/45R17			•	
		HEV Premium, 1.8 Sport	2022	หน้า/หลัง	225/45R17			•	
	GR Yaris	1.6T GR	2020	หน้า/หลัง	225/40R18	•	•	•	
	Innova Crysta	2.0 Entry	2022	หน้า/หลัง	205/65R16				
		2.8 Crysta	2022	หน้า/หลัง	205/65R16				
		2.8 Crysta Premium	2022	หน้า/หลัง	215/55R17			•	
	Sienta	1.5G	2022	หน้า/หลัง	185/60R15				
		1.5V	2022	หน้า/หลัง	195/50R16			•	
	Supra	3.0T	2019	หน้า	255/35R19		•		
		3.0T	2019	หลัง	275/35R19		•		
		GR	2022	หน้า	255/35R19		•		
		GR	2022	หลัง	275/35R19		•		
	Veloz	Premium	2022	หน้า/หลัง	205/50R17			•	
		Smart	2022	หน้า/หลัง	195/60R16				
	Vios	High	2022	หน้า/หลัง	195/50R16			•	
		Mid, Entry	2022	หน้า/หลัง	185/60R15				
	Yaris	1.2	2019	หน้า/หลัง	185/60R15				
		60th	2022	หน้า/หลัง	185/60R15				
		X-Urban Sport Premium X, Sport X	2022	หน้า/หลัง	185/60R15				
	Yaris Ativ	1.2	2019	หน้า/หลัง	185/60R15				
		Premium Luxury, Premium, Smart, Sport	2022	หน้า/หลัง	195/60R16				
		Sport Premium, Sport, Entry	2022	หน้า/หลัง	185/60R15				
Volvo	S60	2.0 D3	2018	หน้า/หลัง	215/55R16			•	
		2.0 T8 Momentum, Inscription Express AWD	2020	หน้า/หลัง	235/45R18		•	•	
		2.0 T8 R-Design AWD	2020	หน้า/หลัง	235/40R19		•		
		Inscription Expression	2022	หน้า/หลัง	235/45R18		•	•	
		R-Design	2022	หน้า/หลัง	235/40R19		•		
	S90	Inscription	2022	หน้า/หลัง	255/40R19		•		
	V40	2.0 T4 Drive-E Dynamic Edition	2018	หน้า/หลัง	205/50R17			•	
	V60	2.0 D3	2018	หน้า/หลัง	215/55R16			•	
		2.0 T8 Inscription AWD	2019	หน้า/หลัง	235/40R19		•		
		2.0 T8 Momentum, R-Design Expression AWD	2019	หน้า/หลัง	235/45R18		•	•	
		Inscription	2022	หน้า/หลัง	235/40R19		•		
		R-Design Expression	2022	หน้า/หลัง	235/45R18		•	•	

BRIDGESTONE TURANZA T005A	BRIDGESTONE TURANZA T005	BRIDGESTONE TURANZA T001	BRIDGESTONE TURANZA ER300	BRIDGESTONE TURANZA ER33	BRIDGESTONE TURANZA ER370	BRIDGESTONE ECOPIA EP300	BRIDGESTONE ECOPIA EP150	BRIDGESTONE ECOPIA EP422 Plus	FIRESTONE F01	FIRESTONE F01X	FIRESTONE FIREHAWK SPORT 01	DAYTON DT30
•											•	
•											•	
•											•	
•				•		•			•		•	•
•				•		•			•		•	•
•		•			•	•			•			•
•												
•						•	•		•	•	•	•
•						•	•		•	•	•	•
•									•		•	•
•									•		•	•
•						•	•		•	•	•	•
•									•		•	•
•									•		•	•
•									•		•	•
•				•								•
•												
•												
•				•		•			•		•	•
				•		•	•		•	•		•
				•		•	•		•	•		•
						•	•		•	•		•
						•	•		•	•		•
						•	•		•	•		•
							•					
						•	•		•	•		•
•									•			•
•											•	
•						•					•	
•									•			
•											•	
•									•			
•											•	

• ยางปกติ

คำแนะนำ: ควรเลือกยางที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก ประเภทโครงสร้าง และ ขนาดยาง รวมถึง ความสามารถในการรับน้ำหนัก และ ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด ของยางเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงานผลิตรถยนต์ และ / หรือปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญ ก่อนเปลี่ยนยาง

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE ALENZA 001	BRIDGESTONE ALENZA H/L 33	BRIDGESTONE DUELER H/P SPORT
Audi	Q3	35 TFSI Base	2019	หน้า/หลัง	235/55R18	•		
		35 TFSI S line	2022	หน้า/หลัง	235/50R19	•		
		35 TFSI S-Line	2019	หน้า/หลัง	235/50R19	•		
		40 TFSI Quattro	2021	หน้า/หลัง	255/45R19	•		
		40 TFSI Quattro S line Black Edition	2022	หน้า/หลัง	255/45R19	•		
	Q3 Sportback	35 TFSI S line	2022	หน้า/หลัง	235/50R19	•		
	Q5	45 TFSI Quattro	2021	หน้า/หลัง	255/45R20	•		
		45 TFSI Quattro S line Black Edition	2022	หน้า/หลัง	255/45R20	•		
BMW	iX3	Electric	2021	หน้า	245/45R20	•		
		Electric	2021	หลัง	275/40R20	•		
		M Sport	2022	หน้า	245/45R20	•		
		M Sport	2022	หลัง	275/40R20	•		
	X1	sDrive20d xLine	2020	หน้า/หลัง	225/50R18		•	
		sDrive20d xLine	2022	หน้า/หลัง	225/50R18		•	
	X3	xDrive20d M Sport	2021	หน้า	245/45R20	•		
		xDrive20d M Sport	2021	หลัง	275/40R20	•		
		xDrive20d M Sport	2022	หน้า	245/45R20	•		
		xDrive20d M Sport	2022	หลัง	275/40R20	•		
		xDrive20d M Sport M Performance	2021	หน้า	245/40R21	*		
		xDrive20d M Sport M Performance	2021	หลัง	275/35R21	*		
		xDrive30e M Sport	2022	หน้า	245/45R20	•		
		xDrive30e M Sport	2022	หลัง	275/40R20	•		
		xDrive30e M Sport, M Sport Pro	2020	หน้า	245/45R20	•		
		xDrive30e M Sport, M Sport Pro	2020	หลัง	275/40R20	•		
		xDrive30e xLine	2021	หน้า/หลัง	245/50R19	*		
	X4	xDrive20d M Sport	2022	หน้า	245/45R20	•		
		xDrive20d M Sport	2022	หลัง	275/40R20	•		
		xDrive20d M SportX	2018	หน้า/หลัง	245/50R19	*		
		xDrive20d M SportX M Performance	2021	หน้า	245/40R21	*		
		xDrive20d M SportX M Performance	2021	หลัง	275/35R21	*		
	X5	xDrive30d M Sport	2020	หน้า	275/45R20	*		
		xDrive30d M Sport	2020	หลัง	305/40R20	*		
		xDrive30d M Sport	2022	หน้า	275/45R20	*		
		xDrive30d M Sport	2022	หลัง	305/40R20	*		
		xDrive30d X-Line	2020	หน้า/หลัง	265/50R19	•		
	X6	xDrive30d	2018	หน้า	275/40R20	•		
		xDrive30d	2018	หลัง	315/35R20	•		
Chevrolet	Captiva	1.5T	2019	หน้า/หลัง	215/60R17	•	•	
Ford	Everest	2.0TD 4x2 Titanium	2018	หน้า/หลัง	265/60R18	•		
		2.0TD 4x2 Titanium Plus, Sport	2018	หน้า/หลัง	265/50R20	•		
		2.0TD 4x2 Trend	2018	หน้า/หลัง	265/65R17			
		2.0TD 4x4	2018	หน้า/หลัง	265/50R20	•		
	Ranger	2.0 TDCi 4x2 Hi-rider, Wildtrak	2018	หน้า/หลัง	265/60R18	•		
		2.0 TDCi 4x4 Hi-rider, Limited	2018	หน้า/หลัง	265/60R18	•		
		2.0 TDCi 4x4 Wildtrak	2018	หน้า/หลัง	265/60R18	•		
		2.0 TDCi FX4 Max 4x4	2021	หน้า/หลัง	265/65R17			
		2.2 TDCi 4x2 Hi-rider XL+ Sport	2019	หน้า/หลัง	265/65R17			
		2.2 TDCi XL 4 Lift Doors, Hi-Rider XL+	2020	หน้า/หลัง	255/70R16			
		Double Cab XL+ 2.0L Turbo HR 6MT	2022	หน้า/หลัง	255/70R16			
		Double Cab XLT 2.0L Turbo HR 6AT, 6MT	2022	หน้า/หลัง	255/70R17			

BRIDGESTONE DUELER H/L 33	BRIDGESTONE DUELER H/T 685	BRIDGESTONE DUELER H/T 684 II	BRIDGESTONE DUELER H/T 840	BRIDGESTONE DUELER H/T 689	BRIDGESTONE DUELER H/T 470	BRIDGESTONE DUELER A/T 001	BRIDGESTONE DUELER A/T 693 III	BRIDGESTONE DUELER A/T 693	BRIDGESTONE ECOPIA H/L001	FIRESTONE DESTINATION LE-02	DAYTON H/T 100
•									•		
									•		
									•		
									•		

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์อเนกประสงค์)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE ALENZA 001	BRIDGESTONE ALENZA H/L 33	BRIDGESTONE DUELER H/P SPORT
Ford	Ranger	Open Cab XL+ 2.0L Turbo HR 6MT	2022	หน้า/หลัง	255/70R16			
		Open Cab XLT 2.0L Turbo 4x4 6MT	2022	หน้า/หลัง	255/70R17			
		Open Cab XLT 2.0L Turbo HR 6AT, 6MT	2022	หน้า/หลัง	255/70R17			
		Standard Cab XL 2.0L Turbo 4x4 6MT	2022	หน้า/หลัง	255/70R16			
GWM	Haval H6	1.5T HEV Pro	2021	หน้า/หลัง	225/60R18	●	●	●
		1.5T HEV Ultra	2021	หน้า/หลัง	225/55R19	●		
		HEV Pro	2022	หน้า/หลัง	225/60R18	●	●	●
		HEV Ultra	2022	หน้า/หลัง	225/55R19	●		
		Plug-in Hybrid	2022	หน้า/หลัง	235/55R19	●		
	Haval Jolion	1.5 HEV Tech, Pro	2021	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●	
		1.5 HEV Ultra	2021	หน้า/หลัง	225/55R18			●
		Tech, Pro	2022	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●	
		Ultra	2022	หน้า/หลัง	225/55R18			●
Honda	CR-V	5 seats 2.4 ES 4WD	2022	หน้า/หลัง	235/60R18	●		●
		5 seats 2.4S	2022	หน้า/หลัง	235/65R17	●		
		7 seats 2.4 E	2022	หน้า/หลัง	235/65R17	●		
		7 seats 2.4 EL 4WD	2022	หน้า/หลัง	235/60R18	●		●
	HR-V	1.5 eHEV E, EL	2021	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●	
		1.5 eHEV RS	2021	หน้า/หลัง	225/50R18		●	
		eHEV E, EL	2022	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●	
		eHEV RS	2022	หน้า/หลัง	225/50R18		●	
Hyundai	Staria	2.2 CRDi SEL	2021	หน้า/หลัง	235/55R18	●		
		SEL	2022	หน้า/หลัง	235/55R18	●		
	Staria Premium		2022	หน้า/หลัง	235/55R18	●		
Isuzu	D-Max	1.9Ddi Hi-Lander L DA Z Cab-4, Z-Prestige	2019	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		1.9Ddi Hi-Lander L DA, L Cab-4, X-Series, Z	2019	หน้า/หลัง	255/65R17			
		3.0 Ddi M AT 4-door	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		3.0 Ddi Z 2-door	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		3.0 Ddi Z 4-door, ZP 4-door	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		3.0Ddi 4x2 Hi-Lander Z Prestige, V-Cross	2019	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		3.0Ddi 4x4 Spark S	2019	หน้า/หลัง	205R16C			
		Hi-Lander 1.9 Ddi L DA, L DA AT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			
		Hi-Lander 1.9 Ddi L DA, L DA AT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			
		Hi-Lander 1.9 Ddi M AT, M Smart AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		Hi-Lander 1.9 Ddi Z, Z AT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			
		Hi-Lander 1.9 Ddi Z, Z AT, ZP, ZP AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		Hi-Lander 1.9 Ddi ZP AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		Hi-Lander 2-door	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			
		Hi-Lander 3.0 Ddi M AT, M Smart AT, ZP	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		Hi-Lander 3.0 Ddi ZP	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		Hi-Lander 4-door, 4-door AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		Spark 3.0 Ddi S 4x4	2022	หน้า/หลัง	205R16C			
	MU-X	1.9TD Active 4x2	2020	หน้า/หลัง	255/65R17			
		1.9TD Elegant, Luxury 4x2	2020	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		1.9TD Ultimate 4x2	2020	หน้า/หลัง	265/50R20	●		
		3.0TD 4x4	2020	หน้า/หลัง	265/50R20	●		
		3.0TD Elegant 4x2	2021	หน้า/หลัง	265/60R18	●		
		3.0TD Ultimate 4x2	2020	หน้า/หลัง	265/50R20	●		
		4x2 1.9 Ddi Active AT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			
		4x2 1.9 Ddi Elegant, Elegant Smart, Luxury AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	●		

BRIDGESTONE DUELER H/L 33	BRIDGESTONE DUELER H/T 685	BRIDGESTONE DUELER H/T 684 II	BRIDGESTONE DUELER H/T 840	BRIDGESTONE DUELER H/T 689	BRIDGESTONE DUELER H/T 470	BRIDGESTONE DUELER A/T 001	BRIDGESTONE DUELER A/T 693 III	BRIDGESTONE DUELER A/T 693	BRIDGESTONE ECOPIA H/L001	FIRESTONE DESTINATION LE-02	DAYTON H/T 100
	●	●							●		
	●							●			
	●							●			
	●	●							●		
●									●		
									●		
●									●		
									●		
									●		
									●		
									●		
									●		
									●	●	
									●		
									●	●	
									●		
●									●		
●									●		
●									●		
		●							●		●
		●							●		
		●							●		●
		●							●		●
		●							●		●
		●							●		●
			●								
		●							●		
		●							●		●
		●							●		●
		●							●		●
		●							●		●
		●							●		●
		●							●		●
		●							●		●
		●							●		●
			●								
		●							●		
		●							●		●
		●							●		●
		●							●		●
		●							●		●
		●							●		●
		●							●		
		●							●		●

● ยางปกติ

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์อเนกประสงค์)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE ALENZA 001	BRIDGESTONE ALENZA H/L 33	BRIDGESTONE DUELER H/P SPORT	BRIDGESTONE DUELER H/L 33	BRIDGESTONE DUELER H/T 685	BRIDGESTONE DUELER H/T 684 II	BRIDGESTONE DUELER H/T 840	BRIDGESTONE DUELER H/T 689	BRIDGESTONE DUELER H/T 470	BRIDGESTONE DUELER A/T 001	BRIDGESTONE DUELER A/T 693 III	BRIDGESTONE DUELER A/T 693	BRIDGESTONE ECOPIA H/L001	FIRESTONE DESTINATION LE-02	DAYTON H/T 100
Isuzu	MU-X	4x2 1.9 Ddi Ultimate AT	2022	หน้า/หลัง	265/50R20	•					•							•		•
		4x2 3.0 Ddi Elegant AT, Elegant Smart AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		4x2 3.0 Ddi Ultimate AT	2022	หน้า/หลัง	265/50R20	•					•							•		•
		4x4 3.0 Ddi Ultimate AT	2022	หน้า/หลัง	265/50R20	•					•							•		•
Kia	Carnival	EX, SXL	2022	หน้า/หลัง	235/60R18	•		•										•	•	
	Grand Carnival	2.2TD	2020	หน้า/หลัง	235/60R18	•		•										•	•	
Lexus	LM	300h	2020	หน้า/หลัง	225/60R17			•										•		
		LM 300h Executive 4-seater	2022	หน้า/หลัง	225/60R17			•										•		
		LM 300h Executive 7-seater	2022	หน้า/หลัง	225/60R17			•										•		
	NX	350h	2021	หน้า/หลัง	235/60R18	•		•										•	•	
		450h+ Grand Luxury AWD	2021	หน้า/หลัง	235/60R18	•		•										•	•	
		450h+ Premium, F-Sport AWD	2021	หน้า/หลัง	235/50R20	•														
		NX 350h Grand Luxury, Luxury	2022	หน้า/หลัง	235/60R18	•		•										•	•	
		NX 450h+ Grand Luxury	2022	หน้า/หลัง	235/60R18	•		•										•	•	
		NX 450h+ F SPORT, Premium	2022	หน้า/หลัง	235/50R20	•														
	RX	RX 300 Luxury	2022	หน้า/หลัง	235/65R18	•														
	UX	250h F-Sport	2019	หน้า/หลัง	225/50R18		•													
		250h Luxury, Grand Luxury	2019	หน้า/หลัง	215/60R17	•	•											•		
		300e EV	2020	หน้า/หลัง	225/50R18		•													
		UX 250h F Sport	2022	หน้า/หลัง	225/50R18		•													
		UX 250h Grand Luxury, Luxury	2022	หน้า/หลัง	215/60R17	•	•											•		
		UX 300e Premium	2022	หน้า/หลัง	225/50R18		•													
Mazda	BT-50	1.9TD C, S, S Hi-Racer Freestyle Cab	2021	หน้า/หลัง	255/65R17						•							•		
		1.9TD S, SP Hi-Racer Double Cab	2021	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		3.0TD 4x4	2021	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		Double Cab 4x2 1.9 S Hi-Racer 6AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		Double Cab 4x2 1.9 SP Hi-Racer 6AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		Double Cab 4x4 3.0 SP, SP 6AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		Freestyle Cab 4x2 1.9 C Hi-Racer 6AT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17						•							•		
		Freestyle Cab 4x2 1.9 S Hi-Racer 6AT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17						•							•		
	CX-5	2.2TD	2019	หน้า/หลัง	225/55R19	•												•		
		2.2TD AWD	2019	หน้า/หลัง	225/55R19	•												•		
		2.5T AWD	2019	หน้า/หลัง	225/55R19	•												•		
		SKYACTIV-D 2.2 XDL	2022	หน้า/หลัง	225/55R19	•												•		
		SKYACTIV-G 2.0 S	2022	หน้า/หลัง	225/65R17									•				•	•	
		SKYACTIV-G 2.0 SP	2022	หน้า/หลัง	225/55R19	•												•		
		SKYACTIV-G 2.5 Turbo SP	2022	หน้า/หลัง	225/55R19	•												•		
	CX-8	2.5	2019	หน้า/หลัง	225/55R19	•												•		
		2.2TD	2019	หน้า/หลัง	225/55R19	•												•		
		2.2TD AWD	2019	หน้า/หลัง	225/55R19	•												•		
		SKYACTIV-D 2.2 XDL (7-Seat)	2022	หน้า/หลัง	225/55R19	•												•		
		SKYACTIV-D 2.2 XDL Exclusive (6-Seat)	2022	หน้า/หลัง	225/55R19	•												•		
		SKYACTIV-G 2.5 S (7-Seat)	2022	หน้า/หลัง	225/55R19	•												•		
		SKYACTIV-G 2.5 SP (7-Seat)	2022	หน้า/หลัง	225/55R19	•												•		
		SKYACTIV-G 2.5 SP Exclusive (6-Seat)	2022	หน้า/หลัง	225/55R19	•												•		
Mercedes-Benz	GLA	200 AMG Dynamic	2020	หน้า/หลัง	235/50R19	•												•		
		200 Progressive	2021	หน้า/หลัง	235/55R18	•			•									•		
		GLA 200 AMG Dynamic	2022	หน้า/หลัง	235/50R19	•												•		
		GLA 200 Progressive	2022	หน้า/หลัง	235/55R18	•			•									•		
		Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC	2021	หน้า/หลัง	235/50R19	•												•		

• ยางปกติ

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE ALENZA 001	BRIDGESTONE ALENZA H/L 33	BRIDGESTONE DUELER H/P SPORT	BRIDGESTONE DUELER H/L 33	BRIDGESTONE DUELER H/T 685	BRIDGESTONE DUELER H/T 684 II	BRIDGESTONE DUELER H/T 840	BRIDGESTONE DUELER H/T 689	BRIDGESTONE DUELER H/T 470	BRIDGESTONE DUELER A/T 001	BRIDGESTONE DUELER A/T 693 III	BRIDGESTONE DUELER A/T 693	BRIDGESTONE ECOPIA H/L001	FIRESTONE DESTINATION LE-02	DAYTON H/T 100
Mercedes-Benz	GLB	200	2020	หน้า/หลัง	235/55R18	•			•									•		
		GLB 200 Progressive	2022	หน้า/หลัง	235/55R18	•			•									•		
	GLC	220d AMG Dynamic	2019	หน้า/หลัง	235/55R19	•												•		
		220d Base	2019	หน้า/หลัง	235/60R18	•		•										•	•	
		300e 4Matic	2020	หน้า/หลัง	255/45R20	•														
	GLC Coupe	220d AMG	2019	หน้า/หลัง	235/55R19	•												•		
		250 4Matic	2018	หน้า/หลัง	255/45R20	•														
		GLC 220 d 4MATIC Coupe AMG Dynamic	2022	หน้า	235/55R19	•														
		GLC 220 d 4MATIC Coupe AMG Dynamic	2022	หลัง	255/50R19	•														
	GLC SUV	GLC 220 d	2022	หน้า/หลัง	235/60R18	•		•										•	•	
		GLC 220 d AMG Dynamic	2022	หน้า/หลัง	235/55R19	•												•		
		GLC 300 e 4MATIC AMG Dynamic	2022	หน้า/หลัง	255/45R20	•														
	GLE	350de 4Matic	2021	หน้า/หลัง	275/50R20	*														
	GLE SUV	GLE 350 de 4MATIC Exclusive	2022	หน้า/หลัง	275/50R20	*														
MG	Extender	2.0TD 4x4	2019	หน้า/หลัง	255/60R18	•					•							•		
		2.0TD Grand D	2019	หน้า/หลัง	245/70R16							•	•		•			•		•
		2.0TD Grand X	2019	หน้า/หลัง	255/60R18	•					•							•		
		Double cab 2.0 DC Grand 2WD D 6MT (ยกสูง)	2022	หน้า/หลัง	245/70R16							•	•		•			•		•
		Double cab 2.0 DC Grand 2WD X 6AT (ยกสูง)	2022	หน้า/หลัง	255/60R18	•					•							•		
		Double cab 2.0 DC Grand 4WD X 6AT (ยกสูง)	2022	หน้า/หลัง	255/60R18	•					•							•		
		Giant cab 2.0 GC Grand D 2WD 6MT 6AT (ยกสูง)	2022	หน้า/หลัง	245/70R16							•	•		•			•		•
		Giant cab 2.0 GC Grand X 2WD 6MT (ยกสูง)	2022	หน้า/หลัง	255/60R18	•					•							•		
	HS	1.5T C	2019	หน้า/หลัง	215/60R17	•	•											•		
		1.5T D, X	2019	หน้า/หลัง	235/50R18	•														
		1.5T PHEV	2020	หน้า/หลัง	235/50R18	•														
		C	2022	หน้า/หลัง	215/60R17	•	•											•		
		D, X	2022	หน้า/หลัง	235/50R18	•														
	HS HEV	D, X	2022	หน้า/หลัง	235/50R18	•														
Mitsubishi	Outlander Phev	2.4 PHEV	2020	หน้า/หลัง	225/55R18			•										•		
		GT, GT-Premium	2022	หน้า/หลัง	225/55R18			•										•		
	Pajero Sport	2WD GT, GT-Plus, GT-Premium	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		2WD GT-Premium Elite Edition	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		2WD RALLIART	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		4WD GT-Premium	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		4WD GT-Premium Elite Edition	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
	Triton	2.4TD GL Single Cab 4x4	2021	หน้า/หลัง	205R16C							•								
		2.4TD MIVEC VG GT, GLS Plus AT, Athlete	2018	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		Double Cab 4WD Athlete AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		Double Cab 4WD GLS MT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		Double Cab 4WD GT-Premium AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		Double Cab Plus Athlete GT AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		Double Cab Plus GLS MT	2022	หน้า/หลัง	245/65R17						•							•	•	
		Double Cab Plus GLS, GT, GT-Premium AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		Double Cab Plus GT MT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		Double Cab Plus S-Limited AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		Double Cab Plus S-Limited MT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		Mega Cab Plus GLS MT	2022	หน้า/หลัง	245/65R17						•							•	•	
		Mega Cab Plus GLX	2022	หน้า/หลัง	245/70R16							•	•		•			•		•
		Mega Cab Plus GT AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•
		Mega Cab Plus GT MT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•					•							•		•

• ยางปกติ * ยาง Run flat / ยาง MOE

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์อเนกประสงค์)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE ALENZA 001	BRIDGESTONE ALENZA H/L 33	BRIDGESTONE DUELER H/P SPORT
Mitsubishi	Triton	Single Cab 4WD GL AT, GL AT (SWB)	2022	หน้า/หลัง	205R16C			
		Single Cab 4WD GL MT	2022	หน้า/หลัง	205R16C			
Nissan	Navara	2.3TD	2020	หน้า/หลัง	255/65R17			
		2.3TD Calibre E V Double & King Cab, PRO-2X 4x2	2020	หน้า/หลัง	255/65R17			
		2.3TD Calibre V King Cab 4x2 AT	2020	หน้า/หลัง	255/60R18	●		
		2.3TD PRO-4X 4x4 AT	2020	หน้า/หลัง	255/65R17			
		2.3TD VL Double Cab 4x4 AT	2020	หน้า/หลัง	255/60R18	●		
		Double Cab 2WD Pro-2X 7AT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			
		Double Cab 4WD Pro-4X 7AT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			
		Double Cab Calibre E 6MT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			
		Double Cab Calibre E 6MT Black Edition	2022	หน้า/หลัง	255/60R18	●		
		Double Cab Calibre E 7AT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			
		Double Cab Calibre E 7AT Black Edition	2022	หน้า/หลัง	255/60R18	●		
		King Cab Calibre E 6MT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			
		King Cab Calibre E 6MT Black Edition	2022	หน้า/หลัง	255/60R18	●		
		King Cab Calibre E 7AT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			
		King Cab Calibre E 7AT Black Edition	2022	หน้า/หลัง	255/60R18	●		
		King Cab Calibre V 7AT	2022	หน้า/หลัง	255/60R18	●		
		King Cab E 6MT	2022	หน้า/หลัง	255/65R17			
		King Cab SL 6MT	2022	หน้า/หลัง	205R16C			
		Single Cab SL 6MT, SL 6MT 4WD	2022	หน้า/หลัง	205R16C			
	Navara NP300	2.5TD 4x2 E King Cab	2021	หน้า/หลัง	255/65R17			
		2.5TD 4x4 SL Single Cab	2021	หน้า/หลัง	205R16C			
	Terra	2.3 E 2WD 7AT	2022	หน้า/หลัง	255/60R18	●		
		2.3 VL 2WD 7AT	2022	หน้า/หลัง	255/60R18	●		
		2.3 VL 4WD 7AT	2022	หน้า/หลัง	255/60R18	●		
		2.3TD, 2.3TD 4x4	2018	หน้า/หลัง	255/65R17			
	X-Trail	2.5 4x4 VL	2019	หน้า/หลัง	225/55R19	●		
Porsche	Macan	Macan	2022	หน้า	235/55R19	●		
		Macan	2022	หลัง	255/50R19	●		
Subaru	Forester	2.0i-L	2018	หน้า/หลัง	225/60R17			●
		2.0i-L	2022	หน้า/หลัง	225/60R17			●
		2.0i-S	2022	หน้า/หลัง	225/55R18			●
		2.0i-S EyeSight, GT LITE, EyeSight GT	2022	หน้า/หลัง	225/55R18			●
		2.0i-S, S ES, S ES GT Ed.	2018	หน้า/หลัง	225/55R18			●
	Outback	2.5i-T	2021	หน้า/หลัง	225/60R18	●	●	●
		2.5i-T EyeSight	2022	หน้า/หลัง	225/60R18	●	●	●
	XV	2.0i, 2.0i-P	2022	หน้า/หลัง	225/60R17			●
Toyota	Alphard	2.5 HV	2022	หน้า/หลัง	225/60R17			●
	C-HR	1.8 Hybrid, 1.8	2018	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●	
		HEV GR Sport	2022	หน้า/หลัง	225/50R18		●	
		HEV Premium Safety	2022	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●	
	Corolla Cross	1.8	2020	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●	
		1.8 HV Premium, Premium Safety, GR Sport	2020	หน้า/หลัง	225/50R18		●	
		1.8 HV Smart	2020	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●	
		1.8 Sport	2022	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●	
		60th	2022	หน้า/หลัง	225/50R18		●	
		HEV GR Sport	2022	หน้า/หลัง	225/50R18		●	
		HEV Premium Safety, HEV Premium	2022	หน้า/หลัง	225/50R18		●	
		HEV Smart	2022	หน้า/หลัง	215/60R17	●	●	

BRIDGESTONE DUELER H/L 33	BRIDGESTONE DUELER H/T 685	BRIDGESTONE DUELER H/T 684 II	BRIDGESTONE DUELER H/T 840	BRIDGESTONE DUELER H/T 689	BRIDGESTONE DUELER H/T 470	BRIDGESTONE DUELER A/T 001	BRIDGESTONE DUELER A/T 693 III	BRIDGESTONE DUELER A/T 693	FIRESTONE ECOPIA H/L001	FIRESTONE DESTINATION LE-02	DAYTON H/T 100
			●								
			●								
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
			●								
			●								
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●		
		●							●

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถยนต์อเนกประสงค์)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE ALENZA 001	BRIDGESTONE ALENZA H/L 33	BRIDGESTONE DUELER H/P SPORT
Toyota	Fortuner	2.4 Leader V 4WD, Leader V, Leader G	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•		
		2.4 Legender, Legender 4WD	2022	หน้า/หลัง	265/50R20	•		
		2.4TD 4x2 Legender	2020	หน้า/หลัง	265/50R20	•		
		2.4TD 4x4 Legender	2020	หน้า/หลัง	265/50R20	•		
		2.8 GR Sport 4WD	2022	หน้า/หลัง	265/50R20	•		
		2.8 Legender, Legender 4WD	2022	หน้า/หลัง	265/50R20	•		
		2.8TD Legender 4x2	2020	หน้า/หลัง	265/50R20	•		
		2.8TD Legender 4x4	2020	หน้า/หลัง	265/50R20	•		
	Hilux Revo	2.4TD 4x2 Mid Double Cab, High Prerunner, Rocco	2020	หน้า/หลัง	265/60R18	•		
		2.8TD 4x2	2020	หน้า/หลัง	265/60R18	•		
		2.8TD 4x2 Rocco	2018	หน้า/หลัง	265/60R18	•		
		2.8TD HIgh Double Cab, Rocco 4x4	2020	หน้า/หลัง	265/60R18	•		
		GR Sport Double Cab 4WD 2.8 AT GR Sport	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•		
		Prerunner & 4x4 Double cab 2.4 Entry MT & AT	2022	หน้า/หลัง	265/65R17			
		Prerunner & 4x4 Double cab 2.4 Mid High MT & AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•		
		Prerunner & 4x4 Double cab 4WD 2.4 Mid MT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•		
		Prerunner & 4x4 Double cab 4WD 2.8 High MT & AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•		
		Prerunner & 4x4 Smart cab 2.4 Entry Mid MT & AT	2022	หน้า/หลัง	265/65R17			
		Prerunner & 4x4 Smart cab 4WD 2.4 Mid MT	2022	หน้า/หลัง	265/65R17			
		Prerunner & 4x4 Smart cab 4WD 2.8 High MT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•		
		Rocco Double cab, Smart cab 4WD 2.8 ROCCO AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•		
		Rocco Double & Smart cab Prerunner 2.4 ROCCO AT	2022	หน้า/หลัง	265/60R18	•		
Volvo	C40		2022	หน้า	235/50R19	•		
			2022	หลัง	255/45R19	•		
	XC40	1.5 T5 Inscription, R-Design	2020	หน้า/หลัง	235/50R19	•		
		1.5 T5 R-Design Expression	2020	หน้า/หลัง	235/55R18	•		
		2.0 T4	2018	หน้า/หลัง	235/55R18	•		
		2.0 T5	2018	หน้า/หลัง	235/50R19	•		
		Inscription, R-Design	2022	หน้า/หลัง	235/50R19	•		
		R-Design Expression	2022	หน้า/หลัง	235/55R18	•		
			2021	หน้า	235/50R19	•		
			2021	หลัง	255/45R19	•		
			2022	หน้า	235/50R19	•		
			2022	หลัง	255/45R19	•		
	XC60	2.0 T8 Inscription, R-Design	2018	หน้า/หลัง	235/55R19	•		
		2.0 T8 R-Design Expression	2020	หน้า/หลัง	235/60R18	•		•
		Inscription, R-Design	2022	หน้า/หลัง	235/55R19	•		
		R-Design Expression	2022	หน้า/หลัง	235/60R18	•		•
	XC90	Inscription, R-Design	2022	หน้า/หลัง	275/45R20	•		
		R-Design Expression	2022	หน้า/หลัง	235/55R19	•		

BRIDGESTONE DUELER H/L 33	BRIDGESTONE DUELER H/T 685	BRIDGESTONE DUELER H/T 684 II	BRIDGESTONE DUELER H/T 840	BRIDGESTONE DUELER H/T 689	BRIDGESTONE DUELER H/T 470	BRIDGESTONE DUELER A/T 001	BRIDGESTONE DUELER A/T 693 III	BRIDGESTONE DUELER A/T 693	FIRESTONE ECOPIA H/L001	FIRESTONE DESTINATION LE-02	DAYTON H/T 100
		•							•		•
		•							•		•
		•							•		•
		•							•		•
		•							•		•
		•							•		•
		•							•		•
		•							•		•
		•							•		•
		•							•		•
		•							•		•
		•							•		•
		•							•		•
		•				•	•		•	•	•
		•							•		•
		•							•		•
		•							•		•
		•				•	•		•	•	•
		•				•	•		•	•	•
		•							•		•
		•							•		•
•		•							•		
•		•							•		
		•							•		
		•							•		
		•							•		
		•							•		
		•							•		
		•							•		
		•							•		
		•							•		
		•							•		
		•							•		
		•							•		

• ยางปกติ

คำแนะนำ: ควรเลือกยางที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก ประเภทโครงสร้าง และ ขนาดยาง รวมถึง ความสามารถในการรับน้ำหนัก และ ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด ของยางเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงานผลิตรถยนต์ และ / หรือปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญ ก่อนเปลี่ยนยาง

ขนาดยางตามรุ่นรถ (รถกระบะและรถตู้เพื่อการพาณิชย์)

ยี่ห้อรถยนต์	รุ่น		ปี	ตำแหน่งล้อ	ขนาด	BRIDGESTONE DURAVIS R611	BRIDGESTONE DURAVIS R624 HEAVY DUTY	BRIDGESTONE DURAVIS R660A	BRIDGESTONE R623	BRIDGESTONE RD-613 STEEL	FIRESTONE DESTINATION LE-02
Ford	Ranger	2.2 TDCi XL Street Special Edition 4x2 Open Cab	2021	หน้า/หลัง	215/70R16C	•		•			•
		Double Cab XL 2.0L Turbo LR 5MT	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	•		•			•
		Open Cab XL 2.0L Turbo LR 5MT	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	•		•			•
		Standard Cab XL 2.0L Turbo LR 5MT	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	•		•			•
Hyundai	H-1 Elite NS		2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	•		•			•
Isuzu	D-Max	1.9Ddi L DA Space Cab, Speed-X Series, Z Cab-4, Z Space Cab	2019	หน้า/หลัง	215/70R16C	•		•			•
		1.9Ddi Spark SB, Chassis, S Space Cab	2019	หน้า/หลัง	215/70R15C	•					•
		3.0Ddi 4x2 Spark S, S SpaceCab	2019	หน้า/หลัง	215/70R15C	•					•
		Cab4 1.9 Ddi L DA, L DA AT	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	•		•			•
		Cab4 1.9 Ddi S, S AT	2022	หน้า/หลัง	215/70R15C	•					•
		Cab4 1.9 Ddi Z	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	•		•			•
		Spacecab 1.9 Ddi L DA	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	•		•			•
		Spacecab 1.9 Ddi S, S AT	2022	หน้า/หลัง	215/70R15C	•					•
		Spacecab 1.9 Ddi Z	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	•		•			•
		Spacecab 3.0 Ddi S	2022	หน้า/หลัง	215/70R15C	•					•
		Spark 1.9 Ddi B, S, S AT	2022	หน้า/หลัง	215/70R15C	•					•
		Spark 3.0 Ddi S	2022	หน้า/หลัง	215/70R15C	•					•
		Spark Cab Chassis, Refrigerator, Refrigerator AT	2022	หน้า/หลัง	215/70R15C	•					•
		Spark Flat Deck 1.9 Ddi B	2022	หน้า/หลัง	215/70R15C	•					•
		Speed 2-door	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	•		•			•
		Speed 4-door	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	•		•			•
	ELF	NLR130 Lite	2022	หน้า/หลัง	225/75R15C		•				
Kia	K2500		2022	หน้า/หลัง	195R15C	•			•	•	
Mazda	BT-50	1.9TD C, S Double Cab, C Freestyle Cab	2021	หน้า/หลัง	215/70R16C	•		•			•
		1.9TD E Standard Cab	2021	หน้า/หลัง	215/70R15C	•					•
		Double Cab 4x2 1.9 C, S	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	•		•			•
		Freestyle Cab 4x2 1.9 C	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	•		•			•
		Standard Cab 4x2 1.9 E	2022	หน้า/หลัง	215/70R15C	•					•
Mercedes-Benz	Sprinter	Sprinter 416 CDI Business	2022	หน้า/หลัง	235/65R16C			•			
		Sprinter 419 Passenger Van ฐานล้อ Standard	2022	หน้า/หลัง	235/65R16C			•			
MG	Extender	2.0TD C, D	2019	หน้า/หลัง	215/70R15C	•					•
		Giant cab 2.0 GC C 2WD 6MT, D 2WD 6MT	2022	หน้า/หลัง	215/70R15C	•					•
Mitsubishi	Triton	Cab & Chassis 2WD	2022	หน้า/หลัง	195R15C	•			•	•	
		Double Cab 2WD GLX	2022	หน้า/หลัง	225/65R16C			•			
		Double Cab 2WD RALLIART	2022	หน้า/หลัง	225/65R16C			•			
		Mega Cab 2WD GLX Limited Edition	2022	หน้า/หลัง	225/65R16C			•			
Nissan	Urvan	Diesel MT	2022	หน้า/หลัง	195R15C	•			•	•	
Toyota	Commuter	Diesel 2.8 AT	2022	หน้า/หลัง	235/65R16C			•			
		Diesel 2.8 MT	2022	หน้า/หลัง	235/65R16C			•			
	Hiace	Eco ตู้ทึบ	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	•		•			•
		GL	2022	หน้า/หลัง	215/70R16C	•		•			•
	Hilux Revo	2.8TD 4x2 Entry Standard	2020	หน้า/หลัง	205/70R15C	•					•
		2.8TD Entry Standard Cab 4x2	2021	หน้า/หลัง	205/70R15C	•					•
		Standard Cab 2WD 2.4 (ไม่มีกระบะ) Entry, Entry AT	2022	หน้า/หลัง	205/70R15C	•					•
		Standard Cab 2WD 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น	2022	หน้า/หลัง	205/70R15C	•					•
		Standard Cab 2WD 2.4 Entry, Entry AT	2022	หน้า/หลัง	205/70R15C	•					•
		Standard Cab 2WD 2.8 Entry	2022	หน้า/หลัง	205/70R15C	•					•
		Z Edition Smart cab 2.4 Entry, Entry AT, Mid, Mid AT	2022	หน้า/หลัง	215/65R16C	•					•
	Majesty	2.8TD	2019	หน้า/หลัง	235/60R17			•			
		Grande, Premium, Standard	2022	หน้า/หลัง	235/60R17			•			

• ยางปกติ

คำแนะนำ: ควรเลือกยางที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก ประเภทโครงสร้าง และ ขนาดยาง รวมถึง ความสามารถในการรับน้ำหนัก และ ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด ของยางเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงานผลิตรถยนต์ และ / หรือปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญ ก่อนเปลี่ยนยาง



การอ่านขนาดยางรถยนต์

การทำความเข้าใจกับเครื่องหมายยางสากลสามารถช่วยให้คุณรู้จักยางได้ดีขึ้นและเลือกยางที่เหมาะสมกับการใช้งาน

1. ความกว้างของยาง (มิลลิเมตร)
2. ซีรีย์ = (ความสูงแก้มยาง/ความกว้างของยาง)x100
3. โครงสร้างยางแบบเรเดียล
4. เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว)
5. ดัชนีการรับน้ำหนักของยาง
6. ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด
7. เส้นผ่านศูนย์กลางยาง (นิ้ว)
8. ความกว้างของยาง (นิ้ว)
9. ดัชนีการรับน้ำหนักของยาง ล้อเดี่ยว/ล้อคู่
10. ยางที่ใช้เพื่อการพานิชย์ (Commercial vehicle)



หมายเหตุ : XL (Extra Load) ยางโครงสร้างแข็งแรงพิเศษ



205 / 55 R 16 91V
1 2 3 4 5 6

195 R 15 C 106/104 R
1 3 4 10 9 6

31 x 10.50 R 15 109 S
7 8 3 4 5 6

การตรวจเช็กยางทุกวัน

- ตรวจเช็กว่ายางทั้งหมดมีความดันลมยางที่เหมาะสมหรือไม่
- ตรวจเช็กยางเพื่อดูว่ามีรอยแตกหรือบวมนูนที่ผิดปกติหรือไม่
- ตรวจเช็กและกำจัดสิ่งแปลกปลอม เช่น หินหรือตะปู ที่อาจทำให้ยางของคุณเสียหาย

ความดันลมยาง

- ความดันลมยางที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามรถแต่ละคัน ตามที่กำหนดโดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
- คำแนะนำสำหรับค่าความดันลมยางที่เหมาะสมสามารถดูได้จากในคู่มือรถยนต์ บนฝาถังเติมน้ำมัน หรือ ฉลากที่ติดด้านในรถฝั่งประตูคนขับ
- ตรวจเช็กลมยางด้วยมาตรวัดลมยางที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง ควรรอให้ยางเย็นลง และวัดลมยางขณะที่ยางอยู่ในอุณหภูมิปกติ
- ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ความดันลมยางจะลดลงเฉลี่ย 5% ในแต่ละเดือน อย่าลืมเติมลมยางอะไหล่ด้วย

วาล์วยางอาจเสื่อมสภาพได้ เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน



- เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ ควรเปลี่ยนวาล์วใหม่ทุกครั้ง
- อย่าลืมปิดวาล์ว เพื่อป้องกันการรั่วไหลของลมยาง

การสึกผิดปกติของยาง

ยางสึกผิดปกติในลักษณะต่างๆ เกิดได้จากหลากหลายปัจจัย เช่น การเติมลมยางที่ไม่เหมาะสม การไม่สลับยางตามระยะเวลาที่เหมาะสม ปัญหาเกี่ยวกับช่วงล่างของรถ และศูนย์ล้อที่ไม่ถูกต้อง ทั้งหมดนี้นำไปสู่ความผิดปกติของยาง ซึ่งควรได้รับการตรวจสอบกับช่างผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุด



ความลึกร่องดอกยาง

ตรวจเช็กยางทั้ง 4 ล้อ หากความลึกดอกยางเหลือต่ำกว่า 1.6 มม. (สะพานยาง) แม้แต่เส้นเดียวก็ควรเปลี่ยนยางทันที



สังเกตง่ายๆจากเครื่องหมายสามเหลี่ยมเล็กๆ บนไหล่ยาง เมื่อเห็นเครื่องหมายนี้ให้มองตรงขึ้นไปที่หน้ายาง และมองลึกลงในร่องดอกยาง จะพบสันนูน เรียกว่า สะพานยาง

เมื่อความลึกร่องดอกยางเหลือน้อย จะส่งผลให้

- ประสิทธิภาพการเบรกของยางบนถนนเปียกจะค่อยๆ ลดลงและระยะเบรกจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- ความสามารถของยางในการรีดน้ำจะลดลง มีโอกาสทำให้เกิดการเหินน้ำ (Hydroplane) และการสูญเสียการควบคุมโดยเฉพาะเมื่อขับขี่บนสภาพถนนเปียก





ปกติ หน้ายางสัมผัสพื้นถนนเต็มประสิทธิภาพ

เหินน้ำ

การตั้งศูนย์ล้อ

- ล้อที่ศูนย์ที่ไม่ตรงทำให้ยางสึกหรอเร็ว สึกไม่สม่ำเสมอ และปัญหาในการบังคับเลี้ยวหรือการควบคุมรถ เช่น รถของคุณดึงหรือปัดไปข้างใดข้างหนึ่งขณะที่กำลังบังคับรถให้ตรง หรือพวงมาลัยไม่สามารถหมุนกลับมาได้โดยง่ายหลังจากเลี้ยว อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อระบบกันสะเทือนช่วงล่างได้
- เพื่อให้ได้มุมมาตรฐานที่เหมาะกับสเปครถยนต์ ควรตรวจสอบและปรับตั้งศูนย์ล้อตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด

การสลับยาง

แนะนำให้ทำการสลับยางเป็นประจำ ประมาณทุกๆ 10,000 กม. และทำการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยในคราวเดียวกัน การสลับยางควรทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด

ประโยชน์ของการสลับยาง

- ป้องกันยางสึกผิดปกติ
- ยืดอายุการใช้งานยาง
- ดอกยางสึกเสมอกัน

ดอกยางสมมาตร SYMMETRIC

สามารถสลับยางได้ทั้ง 4 ตำแหน่ง

ลักษณะลายดอกยาง
บนหน้ายางสองฟั่งเหมือนกัน



ใส่ยางได้ทุกด้าน

ดอกยางอสมมาตร ASYMMETRIC

สามารถสลับยางได้ทั้ง 4 ตำแหน่ง

ลักษณะลายดอกยาง
บนหน้ายางสองฟั่งต่างกัน

โดยบนแก้มยางมีเครื่องหมาย“OUTSIDE” และ “INSIDE” เมื่อติดตั้งหรือสลับยาง ต้องหันเอาด้าน”**OUTSIDE**”ออกนอกตัวรถ



ดอกยางทิศทางเดียว DIRECTIONAL

สลับยาง ได้เฉพาะล้อหน้าและล้อหลังในฝั่งเดียวกันเท่านั้น

ลักษณะลายดอกยางบนหน้ายาง
กำหนดทิศทางการหมุน

โดยบนแก้มยางมีเครื่องหมายลูกศร บอกทิศทางการใส่เมื่อติดตั้งหรือสลับยาง ต้องแน่ใจว่ายางหมุนไปในทิศทางที่ถูกต้อง



ความสามารถในการรับน้ำหนัก และสัญลักษณ์แสดงขีดจำกัดความเร็ว ได้ระบุไว้เป็นตัวเลขและตัวอักษรบนแก้มยาง

ดัชนีการรับน้ำหนัก (Load index)
ตัวเลขที่ใช้แทนค่าความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดของยาง 1 เส้น (กิโลกรัม) ที่ลมยางตามมาตรฐาน

ดัชนีการรับน้ำหนัก	รับน้ำหนักสูงสุด (กก./เส้น)	ดัชนีการรับน้ำหนัก	รับน้ำหนักสูงสุด (กก./เส้น)
60	250	100	800
61	257	101	825
62	265	102	850
63	272	103	875
64	280	104	900
65	290	105	925
66	300	106	950
67	307	107	975
68	315	108	1000
69	325	109	1030
70	335	110	1060
71	345	111	1090
72	355	112	1120
73	365	113	1150
74	375	114	1180
75	387	115	1215
76	400	116	1250
77	412	117	1285
78	425	118	1320
79	437	119	1360
80	450	120	1400
81	462	121	1450
82	475	122	1500
83	487	123	1550
84	500	124	1600
85	515	125	1650
86	530	126	1700
87	545	127	1750
88	560	128	1800
89	580	129	1850
90	600	130	1900
91	615	131	1950
92	630	132	2000
93	650	133	2060
94	670	134	2120
95	690	135	2180
96	710	136	2240
97	730	137	2300
98	750	138	2360
99	775	139	2430

สัญลักษณ์แสดงขีดจำกัดความเร็ว (Speed symbol)
เป็นสัญลักษณ์ซึ่งบ่งบอกถึงขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถรองรับได้

สัญลักษณ์แสดงขีดจำกัดความเร็ว	ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	สัญลักษณ์แสดงขีดจำกัดความเร็ว	ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
E	70	Q	160
F	80	R	170
G	90	S	180
J	100	T	190
K	110	U	200
L	120	H	210
M	130	V	240
N	140	W	270
P	150	Y	300

คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ยางบริดจสโตน / ไฟร์สโตน / เดย์ตัน

การใช้ยางที่ถูกต้อง
1. ควรเลือกประเภท โครงสร้างและขนาดของยางที่ใช้ ให้เหมาะสมกับชนิดของยานพาหนะ สภาพการใช้งาน สภาพพื้นผิวถนนและเป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ เช่น ไม่ควรใช้ยางสำหรับรถยนต์นั่ง กับรถกระบะ รถตู้ เป็นต้น
2. น้ำหนักบรรทุกต่อยางแต่ละเส้นในแต่ละตำแหน่งล้อ ต้องไม่เกินดัชนีการรับน้ำหนักของยาง
3. เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย ไม่ควรใช้ความเร็วเกินกว่าขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของยาง
4. เพื่อให้ยางมีอายุการใช้งานยาวนาน ควรสลับตำแหน่งยางอย่างสม่ำเสมอ
5. ในกรณียางใหม่ ควรเตรียมความพร้อมของยาง โดยการวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. เป็นระยะทางอย่างน้อย 200 กม. หรือ วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม. เป็นระยะทางอย่างน้อย 300 กม. ก่อนการใช้งาน
6. ห้ามใช้ยางที่สึกหรอจนถึงจุดที่กำหนด (TREADWEAR INDICATOR)

การใช้ยางต่างประเภท
การใช้ยางต่างประเภท หรือต่างขนาดในเพลาเดียวกัน จะทำให้สูญเสียสมรรถนะการขับขี่รวมถึงการทรงตัวและการเบรก เนื่องจากคุณสมบัติที่แตกต่างกันและการแปรสภาพของยางขณะขับขี่

การเติมลมยาง
1. ปัญหายางส่วนใหญ่มักเกิดจากการเติมลมยางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลเสียต่อสมรรถนะการขับขี่และอายุการใช้งานของยาง ดังนั้น ควรเติมลมยางให้ตรงกับมาตรฐานที่กำหนด
2. เพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้ได้ค่าความดันลมยางที่ถูกต้อง ควรทำการปรับความดันลมยางในขณะที่ยางอยู่ในอุณหภูมิปกติ
3. ในกรณีที่ขับทางไกลและวิ่งด้วยความเร็วสูง ควรเพิ่มความดันลมยางให้มากกว่ามาตรฐาน 3-5 ปอนด์/ตารางนิ้ว เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนสูงอันเนื่องมาจากการบิดตัวของโครงยาง
4. โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะเติมลมยาง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะเติมลม
5. ควรหมั่นตรวจวัดความดันลมยาง การรั่วซึมของความดันลมยางและการปิดฝาวาล์วให้แน่นอย่างสม่ำเสมอ
6. คำแนะนำเกี่ยวกับการเติมความดันลมยางจากผู้ผลิตรถยนต์จะติดอยู่บริเวณประตูรถยนต์ ด้านในฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง และ/หรือ คู่มือการใช้ยานพาหนะ

การเปลี่ยนยาง
1. ก่อนทำการเปลี่ยนยาง แนะนำให้เลือกยางที่เหมาะสม โดยดูจากขนาด ความสามารถในการรับน้ำหนักและความเร็วสูงสุดของยางเดิมที่ประกอบมาจากโรงงานผลิตรถยนต์
2. ตรวจสอบความผิดปกติ ความเสียหายของยางและกระทะล้อ อีกทั้งตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมก่อนทำการประกอบยาง
3. หลังจากการประกอบยาง ควรตรวจสอบระยะห่างระหว่างเส้นขอบยางกับขอบกระทะล้อให้มีความสม่ำเสมอตลอดวงล้อ
4. ในกรณียางที่ไม่ใช้ยางใน (TUBELESS) เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ควรเปลี่ยนวาล์ว ซีลวาล์ว และแกนวาล์วใหม่ทุกครั้ง
5. โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เพื่อให้เกิดความเคยเชินสำหรับกรณีการเปลี่ยนประเภทหรือขนาดของยางที่ต่างไปจากเดิม

การเก็บรักษายาง
เพื่อให้ยางที่ยังไม่ได้นำไปใช้งาน มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ ควรปฏิบัติดังนี้
1. ป้องกันการสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ที่อาจทำอันตรายต่อยาง เช่น ตะปู ของมีคม น้ำมัน สารเคมีต่างๆ
2. ป้องกันวัตถุแปลกปลอมจากภายนอกหรือน้ำเข้าไปในท้องยาง
3. หลีกเลี่ยงการเก็บยางในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง
4. เก็บยางให้ห่างจากความร้อนหรือประกายไฟ
5. แยกประเภทของยางให้เรียงเจน จัดวางในแนวตั้งและมีแสงสว่างเพียงพอ หากวางซ้อนกันให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

คำเตือน
1. ต้องใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อให้ตรงกับขนาดของยาง
2. โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในขณะที่ลมยางอ่อน
3. ควรลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ ขณะถนนเปียก มีสิ่งกีดขวาง หรือขรุขระ
4. ควรหมั่นตรวจสอบสภาพของยางอย่างสม่ำเสมอ
5. ในกรณียางที่เกิดความชำรุดเสียหาย ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปใช้งาน
6. ในกรณีที่จอดรถไว้เป็นระยะเวลานาน โดยไม่มีการเคลื่อนย้าย อาจเป็นสาเหตุทำให้โครงยางเกิดความเสียหายดังนั้น ก่อนการนำไปใช้งาน ควรตรวจสอบเป็นพิเศษ
7. ควรหลีกเลี่ยงการออกรถ เร่งความเร็ว การเลี้ยวหรือการหยุดรถโดยกะทันหันซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ยางรถยนต์
8. ควรตรวจสอบสภาพและความดันลมยางของยางอะไหล่ อย่างสม่ำเสมอ
9. ในกรณีที่ขณะขับขี่เกิดการสั่นของพวงมาลัย ได้ยินเสียง การสั่น หรือรู้สึกได้ถึงสิ่งผิดปกติอื่นๆ ให้หยุดรถในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดและทำการตรวจสอบรถยนต์และยางว่ามีการเสียรูปหรือสิ่งผิดปกติอื่นๆ ที่ยางหรือไม่ทั้งนี้ให้ท่านนำรถยนต์ของท่านเข้ารับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งถึงสิ่งผิดปกติดังกล่าว

*ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า